



CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

VÉGÉTAUX DE PLEINE TERRE

**Disponibles pour l'Automne 1850 et le Printemps
1851,**

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

D'AUG.-NAP. BAUMANN,

Horticulteur, membre de plusieurs sociétés horticoles et agricoles, étrangères et françaises

A BOLLWILLER,

Poste restante SOULTZ, Haut-Rhin (France).



Hauptverzeichnis

Der Freiland-Gewächse, Obstbäume, 2c.,

die für das Spätjahr 1850 und Frühjahr 1851

bei Aug. Nap. Baumann,

Handelsgärtner, Mitglied mehrerer in- und ausländischen Garten- und Ackerbau-Gesellschaften,

IN BOLLWILLER,

Poste restante SOULTZ, Oberrheinisches Departement (Frankreich),

zu verkaufen sind.

CONDITIONS.

MM. les amateurs sont priés de m'indiquer exactement leurs adresses et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose à **trois mois du montant de mes factures dépassant 100 fr.**; pour celles au-dessous, j'en fais **suivre l'importance en remboursement.**

Les personnes avec lesquelles je suis en compte, font naturellement exception à cette règle.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore l'avantage d'être en relation, sont priées de **joindre à leur commande un mandat d'égale valeur sur Paris, Strasbourg, Mulhouse, Francfort s/M., Bâle ou Augsburg, faute de quoi je ferais suivre le remboursement.**

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent j'en fournis la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

Le port et les frais d'expédition, ainsi que les risques et périls du voyage, sont au compte de l'acheteur; de mon côté, je n'épargne aucun soin pour que les envois arrivent en bon état.



BEDINGUNGEN.

Die verehrten Liebhaber sind gebeten **ihre Adresse und die Bestimmung, wie auch die Versendungsweise genau anzugeben.**

Den Betrag meiner Facturen die sich über 100 Fr. belaufen, entnehme ich auf 3 Monat. Mindere Summen nehme ich auf den Sendungen nach. Abnehmer mit denen ich in Rechnung stehe, machen natürlich Ausnahme; Liebhaber mit denen ich noch nicht die Ehre habe in Verbindung zu stehen, sind gebeten **ihren Bestellungen ein Mandat auf Paris, Strassburg, Basel, Mülhausen, Frankfort a/M. oder Augsburg** beizufügen; widrigenfalls wird der Betrag ohne Rücksicht der Summe nachgenommen.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhältniss meiner Auslagen dafür, besonders berechnet, und theilweise durch unentgeltliche Zulage aufgewogen.

Das Porto und die Versendungskosten, nebst den Reisegefahren, sind auf Rechnung des Käufers; meinerseits werde ich alle Sorgfalt darauf verwenden um die Sendungen in gutem Zustande an ihre Bestimmung gelangen zu lassen.

J'ai l'honneur de vous adresser le Catalogue des végétaux disponibles dans mon établissement pour l'automne 1850 et le printemps 1851. J'espère que vous y trouverez matière à m'honorer de vos ordres, et vous prie de croire que je ferai mon possible pour répondre à votre confiance, afin de la mériter pour l'avenir.

Mes collections sont bien assorties et je suis certain que l'amateur le plus difficile trouvera à satisfaire ses goûts.

Je vous recommande principalement **mes arbres fruitiers**, où j'ai plutôt cherché à réunir les bons, que les nouveaux fruits dans lesquels on trouve, très-souvent, des sortes inférieures à nos anciennes variétés.

Mes collections d'arbres d'alignement, **d'arbres et arbustes d'ornement, de pleine terre**, de terre de bruyère, tels que **Rhododendron, Azalea, Kalmia, etc.**, laissent peu à désirer, et par le grand nombre de sujets le choix des beaux exemplaires devient très-facile.

Je cultive les **Résineux** en très grand nombre, et les espèces ordinaires, telles que **Pinus sylvestris, P. Larix, P. abies rubra, P. montana, P. Strobilus, etc.**, peuvent être fournies, pour plantations de forêts, par 10, 20 et même 100,000 sujets.

La proximité du chemin de fer de Strasbourg à Bâle me procure la facilité d'expédier promptement toutes les demandes qui me sont adressées.

Dans l'intérêt de mes commettans, je me servirai des moyens les plus prompts et les plus sûrs pour l'expédition de leurs demandes, à moins que l'on me prescrive un moyen particulier de transport.

Malgré le grand nombre de plantes qui se trouvent toujours en multiplication, il peut arriver que l'une ou l'autre espèce soit momentanément épuisée par la vente; dans ce cas, et à moins d'ordres spéciaux, je ne remplacerai pas les espèces manquantes, **excepté pour les arbres fruitiers**, qui seront remplacés par des sortes équivalentes.

Les personnes qui désirent recevoir leurs demandes au complet, devront m'adresser une liste supplémentaire ou m'autoriser à remplacer, ce que je ferai toujours avec des espèces de même végétation et de même nature.

Les expéditions se font toujours aux risques et périls des demandeurs; les frais d'emballage se payent séparément.

PLACEMENT DE JARDINIERS.

Je me charge du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs deman-

Ich habe die Ehre Ihnen das Verzeichniss der in meinem Etablissement für das **Spätjahr 1850 und Frühjahr 1851** vorrathigen Gewächse zu übersenden. Ich hoffe Sie werden Stoff finden mich mit Ihren werthen Aufträgen zu beehren, und bitte Sie überzeugt zu seyn dass ich alles aufbieten werde mich Ihres Zutrauens würdig zu machen und dieses für die Zukunft zu verdienen.

Meine Sammlungen sind reich, und ich bin überzeugt dass jeder Liebhaber Mittel finden wird seinen Geschmack zu befriedigen.

Ich empfehle Ihnen besonders meine Obstsammlung, wo ich mehr trachte gute als neue Sorten, die gewöhnlich den alten bekannten an Güte hinten anstehen müssen, zusammen zu bringen.

Meine Allee, Zierbäume und Gesträucher für das freie Land, für Heiden- und Holzerde, als **Rhododendron, Azalea, Kalmia, etc.**, lassen wenig zu wünschen übrig; und durch die grosse Zahl der Exemplare ist die Auswahl schöner Pflanzen viel erleichtert.

RESINOSEN ziehe ich in Masse, besonders die bekannten für Waldanlagen geeigneten Sorten, als: **Pinus sylvestris, P. abies rubra, Pinus montana, Pinus Laricio, Pinus Larix, Pinus Strobilus, etc.**, kann ich zu 10, 20 und 100,000 abgeben.

Die Nähe der Strasburger-Basler Eisenbahn gibt mir die Gelegenheit jede Bestellung schnell zu befördern.

Im Interessen meiner III. Committanten, wähle ich immer die schnellsten Gelegenheiten zu den Versendungen, wenn mir nicht besondere Verfahrensweise vorgeschrieben wird.

Der grossen Menge von Pflanzen ungeachtet welche beständig in Vermehrung sind, kann es sich dennoch treffen, dass sich das eine oder das andere augenblicklich vergriffen findet; ich ersetze das fehlende nur dann wenn mir dazu der Auftrag ausdrücklich gegeben wird. Obstbäume ausgenommen; diesen Ersatz suche ich immer in den Sorten welche den fehlenden am nächsten kommen oder diese übertreffen, zu leisten.

Für andere Gegenstände bitte ich eine Ergänzungsliste beizulegen.

Alle Versendungen geschehen auf Kosten und Gefahr der III. Besteller. Verpackungskosten werden besonders berechnet.

GÄRTNERSTELLEN.

Durch meine Verbindungen mit den meisten grossen Gartenanstalten, bin ich in den Stand gesetzt, gut gebildete und in jedem Fache erfahrene Gärtner zu empfehlen. Liebhaber die mich mit solchen Aufträgen beehren, wollen

des par lettres affranchies, voudront bien m'indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

CONSTRUCTION DE JARDINS ET SERRES.

J'entreprends la plantation et les tracés de jardins, à des conditions très-raisonnables, et tiens à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

mir gefälligt anzeigen in welchem Fache der Gärtnererei diese am meisten erfahren sein müssen und unter welchen Bedingungen sie eintreten können.

Anlagen von Lust-, Obst- und Küchengärten.
GEWÄCHSHAUSBAU.

Ich beschäfftige mich auch mit Anlagen aller Art Garten-Gewächshäusern, etc., so wie mit Zeichnen der Pläne derselben.

EN COMMISSION :

Livres d'horticulture très-recommandables pour les personnes qui s'occupent de jardinage et qui ont le goût des fleurs.

Le Bon Jardinier, Almanach pour l'année 1849, par A. POITEAU, 1 vol. in-8°, broché . Fr. 8
Le même pour 1850 » 9
Le même ouvrage avec un volume de planches » 13
LOISEL, Culture du melon, 1 vol. in-8° » 2
Cet ouvrage renferme tout ce que l'on peut désirer de connaître sur la culture de ce fruit; chaque amateur peut, par les bons conseils qui y sont contenus, cultiver cette plante avec perfection.
LINDLEY, Théorie d'horticulture, 1 vol. gr. in-8°, avec fig. Fr. 9
La Maison de campagne, par Mad. AGLAÉ ADANSON. Cet ouvrage expose les avantages de la vie champêtre et enseigne tout ce qui doit se pratiquer dans une maison de campagne, pour join-

dre l'agrément au bon ordre et à l'économie. On trouve de bons avis sur la manière de bien diriger ses jardins et ses cultures, 2 vol in-12, Fr. 7
L'Instructeur Jardinier, journal général d'horticulture pratique, par M. V. PAQUET, par an Fr. 6
Pour l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, la Prusse, la Suisse, franco destination.. Fr. 9
Traité complet de la culture ordinaire et forcée des plantes potagères dans les 86 départemens de la France Fr. 5
Outre ces ouvrages, je me charge en commission de procurer tous les ouvrages paraissant sur l'horticulture, l'agriculture et la culture forestière.

NIEDERLAGE

Von allen guten franzoesischen Büchern die auf Garten-, Forst- und Feldbau Bezug haben.

OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE ET AUTRES
OBJETS,
entrepasés chez moi.

	fr.	c
1° Des bēches acérées, forme anglaise à douille entière, grande	5	50
2° Idem, qualité moyenne.	4	»
3° Idem, petite.	3	50
4° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et la douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus commode, pour les jardins	3	»
5° Idem, d'une forme plus petite	2	»
6° Ciseaux à couper les fleurs, très-commodes	3	»

NIEDERLAGE
von Garten-Instrnmente und
Garten-Geräthe.

	fr.	c.
1° Gestählte Gartenspaten mit ganzer Dille, nach englischer Art, grösste Form	5	50
2° Idem, mittlere Form	4	»
3° Idem, kleine Form	3	50
4° Gartenrechen oder Gartenharke von sehr bequemer Form, das Querholz leicht und zæhe, die Zæhne und Dille von Eisen, sauber gemacht	3	»
5° Idem, von kleinerer Gestalt	2	»
6° Sehr bequeme Blumenscheeren . . .	3	»
7° Raupenscheeren mit Feder, Hacken		

	fr.	c.		fr.	c.
7 ^o Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité.	5	»	und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abraupen zu können	5	»
8 ^o Ciseaux ou cisailles de jardins, pour tondre les bordures de buis et les haies.	18	»	8 ^o Grosse Haagscheeren, Einfassungen und Hæge zu scheeren	18	»
9 ^o Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière, à manche d'ivoire.	2	50	9 ^o Oculiermesser englische Form, vorzügliche Qualitæt, mit elfenbeinernem Heft	2	50
10 ^o Idem, forme ordinaire, grande forme	1	50	10 ^o Idem, von gewöhnlicher grosser Form.	1	50
11 ^o Idem, petite forme.	1	25	11 ^o Idem, kleine Form.	1	25
12 ^o Des sécateurs commodément montés, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils.	5	»	12 ^o Besonders bequeme und schön formirte Rosenscheeren, zum Schnitt der Rosen und æhnlicher Stræucher, zu empfehlen.	5	»
13 ^o SECATEUR MIGNOT. Je recommande particulièrement cet instrument aux cultivateurs de la vigne; c'est un outil solide, d'un maniement facile et d'une trempe excellente . . .	6	»	13 ^o Secateur Mignot , zum Beschneiden der Reben sehr zu empfehlendes Instrument, eigens zu diesem Zweck gemacht	6	»
Grande forme	7	»	14 ^o Vortreffliche Wetz- oder Streichsteine, um die Gartenmesser oder Garteninstrumente zu schærfen	50 c. à 1 f.	
14 ^o D'excellentes pierres portatives, à aiguïser les serpettes et autres instruments de jardinage.	50 c. à 1 f.		15 ^o Rauchmaschine für Gewächshæuser, sehr bequem.	3	»
15 ^o FUMIGATEUR POUR LES SERRES, à adapter à un soufflet ordinaire, très-commode.	3	»	Neue mit Stempel. Ohne Blasebalg, in Kupfer	18	»
Fumigateur en cuivre, à piston . . .	18	»	16 ^o Kleine, mit Schrauben versehene, nach englischer Art verfertigte Baumsægen	4	»
16 ^o De petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise, avec vis.	4	»	17 ^o Scie passe-partout , Baumsæge zum Spalierschnitt, sehr bequem. . .	3	»
17 ^o SCIE PASSE-PARTOUT, très-commode pour la taille des espaliers . . .	3	»	18 ^o Gartenmesser von æusserst bequemer Form und Güte, je nachdem die Grösse	3 à 3	50
18 ^o D'excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur . .	2 f à 3,50		19 ^o Idem, nach ganz englischer Form, kleine Sorte	2	50
19 ^o Idem, d'une véritable forme anglaise, petite forme	2	50	20 ^o Idem, um die Pßirsichbæume zu beschneiden	3	»
20 ^o Idem, pour les pêchers	3	»	21 ^o Gartenmesser mit fünf Klingen zum Wechseln	11	»
21 ^o Serpette avec cinq lames de rechange, bien confectionnée.	11	»	22 ^o Blumenlampen , elegante Blumentœpfe zum Aufhængen, um <i>Cactus flagelliformis</i> und andere hængende Pflanzen zu ziehen	2 à 4	50
22 ^o Des LAMPES A FLEURS. Charmans vases à suspendre pour y cultiver les <i>Cactus flagelliformis</i> , <i>Portulaca Tel-lusoni</i> , <i>Verbena</i> , etc.	1 f. à 10 f.		23 ^o Kleine Form	1 à 3	»
23 ^o Petite forme pour suspendre . . .	1 à 3	»	24 ^o Maulwurfsfalle für die Gærten, wegen dem kleinen Raum den sie einnehmen zu empfehlen	2	50
24 ^o Trappe à taupe pour les jardins, recommandable pour le peu d'espace qu'exige son emploi.	2	50	25 ^o Baumkrazer um die Baumrinde vom Moos zu reinigen	2	50
25 ^o Racloir pour enlever les vieilles écorces aux arbres, très commode . .	2	50			

AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de déballer les envois de végétaux de pleine terre, dans un état gelé; il faut, au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans un lieu tempéré, les déballer ensuite et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances

WICHTIGE NACHRICHT.

Es ist sehr gefæhrlich die Sendungen der Freiland-Gewächse in gefrorenem Zustande auszupacken; man muss dieselben im Gegentheil, wenn sie gefroren am Orte ihrer Bestimmung anlangen, in einem temperirten Gemache allmæhlig aufthauen lassen, dann, wann sie aufgethaut sind, sorgfæltig auspacken, in trockenem Keller oder in einer Orangerie in Sand oder in Erde einschlagen und auf-

permettent de les planter à leur destination respective. Au reste, les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, *lorsqu'elles sont bien emballées*; même 20 degrés Réaumur, au-dessous de glace, ne les atteignent pas.

bewahren, bis es die Umstænden erlauben die Gewächse an ihren gehörigen Ort setzen zu können. Uebrigens leiden die Freiland-Pflanzen, wenn sie gut verpackt sind, auch von einer Kälte von 20 Grad Reaumur durchaus nichts.

PREMIÈRE DIVISION.

ARBRES FRUITIERS.

Avec les commandes on est prié de me donner les renseignements suivans :

Si l'on désire des arbres à fruits plein-vent ou demi-vent, quenouilles, nains ou espaliers, les pêchers sur amandiers ou sur pruniers; les cerisiers sur franc ou sur Sainte-Lucie; les poiriers sur franc ou sur coignassiers et les pommiers sur franc ou sur paradis, ou simplement m'indiquer leur destination.

Comme parmi les arbres fruitiers, des espèces peuvent s'épuiser par la vente, et afin d'éviter les retards inévitables d'une correspondance lointaine, je remplacerai, à moins d'ordre contraire, les espèces manquantes par des variétés au moins de même qualité, sinon supérieures.

ERSTER ABSCHNITT.

FRUCHT- ODER OBSTBÄUME.

Man beliebe mir bei Bestellungen folgende Aufschlüsse zu geben.

Ob man die Obstbäume hoch- oder halbstämmig zu haben wünscht, ob es Pyramiden, Zwerg- oder Spalierbäume seyn sollen, ob die Pflirsich auf Mandeln oder Pflaumen, die Kirschen, auf Wildstämme oder *Prunus Mahaleb*, die Birnen, auf Wildstämme oder Quitten, die Aepfel, auf Wildstämme oder Paradiesstämme veredelt seyn sollen, oder mir wenigstens der n Bestimmung anzugeben.

Im Fall die eine oder andere Gattung Obstbäume vergriffen ist, werde ich diese, um Verzögerung durch Hin- und Herschreiben zu verhüten, mit eine æhnliche oder vorzüglichere ersetzen, es seye dann dieser Ersatz werde bei Ertheilung der Bestellung förmlich untersagt.

PRIX DES ARBRES FRUITIERS.

Arbres assortis avec noms,

ÉLEVÉS AVEC UN SOIN PARTICULIER, AYANT ÉTÉ FORMÉS CONTRE TUTEURS, DÈS LEUR JEUNESSE.

PREISE DER OBSTBÄUME.

Mit Namen assortirt,

MIT BESONBERM FLEISS, VON IHRER JUGEND AUF ANPFLEHLEN ERZOGEN UND GEBILDET.

NB. Les espèces sont en francs de France, payables à Bollwiller ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c., l'écu de Prusse à 3 fr. 60 c., le florin au pied de 24 à 2 fr. 10 c.

NB. Die Münzsorten sind französische Franken. Der Dukat zu 11 Fr. 60 C., der Rthlr. zu 3 Fr. 60 C., und der Gulden im 24 fl. Fuss zu 2 Fr. 10 C., in Bollwiller oder in Pariser Wechseln zahlbar.

HAUTS-VENTS OU HAUTES-TIGES.
Abricotiers et Pêchers
Pêchers, franc-pied. Pêche de vigne élevés de noyaux.
Les mêmes
Sanguinole pour confire.
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers.
Les mêmes, en mélange et sans noms.

Hochstämmige oder Luftbäume.
Abrikosen- und Pfirsichbäume.
Pfirsichbäume aus Steinen erzogen, Weinreben-Pfirsiche
Idem o/o
Blutpfirsich zum einmachen.
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume.
Im Rummel, ohne Namen. o/o

MI-VENTS OU MI-TIGES.
Cerisiers, Poiriers, greffés sur coi-

Halbstämmige oder Halbhöhe.
Aepfel auf St.-Johannisstämme und

QUALITÉ		
ORDINAIRE.	GRANDE.	CHOISIE.
Gewöhnliche.	Grosse.	Aus-erlesene Stärke.
fr. c.	fr. c.	fr. c.
1 50	» »	» »
» 80	1 »	» »
50 »	» »	» »
» 80	1 »	1 25
» 80	1 »	1 25
50 »	» »	» »

gnassiers et sur francs. Pommiers , greffés sur doucins et sur francs. Pruniers Poiriers , mélangés pour massifs . .	auf Wildlinge. Birnen auf Quitten und Wildlinge veredelt, Kirschen auf Prunus Mahaleb Birnen im Rummel, für Gruppen o/o	» 80 50	1 »	» »	1 25 »
PYRAMIDES OU QUENOUILLES. Ceriers, Poiriers, Pommiers et Pruniers		Pyramiden oder Kunkeln. Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume			
ESPALIERS. Abricotiers et Pêchers Mélange Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers		Spalier- oder Geländerbäume. Abrikosen und Pfirsiche Rummel o/o Aepfel, Birn, Kirschen und Pflaumen			
ARBRES-NAINS Abricotiers et Pêchers Mélange Cerisiers, Poiriers Pommiers et Pruniers Poiriers , mélange Pommiers , mélange		Arbres nains oder Topfbäume. Abrikosen und Pfirsiche Rummel o/o Aepfel, Birn, Kirschen und Pflaumen Aepfel , Rummel o/o Birnen , Rummel o/o			
		» 80 50 » 40 » 60 50 » 40 20 20	1 » » » » » » »	» » 50 60 » 50 » »	1 25 » » 60 » » » 60 » »

Coignassiers , replants pour pé- pinières	le 1000, 20 fr.
Paradis , replants	id. 20
Pommiers francs, élevés de pepins	id. 20
Poiriers élevés de pepins	id. 30
Pruniers élevés de noyaux	id. 20

GREFFES. De la majeure partie des fruits je
peux céder des greffes à 25 cent. par sorte en deux
et trois branches, ou fr. 2,75 les douze espèces.
Les personnes qui voudront bien m'en faire la de-
mande, sont priées de me les transmettre dans le
courant des mois de Janvier et Février, afin que
je puisse y mettre tous les soins possibles; p'us
tard mes occupations ne me permettraient plus
d'y donner le temps nécessaire.

Birnen aus Kernen gezogen . . das 1000,	30 fr.
Pflaumen aus Stein gezogen . .	id. 20
Quitten zum veredlen	id. 20
St.-Johannes-Stämmchen . . .	id. 20
Aepfel , aus Kernen gezogen . .	id. 20

PROPFREISER. Von den meisten Obst-
sorten kann ich Propfreiser, per Sorte 2 bis 3
Stück zu 25 Cent., oder 2 Fr. 75 Cent. die zwölf
Sorten abgeben. Liebhaber die mich mit ihren
werthen Aufträgen beehren, wollen mir diese ge-
fälligt im Laufe der Monate Januar und Februar
zusenden, damit ich diesen meine ganze Aufmerk-
samkeit widmen kann; später würde es mir, an-
derer Geschäften wegen, nicht mehr möglich
sein mich mit diesen zu befassen.

FRUITS A NOYAUX. — STEINOBST.

ABRICOTIERS. — ABRIKOSEN.

<i>Ceux marqués d'un † peuvent être fournis en haut-vent.</i> <i>Die mit † bezeichneten Sorten können hochstämmig abgegeben werden.</i>	
† Alberge (Duhamel)	† Alberge-Abrikose (Hinkert). .
† " de Tours	† " Tourser
† D'ALSACE , nouvelle espèce de première qualité	† ELSÄESSER , vorzüglich
† Angoumois (Duhamel). . . .	† Angoumois (Hinkert). . . .
† Blanc, le gros (Duh.)	† Grosse weisse
† Commun ou ordinaire (D.).	† Gewöhnliche
† Blatif musqué (Duh.)	† Frühe Muskateller-Abrikose
† De Hollande , Amande aveline, abricot de Bréda (Duh.)	† Holländische Ananas - Abri- kose . Rotterdamer Abrikose (H.)
† De Nancy . Abricot-pêche ou de Wurtemberg (Duh.) . . .	† Brüssler oder Nanziger-Abri- kose (Hinkert)

MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT	
Mi-Août.	1	Fertile.
Août.	1	Fertile.
Mi-Août.	1	Fertile.
Idem.	1	
C. de Juillet.	2	
C. d'Août.	2	Fertile.
Fin Juin.	3	
Mi-Juillet.	2	
Mi-Août.	1	T. fertile.

		MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT
Musch-Musch.	Musch-Musch-Abrikose.	Idem.	2
Noir du Pape.	Schwarze Abrikose.	Idem.	3 Fertile.
† Précoce, le gros (Mayer).	Frühe grosse Abrikose.	Mi-Juillet.	1 Fertile.
† Panaché (Duhamel).	Bundblättrige Abrikose (Hk.)	C. d'Août.	2
† Royale	Königliche Abrikose	Idem.	1 T. fertile.
Saint-Ambroise , variété très-recommandable	St.-Ambrosius , vorzüglich gut .	Août.	1 T. fertile.

CERISIERS. — KIRSCHEN.

*Les espèces de Cerises marquées d'une † seront fournies à hautes tiges; celles marquées de * peuvent être fournies greffées sur Ste-Lucie, pour pyramides et espaliers.*

*Die mit † bezeichneten Sorten sind hochstämmig vorhanden; die mit * können auf Prunus Mahaleb veredelt, zu Pyramiden und Spalierbäume abgegeben werden.*

*† Anglaise tardive	Späte englische	Fin Juillet.	1	T. fertile.
*† Angleterre hâtive , Mai-Duke	Mai-Duke , frühe englische. . .	Mi Juillet.	1	
*† BELLE GROSSE D'ARDE-	SCHÖNE GROSSE VON AR-			
CHE.	DECHE.	Idem.	1	Fertile.
* Bigarreau blanc (Duh.)	Weisse Herzkirsche	C. de Juin.	2	
*† de Mai	Mai-Herzkirsche	Fin Mai.	1	
*† Napoléon ou Laurmann .	Napoleon's oder Laurmann's . .	Mi-Juillet.	1	
* noir, le gros	Grosse schwarze Herzkirsche . . .	Idem.	1	
* rouge à gros fruits de Hol-				
lande	Grosse rothe Herzkirsche	Idem.	2	
* royal	Königliche	Fin Juin.	1	
*† Brune de Bruxelles, Amarelle du	Brüsselsche braune, Nordamarelle			
Nord ou Griotte de Hollande. .	oder Holländer Weichsel	C. d'Août.	1	Fertile.
*† Coularde ou Griotte de Hollande				
(Meyer).	Coularde oder Holländer Weichsel.	Fin Juin.	1	
*† Cerise de Spa , belle de Châ-				
tenay	Schöne von Chatenay, Spa .	Mi-Juillet.	1	T. fertile.
*† Elton	Eltoner Kirsche	C. de Juillet.	1	
*† grosse rouge pâle	Grosse blassrothe	Fin Juillet.	1	
*† Lemercier, Reine Hor-				
tense.	Lemercier, Reine Hortense	C. de Juillet	1	
*† d'Ostheim (Christ.)	Ostheimer Weichsel (Christ.) . . .	Fin Juillet.	1	T. fertile.
*† de Ravaen , nouvelle	Raväner Kirsche , neue u. schöne	Idem.	1	
*† de Soissons, Admirable de				
Soissons	Soissoner Kirsche	Idem.	1	
† tardive ou de la Toussaint				
(Duhamel)	Allerheiligen Kirsche	Août. Oct.	3	Fertile.
*† Double natte	Doppelte Natte	Mi-Juin.	1	
*† Griotte d'Espagne	Spanische Weichsel	C. de Juillet.	1	
*† de Kleparow, ou bonne Po-				
lonaise	Kleparower Weichsel, polnische .	Juillet.	1	Fertile.
* à Ratafia	Zum einmachen, Ratafia. . . .	Fin Juillet.	1	
* Guigne blanche, la grosse	Grosse weisse Fleischkirsche . . .	Mi-Juin.	2	
* jaune	gelbe Fleischkirsche	Mi-Juillet.	2	Fertile.
* noire hâtive , nouvelle	frühe schwarze , neue .	Mi-Juin.	1	Fertile.
* rose, la grosse, nouvelle	fleischfarbe Fleischkirsche . . .	Fin Juillet.	1	Fertile.
* royale double	königliche Fleischkirsche	Mi-Juillet.	1	
*† Montmorency à courte queue, Kurzstielige Montmorency, Engli-				
gros gobet	sche Weichsel	Mi-Juin.	1	Fertile.
*† Montmorency à longue queue .	Langstielige Montmorency	Fin Juin.	2	
*† Reine Hortense, C. Lemer-	Königin Hortensia, C. Le-			
cier	mercier	C. de Juillet.	1	Fertile.
* Turquine	Turquine	Fin Juillet.	2	

PÊCHERS. — PFIRSICH.

Les espèces marquées d'une * peuvent être fournies pour espaliers, greffées sur amandiers et pruniers; celles marquées d'un † seront fournies en haute tige; celles précédées d'un A sur amandiers seulement.

Die mit * bezeichneten Sorten, können zu Spalier auf Mandlen und Pflaumen; die mit † hochstämmig, und die mit A nur auf Mandlen veredelt abgegeben werden.

		MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT	
*† Admirable ou belle de Vitry (Duhamel)	Wunderschöne von Vitry, späte (Hinkert).	Mi-Sept.	2	Gros.
*† Alberge jaune St.-Laurent (Duh.)			2	
petite roussane.	Safran-Pfirsich, gelbe Alberge (H.).	C. d'Août.	2	Petit.
Avant-pêche blanche (Duh.)	Weisse Früh-Pfirsich	Idem.	3	T. précoce
rouge de Troyes (Duh.)	Rothe Früh-Pfirsich.	Idem.	1	P. t. fertile.
Belle de Beaucaire , nouvelle.	Schöne von Beaucaire , neu.	C. de Sept.	1	G. fertile,
*† Brugnon monstrueux , nouveau.				
veau.	Riesen-Härtling , neu	Idem.	1	G.
* violet musqué (Duh.)	Nackter Muskateller-Härtling (Hk.)	Idem.	1	M. fertile.
† Bourdine, Boudine (Duh.)	Bourdine, Narbonne	Septembre.	1	T. g.
† Chancellière à grandes fleurs (D.).	Kanzler-Pfirsich (Hinkert)	C. de Sept.	1	G.
*† Chevreuse de Metz	Metzer Peruvianerin	Fin d'Août.	1	G.
*† hâtive (Duh.)	Frühe Peruvianerin (Hinkert). . .	Idem.	1	G. fertile.
Double de Troyes, petite mignonne (Duh.).	Prinzessin-Pfirsich (Hinkert) . . .	Idem.	1	M. fertile.
* Grosse bonne (Audibert)	Gute grosse , neu	Fin Sept. *	1	G. fertile.
*† mignonne veloutée de Merlet (Duh.)	Grosse Prinzessin-Pfirsich	Fin d'Août.	1	G. t. fert.
*† précoce	Frühe Princessin-Pfirsich.	C. d'Août.	1	G. fertile,
* Madeleine blanche (Duh.)	Weisse Magdalenen-Pfirsich (Hk.).	Mi-Août.	1	M.
*† de Bollwiller	Bollwillerer Magdalenen	Août	1	M. fertile.
mignonne , nouveau	Niedliche Magdalenen	Idem.	1	M.
*† rouge, M. de Courson (D.)	Rothe Magdalenen-Pfirsich (Hkrt.).	Mi-Sept.	1	G. t. fert.
Monstrueuse on Pavie rouge de Pomponne (Duh.).	Monstroëser Härtling (Hink.).			
bonne exposition.	langt eine gute Lage.	C. d'Oct.	2	T. gros.
*† Montagne précoce, la grosse . .	Grosse Berg-Pfirsich, doppelte Montagne (Hinkert)	Mi-Août.	1	G. fertile.
Pavie jaune (Duhamel)	Gelbe Pavie, Gelber Härtling . . .	Fin Sept.	2	Gr.
de Newington (C. des Chartr.).	Weisser Härtling (Hinkert). . . .	C. d'Août.	2	Gr.
Pêche de Colmar , nouveau.	Colmarer Pfirsich , neu	Mi-Août.	1	G. fertile.
Favier, nouvelle.	Favier Pfirsich, neu	Septembre.	1	M.
d'Ispahan à fleurs simples	Ispahan Pfirsich, einfach blühend .	Idem.	2	P.
d'Ispahan à fleurs doubles	gefüllt blühend	Idem.	2	P. fertile.
*† de Malte, Belle de Paris (D.)	Maltheser oder Italienerin (Hinkert).	Mi-Sept.	1	M. fertile.
de vigne, élevée de noyaux	Rebpfirsich aus Stein gezogen . . .	Idem.		Fertile.
à fleurs doubles (Duh.)	Gefülltblühende Pfirsich	Fin Sept.		
*† Pourprée hâtive à grandes fleurs (Duhamel)	Frühe Purpurpfirsich (Hinkert) . .	C. d'Août.	1	M. fertile.
*† vineuse (Duh.)	Weinige Purpurpfirsich	Fin d'Août.	1	M. fertile.
Princesse Marie de Wurtemberg	Prinzessin Maria von Würtemberg	Septembre.	1	G. fertile.
Royale Boudine (Duh.)	Königs Pfirsich (Hinkert)	Fin Sept.	2	M.
Sanguinole ou Betterave. Drussel (D)	Blutpfirsich (Hinkert), veredelt . .	Mi-Octobre.	1	
élvée de noyaux.	Der næmliche aus Stein gezogen. .	Idem.	1	
*† Téton de Vénus (Duh.)	Venus-Brust (Hinkert).	Idem.	2	Gr.
A Violette hâtive, la petite (Duh.)	Kleine violette, violette aus Angervilliers.	C. de Sept.	1	P. fertile.
A la grosse (Duhamel).	Grosse violette nackte Frühpfirsich.	C. de Sept.	2	M.
Temple nectarine.				

PRUNIER. — PFLAUMEN.

Ceux marqués avec h peuvent être fournis haute tige.

Ceux marqués avec p h, haut-vents et pyramides.

*Die mit h bezeichnet können hochstämmig, die mit p h pyramiden-
mig abgegeben werden.*

		MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT	
h Abricoté blanche (Duh.)	Weisse Abrikosenpflanze	C. de Sept.	2	
h Belle de Schöneberg (Storch)	Schöne von Schöneberg	Septembre.	1	
h Bricette (Duhamel)	Brisette	Sept. Oct.	2	T. fertile.
ph Couetsche ordinaire, Pruneau d'Allemagne.	Gemeine Zwetsche	Août. Oct.	2	T. fertile.
ph de Brême (Christ)	Bremer Zwetsche.	Idem.	1	
ph Impériale précoce . nouvelle, un fruit très-re- commandable	Kaiser oder Augustzwetsche sehr zu empfehlen	C. d'Août.	1	Fertile.
h d'Italie ou Fellenberg	Fellenberger oder Italiener- Zwetsche	Fin Sept.	1	T. fertile.
h Damas d'Italie	Italienische Damascenerpflaume	Mi-Août.	2	
h blanc, le gros (Duh.). Pour pruneau	Weisse grosse Damascenerpflaume	Idem.	2	Fertile.
ph le petit tardif (Duh.). Pour pruneau	Kleine späte Damascener-Pflaume	Septembre.	2	
h de Tours (Duh.)	Tourserpflaume	C. d'Août.	1	Fertile.
h violet (Duh.)	Violette Damascenerpflaume	Fin d'Août.	2	
h Diaprée rouge, Roche Corbon (D.)	Rothe Diapre	Idem.	2	
h Drap d'or, ou Mirabelle double (D)	Goldpflaume, doppelte Mirabelle	Idem.	1	T. fertile.
h Grosse luisante, ou Damas Aubert jaune (Duhamel)	Grosse gelbe Eierpflaume, gelbe Ma- runke	C. de Sept.	2	
rouge, Damas Aubert rouge (Duh.). Pour pruneau	Grosse blane Eierpflaume	Fin d'Août.	2	
h Huling's superbe, Glory of New-York	Huling's prächtige	Idem.	1	
h Impériale de Milan, prune de Mi- lan	Mailänder Kaiserpflaume.	Mi-Sept.	1	T. fertile.
h Jaune hâtive, ou prune de Cata- logne (Duhamel)	Frühe Catalonierpflaume.	Mi-Août.	2	
h Mirabelle jaune (Duhamel)	Gelbe Mirabelle	Idem.	1	T. fertile.
h rouge (C. de Baum.)	Rothe Mirabelle	C. d'Août.	1	Fertile.
h tardive (Quintinye)	Späte Mirabelle	Mi-Sept.	1	Fertile.
h Perdrigon rouge (Duhamel)	Rothe Perdrigon	Septembre,	1	
h blanc (Duhamel)	Weisse Perdrigon	C. de Sept.	2	Fertile.
h Prune Abricot blanc	Weisse Abrikosenpflaume	Fin d'Août.	1	
h d'Agen, prune d'Ante ou Robe de sergent (n. c. d'agriculture)	Agenerpflaume.	Août. Sept.	1	Fertile.
h d'Autriche ou P. datte (M.)	Ungarische oder Dattelpflaume	Mi-Juillet.	1	
h de Berlin	Berlinerpflaume	Août. Sept.	2	
ph de Jérusalem, violette. Pour pruneau	Jerusalem' pflaume	Août.	2	Fertile.
p Cerise Mirobolan (Mayer)	Kirschenpflaume	Idem.	3	Fertile.
h de Monsieur (Duhamel)	Herzogspflaume	Mi-Août.	2	Fertile.
h de Monsieur, hâtive (Duh.)	Frühe Herzogspflaume.	Fin Juillet.	2	Fertile.
h Reine-Claude de Bavey.	Reine-Claude von Bavey	Fin Sept.	1	
h la grosse Dauphine ou Damas vert (Duhamel)	Grosse grüne Reine- Claude oder grüne Damascenerpflaume	Août.	1	Fertile.
h violette (C. Baum.)	Violette Reine-Claude.	Mi-Sept.	1	
h Royale (Duhamel)	Königliche Pflaume	Mi-Août.	2	
h de Tours (Duh.)	Königliche von Tours.	Fin Juillet.	1	
h Ste Catherine (Duhamel)	St.-Catharinenpflaume	Mi Sept.	1	Fertile.

FRUITS RECUEILLIS NOUVELLEMENT. à 2 fr. pièce.		NEUGESAMMELTE FRÜCHTE, zu 2 Fr. das Stück.	MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT	
Princesse of Wallis	Prinzessin von Wallis		?	?	?
Dœroll's grande nouvelle . .	Dœroll's grosse neue		Septembre.	1	
Reine-Claude d'Angoulême .	Angoulemmer Reine-Claude .		Fin d'Août	1	Fertile.
" Abricot vert	Grüne Abrikosen R.-Claude.		Idem.	1	
Waram's Erick	Waram's Pflaume		?	?	?

FRUITS A PEPINS. — KERNOBST.

POIRIERS. — BIRNEN.

Les espèces marquées h peuvent être fournies en pyramides et haut-vents sur francs.

Celles marquées f, comme pyramides sur francs.

Celles marquées m, en mi-vents sur coignassiers.

Celles marquées de p e, en pyramides et espaliers sur coignassiers.

*Celles marquées d'un * sont préférables pour poiré, et celles marquées de ** sont préférables pour compote.*

Die mit h bezeichneten Sorten können hochstämmig und als Pyramiden auf Wildling veredelt azgegeben werden.

Die mit f, als Pyramiden auf Kernen.

Die mit m, als Halbstämme auf Quitten veredelt.

Die mit p e, als Pyramiden und Spalier auf Quitten.

*Die mit * sind zu Most, und die mit **, zum einmachen vorzuziehen.*

m.p.h. Ah mon Dieu, ou Poire d'a-					
mour (Duhamel)	Liebensbirne, roth punctirte . . .	C. de Sept.	2	Fertile.	
h. Ambrette d'été ou grise bonne (D.)	Sommer-Ambrette	Fin d'Août.	1	T. fertile.	
p.e. Ambrette d'hiver avec épines (D.)	Dornige Winter-Ambrette	Nov. Mars.	1	Fertile.	
h. Angélique de Bordeaux (C. Jam.)	Angelika aus Bordeaux	Hiver.	2	Fertile.	
h. Aurate	Kleine rothe Sommer-Muskateller-				
	birne	Mi-Juillet.	1	Fertile.	
* h.	Bæum'sche Birne aus Stuttgart . .	Sept. Oct.	2		
p.e.m. Belle et bonne (Christ). . .	Schöne und gute	Septembre.	2	Fertile.	
h. Belle de Bruxelles	Brüssler schöne	Fin d'Août.	2		
h. Bellissime d'été	Sommer wunderschöne	C. d'Août.	2	Fertile.	
* h. Bergamotte d'Angleterre (C.)	Englische Bergamotte	Sept. Oct.	1	Fertile.	
p.e.h.m. Crasanne (Duh.) . . .	Crasanne Bergamotte	Nov. Déc.	1	Fertile.	
p.e.d'été, Poire sans pepins (C.					
Jam.)	Sommer-Bergamotte, kernlose . .	Août.	1	Fertile.	
h. Espereu (C. Jam.)	Bergamotte von Espereu	Fin hiver.	1	Fertile.	
p.e.h.m. fortunée		Janv. Juill.	1	Fertile.	
h. de Hollande ou d'Alençon (D)	Holländische Bergamotte	Mai. Juin.	2		
b.m.p.e. nonpareille (Christ) . .	Unvergleichliche Bergamotte . .	Septembre.	2		
h. de Pâques	Oster-Bergamotte	Janv. Mars.	2		
b. de Pentecôte, Doyenné					
d'hiver (C. Jam.)	Winter-Dechants-Birne	Hiver et prin.	1	T. fertile.	
p.e.m. rayée ou Bergamotte suis-					
se (Duhamel)	Schweizer Bergamotte	Oct. Déc.	2		
h. Soulers, Bonne de Soulers					
(Duhamel)	Souler'sche Bergamotte	Fév. Mars.	1		
h. Sylvange		Nov. Déc.	1		
h. Thouin (Hinkert).	Würzer	Mi-Octobre.	1	Fertile.	
* h. Bergler, de St.-Louis (A. Freud.)	Bergler von Saint-Louis	Octobre.	2	T. fertile.	
p.e.h.m. Bézy de Chaumontel ou					
Beuré d'hiver (Duh.) . . .	Winterbutterbirne	Nov. Fév.	2		

			MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT	
**h. Bézy d'Héry (D.), <i>excellente</i>	Kümmelbirne, zum kochen vortref-				
<i>pour cuire</i>	<i>lich</i>		Fin automne.	2	Fertile.
**h. Bézy de Montigny (Duh.)	Wildling von Montigny		Novembre.	1	
**p.e.m. de la Motte (Duh.)	Lamott's Wildling		Sept. Nov.	2	
h. Vahette (C. Jam.)	Vahett's Wildling		Fin Sept.	1	
h Beurré d'Amanlis ou Wilhelmine	Amanli's Schmalzbirne		Octobre.	2	
h. panachée	Amanli's gestreifte Schmalzbirne. .		Idem.	2	
h. d'Aremberg , Beurré d'Har-					
dempont, B. des Belges, B.					
Duval	Aremberger Butterbirne		Hiver.	1	
h.p.m. d'Argenson, B. Beau-					
champ. Colmar souveraine .	Argenson's Butterbirne		Octobre.	2	
h. Baude	Baude's Butterbirne		Novembre.	1	
h. Coloma.	Coloma's Butterbirne		Idem.	1	
h. de Bollwiller (C. Baum.) .	Bollwillerer Butterbirne		Idem.	2	
h.p.e.m. Blanc, Doyenné ou					
Saint-Michel	Weisse Butterbirne		Octobre.	2	Fertile.
f. Dugesne	Dugene's Butterbirne		Oct. Nov.	2	
p.e.h.m. gris	Graue Butterbirne		Sept. Oct.	1	
f. incomparable, B. Diehl, ma-					
gnifique	Unverg'eichliche Butterbirne . . .		Nov. Déc.	1	Fertile.
Lombard. Voy. B. d'Aremberg.					
f. de Luçon, ou gris d'hiver,					
nouveau	Butterbirne von Luçon		Hiver.	1	T. fertile.
f. Frédéric de Wurtemberg (C.					
Jam.)	Friedrich von Wurtemberg.		Oct. Nov.	1	Fertile.
f. Picquery, Urbaniste (C. Jam)	Biquery's Butterbirne		Novembre.	1	
m.p.e. Van Marum.	Van Marum's Butterbirne		Oct. Nov.	1	Fertile.
f. Sterkmann	Sterkmann's Butterbirne		Décembre.	1	Fertile.
m.p.e.h.f. romain (Christ) .	Rœmische Butterbirne.		Fin Sept.	1	
**p.e.h. Bon Chrétien d'Auche.	Aucher gute Christenbirne. . . .		Janv. Mai.	2	
p.e.h.m. d'été ou Gra-					
tioli (Duh.)	Sommer gute Christenbirne. . . .		C. de Sept.	1	
p.e.h.m. d'hiver (D.)	Winter gute Christenbirne		Janv. Mai.	2	
f. Napoléon (L.)	Napoleon's gute Christenbirne . .		Oct. Nov.	1	T. fertile.
f. Bonne de Malines. B. de Malines.	Gute Maliner		Janvier.	1	Fertile.
f. Bourgmaster (C. Jam.)	Burgmeisters Birne		Nov. Janv.	1	
*h. Bratbirne, à feuilles luisantes.	Glanzgläubige Bratbirne		Sept. Oct.	2	Fertile.
f. Canning Bishop's Thumb. C. J.)	Canning		Novembre.	1	Fertile.
*h. Carazi de Metz	Metzer Carazi Birne.		Octobre.	2	Fertile.
p.e.m. Cheminette	Cheminette		Déc. Janv.	2	Fertile.
p.e. Chair à Dames, Chère Adame					
(Duhamel)	Damenbirne.		Août	2	
h. Citron des Carmes, Madeleine (D.)	Carmeliter Citronenbirne.		Juillet.	2	Fertile.
p.e.m. Citron de Sierentz (Christ)	Sierentzer Citronenbirne.		Idem.	1	Fertile.
p.e.f.h.m. Clou-Marceau, Goulu mor-					
ceau.	Leckerbisse		Fin Déc.	1	Fertile.
f.h. Colmar d'été.	Eier- oder Herrebirne, Bestebirne .		Mi-Août. S.	1	Fertile.
p.e.h.m. épineuse	Colmarer dornige.		Déc. Mars.	2	Fertile.
p.e.m. d'hiver.	Colmarer Winterbirne.		Janv. Avril.	1	
h. Souverain, souveraine. . . .	Regentin.		Novembre.	1	
h. Cuisse Madame (Duh.)	Frauenschinkel		Fin Juillet.	2	
p.e.m. la grosse (Christ) .	Grosser Frauenschinkel		Idem.	2	
f. Délice d'Hardempont	Hardemponts Leckerbisse		Nov. Déc.	1	Fertile.
h. Deux fois l'an.	Zweimal tragende.		Juillet. Oct.	2	
m.p.h. Double calice, Poire à deux					
têtes (Pom. aust.)	Zweibützler, zweikelchige		Hiver.	1	T. fertile.
h. Doyenné Goubault (C. Jam.) .	Goubault's Dechant's Birne. . . .		Novembre.	1	Fertile.
h. gris (Duhamel)	Graue Dechant's Birne.		Décembre.	2	

		MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT	
**h. Duchesse d'Angoulême . . .	Herzogin von Angoulême. . .	Décembre.	2	
m.p.h.e. Echassery ou Bézy de Chas-				
serie	Jagdbirne	Oct. Avril.	1	Fertile.
m.p. Elisa d'Heyst		Mars. Avril.	2	
p.e.h.m. Epargne (Duh.), Beau pré-				
sent, Saint-Samson. Poire des ta-	Sparbirne, Storchenschnabel, fürst-			
bles des princes (Christ). . . .	liche Tafelbirne (Christ)	F. Juill. Août	1	Fertile.
p.e.h.m. Epine d'été, ou fondante				
musquée	Sommerdorn	C. de Sept.	1	Fertile.
h. Epine d'hiver (Duhamel). . . .	Winterdorn	Nov. Janv.	1	Fertile.
*h	Fæsslibirne de Suisse	Octobre.	2	T. fertile.
f. Fondante de Malines	Schmelzende von Malines.	Automne.	1	
f. de Millot.	Millot's schmelzende	Nov. Déc.	1	
**h. Franchipane, Franchipanne (D)		Octobre.	2	
Goul'morceau. V. Cloux-marceau.				
h. Hativeau, petit	Kleiner Frühling	Juillet.	1	T. fertile.
*h.	Hofgeil d'Alsace	Déc. Mars.	2	T. fertile.
**p.e. Impériale à feuilles de chêne				
(Duhamel)	Eichlaubige Kaiserbirne	Mars. Avril.	1	Fertile.
*h.	Klotzbirne d'Alsace	Oct. Déc.	2	Fertile.
**h.	Kramelsbirne d'Alsace	Déc. Janv.	2	Fertile.
*h.	Lederbirne d'Alsace.	Idem.	2	Fertile.
h. Louvain. Léon Leclerc de Van				
Mons		Hiver.	2	Fertile.
h. Marguerite, la grosse. Poire hà-				
tive	Doppelte Heubirne	Août.	1	Fertile.
h. Marie-Louise (C. Jam.)		Fin Oct.	1	
p.e.m. Marquise (Duh.)	Markgrafenbirne	Nov. Déc.	1	
**h.m.p.e. Martin Sec (Duhamel)	Trockene Martiusbirne	Nov. Janv.	1	T. fertile.
h. Martin Sir (Duhamel)	Junkermartinsbirne	Janv. Févr.	2	
h. Melon de Namur (C. Jam.). . .	Namurer Melonenbirne	Novembre.	2	
m.h.p.e. Messire Jean (Duhamel)	Junkerhansenbirne	Octob. Déc.	2	
h. Muscat petit, Sept en gueule (D.)	Kleine Muskatellerbirne	C. de Juillet.	1	T. fertile.
h. allemand (Duhamel)	Deutsche Muskatellerbirne	Mars. Mai.	1	Fertile.
*h.	OËsterling (Christ), Faulenzer. . .	Idem.	2	Fertile.
*h. Poire au lard	Speckbirne	Août. Sept.	3	Fertile.
h. du curé	Pfaffenbirne (Hinkert).	Fin Sept.	1	Fertile.
*h. de fer	Schollen- oder Eisenbirne	Déc. Fév.	2	Fertile.
fortunée. V. Bergamotte fortu née.				
h. Fresnel (de Varsovie)	Graf Fresnel'sche Birne.	Août.	2	Fertile.
h. pomme.	Apfelbirne	Octobre.	2	Fertile.
Eyerbirne. Voy. Colmar d'été.				
p.e.m. d'oignon, Epine rose d'été	Grosse Zwiebelbirne.	Août.	1	Fertile.
h. de Saint-Pierre	Petersbirne (T. Obstg.)	Mi-Juillet.	2	Fertile.
*h. au vin, de Stuttgart.	Weinbirne, Stuttgardter.	Septembre.	2	Fertile.
h.	Riedbirne d'Alsace	Sept. Oct.		
**m.p.e. Rousselet, le gros (Duh.).	Grosse Rsusselet	Févr. Mars.	1	Fertile.
**h. d'hiver (Duhamel)	Winterrousselet.	Mars. Mai.	1	Fertile.
h. le gros	OËsterling, Faulenzer.	Septembre.	2	
p.e.h.m. panaché nouveau	Gescheckte Rousselet	Août. Sept.	2	
p.e.h.m. Rousselet de Reims (Duh.)	Rheimser Rousselet	Mi-Août.	1	Fertile.
h. de Stuttgart.	Stuttgardter Rousselet	Mi-Avril.	1	Fertile.
**h. Roussette (Haut-Rhin). . . .	Rœthelsbirne	Août.	1	T. fertile.
*p.e.h.	Rostiezer	Déc. Févr.	2	Fertile.
m.h. Royale d'hiver (Duhamel) . .	Kœnigliche Winterbirne	Oct. Nov.	1	Fertile.
h. Saint-André.	Sanct-Andreasbirne	Déc. Mars.	2	Fertile.
*h. Saint-Call. Poire au vin, H ^t -Rhin.	Gallus- oder Weinbirne	Novembre.	2	Fertile.
p.e.f.h.m. Saint-Germain ou Incon-				
nue la Fare (Duh.)	Hermann'sbirne	Déc. Janv.	1	Fertile.

		MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT	
p.e.h.m. Saint-Germain panachée .	Bunte Hermann'sbirne	Idem.	1	Fertile.
h. Saint-Jaure		Novembre.	1	
h. Saint-Jean Baptiste	Sanct-Johannesbirne	Déc. Janv.	1	
**p.e.m. Sanguinole (Duh.) . . .	Blutbirne	Août.	2	
h. Sarazin (C. Baum.)	Sarrazenerbirne (C. Baum.) . . .	Janv. Oct.	1	Fertile.
h. » (Duhamel)		Idem.	2	
h. Seaklepear, Lamas	Lamasbirne	Octobre.	1	Fertile.
*h.	Seilerbirne	Idem.	2	Fertile.
Souveraine. V. Colmar souveraine.				
m.p.e.h. Sucrée verte (Duh.) . . .	Grüne Zuckerbirne	Août.	3	Fertile.
h.p.e.m. d'Hoyerswerda . . .	Grosse Hoyerswerder Zuckersbirne.	Fin d'Août.	1	
h. de Zurich	Zürcher Zuckerbirne	Août. Sept.	2	
*h. Sylvange. V. Berg. sylvange.				
h. Triomphe de Jodogne		Nov. Déc.	1	T. fertile.
m.p.e. Verte longue d'automne ou				
monille-bouche (Duh.)	Lange grüne Herbstsaftbirne . . .	Octobre.	2	
m.p.e. Verte longue panachée, Cu-				
lotte suisse (Duhamel).	Schweizerhosen	Idem.	2	
m.p.e.h. Virgouleuse (Duhamel).		Déc. Janv.	2	
*h.	Zankersbirne, Wasserbirne. . . .	Sept. Oct.	2	

VARIÉTÉS NOUVELLEMENT RECUEILLIES

Qui m'ont été recommandées par mes correspondans, mais non encore vérifiées, greffées sur francs, à 2 fr. le sujet.

NEUGESAMMELTE ARTEN

Die man mir besonders anempfohlen hat, allein noch nicht untersucht sind und auf Kernstämme veredelt, zu 2 Fr. per Stück abgegeben werden.

Albery.
 Arak Armud.
 Archiduc Charles, Bon Chrétien Napoléon ?
 Argushirne.
 Ascharpay.
 Auguste Benoît.
 Bal Armud.
 Belle Angevine.
 Belle après Noël.
 Belle Fondante.
 Beurré Bosc.
 Beurré de Flandre.
 Beurré **de Maline**.
 Beurré gris d'hiver, Beurré de Luçon.
 Beurré **Noirchain**.
 Beurré rose.
 Beurré sentin
 Bezy de Vindré.
 Boëhmische grosse.
 Bonne Louise ou Avranchine.
 Brugmann's.
 Carmosine.
 Cassimann
 Chat grillé.
 Citron.
 Citron ponctué de Krinetz.
 Colmar d'Arenberg.
 Comte Canal de Malabaila.
 Comtesse de Fresnel.
 Comte Michna.

Coquette.
 Cuvelier.
 Dix.
 Dubossary.
 Ezinoweser spæte.
 Finger's spæte.
 Fondante de Sickler.
 Francis.
 Ferdinand de Prusse.
 Gris, poire au vin de Ferrette.
 Goulabie de Géorgie
 Indschere Armud.
 Johannot.
 Joséphine de Maline.
 Karabudy de Kilsjar.
 Keres Armud.
 Krinetzer punctierte Citronenbirne.
 Louvain.
 Luquet.
 Marie-Louise de Jersey.
 Merveille de Charneux.
 Noirchain.
 Ne plus meuris.
 Nipse.
 Parfum d'Août.
 Passe Colmar d'été.
 Régente (la).
 Reine Caroline.
 Roi de Rome.
 Royale musqué.

Raymond.
Sans peaux.
Schæling Nierry de Russie.
Schekiro.
Sucré noir.
Superfondante.
Tarquin.

Triomphe des jardins.
Williams double Bearing.
Wilkinson's.
Wiram's Kali.
Wisbourg.
Würtzer d'automne.
Zezamuri de Tifflis.

POMMIERS. — ÄPFEL.

Les espèces marquées h peuvent être fournies haut-vents sur sauvegeons ; celles marquées m comme mi-vents ; celles marquées n comme espaliers et nains sur Saint-Jean.

Celles marquées de c sont particulièrement recommandables pour la fabrication du cidre.

Celles marquées * sont préférables pour compotes.

Die mit h bezeichnet können hochstäemmig auf Wildling veredelt ; die mit m als mi-vents auf St.-Johann-Stämme ; die mit n als nains und Spalier auf St.-Johann-Stämme abgegeben werden.

Die mit c bezeichnet sind zur Ciderfabrication besonders zu empfehlen.

Die mit * bezeichnet sind zum kochen vorzuziehen.

		MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT
c.h. Adventsapfel, Muser (Alsace) .	Paterapfel.	Décembre.	1 T. fertile.
m.n.h. Api, le gros, Pomme rose ou passe-rose.	Grosser Api oder Rosenapfel . . .	Déc. Avril.	1 T. fertile.
m.n.h. le petit (Duhamel)	Kleiner Apiapfel	Nov. Mars.	1 T. fertile.
h.	Aportsapfel	Août.	1 T. fertile.
c.h.	Bohnapfel, der grosse (Christ) . .	Idem.	2 T. fertile.
h. Borsdoerfer, Reinette de Misnie, Reinette bâtarde	Maschanzkerl, der Wiener. . . .	Déc. Avril.	1 Fertile.
h. oignoniforme	Zwiebelborsdoerfer	Idem.	1 Fertile.
n.h. Calville blanche d'été (Christ) .	Weisser Sommerkalwil	Août. Sept.	2
m.n.h.* d'hiver (Duh) .	Weisser Winterkalwil	Nov. Avril.	1 T. fertile.
n.h.m.* carmin	Carwinapfel	Janvier.	1 Fertile.
n.h.m.* rouge d'automne (Duh.)	Rother Herbstkalwil	Oct. Déc.	1 Fertile.
n.h.m. d'hiver.	Rother Winterkalwil	Nov. Janv.	1 T. fertile.
c.h. Citron (canton de St. Gall) . .	Citronapfel, Hausmütterchen, Uster- apfel	Déc. Févr.	1 Fertile.
c.h. Châtaigne du Léman.	Frauenrothacher	Déc. Jenv.	2 T. fertile.
n.h. Empereur Alexandre de Russie, Aporta nativia (Hink) .	Kaiser Alexander von Russland (Hin- kert).	Déc. Mars.	1 Fertile.
h. Esopus Spitzenberg		Idem.	2
m.n.h. Gloria mundi, mon- strueuse	Glory of New-York.	Idem.	2
n.h.m. Gräfensteiner (Christ).		Fin Octobre.	1 Fertile.
c.h. Grauch aigre	Saure Grauch (canton Berne) . . .	Déc. Mars.	3 Fertile.
c.h. Jean Hure (Bon Jard.)	Johann Hure's.	Octobre.	2 Fertile.
c.h. Luiken-Apfel, de Stuttgart. . .		Nov. Avril.	2 Fertile.
m.n.h. Marguerite	Margarethen oder rother Jakobapfel.	Juillet.	2 Fertile.
c.h. Mæthapfel (Christ)	Mæthapfel der spätblühende . . .	Nov. Mars.	2 Fertile.
h. Mæucher.		Déc. Mars.	2 Fertile.
h.m.n. Ménagère, pomme é- norme.	Hausmütterchen, Riesenapfel. . .	Oct. Nov.	1 Fertile.
Monstruense. Voy. Gloria mundi. Muser. Voy. Adventsapfel.			
m.n.h. Nègre doré (Christ). . . .	Goldmohr	Déc. Avril.	1 Fertile.
h. Parmain de Modenheim			
m.h.n.*	Paschapfel, Osterkalwil	Déc. Mars.	1
h. Pawlikowski		Idem.	1
h.n.m. Pepin d'or, pomme d'or . .	Goldpepin	Déc. Mars.	1 T. fertile.
h.n.m. d'Angleterre	Englischer Goldpepin	Août.	1 Fertile.

		MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT	
n. Pomme d'Astrakhan, ou				
Transparente de Moscovie.	Astrakanischer Zikatapfel	D'un an à l'autre	1	Fertile.
h. de Bâle, Aeugler, Mæucher d'Alsace		Déc. Mars.	2	Fertile.
h. Boutigné.	Boutigneapfel	Nov. Mars.	1	
* n.m. carré d'Alente (Christ)	Alentapfel	Idem.	1	Fertile.
double rouge du Paradis (Chr.)	Doppeltrother Paradiesapfel.	Déc. Mars.	1	
f. figue	Feigenapfel	Hiver.	2	Fertile.
h. frangée	Franzenapfel	Déc. Mars.	2	
n.h. hâtive avant tout (Christ).	Frühapfel.	Juillet.	2	Fertile.
c.h. Luiken de Stuttgart.	Luikenapfel aus Stuttgart	Déc. Mai.	2	
h. OEillet.	Nelkenapfel.	Déc. Mars.	1	
h. rivière de la Charente		Déc. Mai.	1	Fertile.
h. de Hunawihr (Haut-Rhin)	Hunawyrer-Apfel, Nordmännchen, Singapfel	Nov. Févr.	2	Fertile.
n.h. de Saint-Louis.	Ludowikus-Apfel.	Fin d'Août.	2	
c.h. suie de Normandie	Rauchapfel	Nov. Févr.	2	T. fertile.
h. Postoppe d'hiver ou Moyeuse (D)	Winterpostoppe oder Pariser	Févr. Mai.	2	Fertile.
m.n.h. Princesse noble (C. de Baum.)				
Reinette de New-York, R. Cassel	Casseler Reinette.	Nov. Janv.	1	Fertile.
n.h.m. Rabau	Weisser Sommer-Rabau	Août.	2	Fertile.
n.m.h. Rambour franc (Duh)	Sommer-Rambour	Août. Sept.	1	Fertile.
m.n.h. Reinette d'Aizerna, R. de				
Bréda, R. Nelguin (Christ).	Bredaische Reinette.	Janv. Avril.	1	Fertile.
n.m. Amande rouge	Dietzer rothe Mandelreinette	Déc. Mai.	1	Fertile.
m.n.h. d'Angleterre, la grosse (D)	Grosse englische Reinette	Nov. Mai.	1	T. fertile.
n.h.m. Baumann	Baumann's Reinette.	Idem.	1	T. fertile.
n.m. blanche de Portugal (Duh.)	Weisse Portugieser Reinette	Nov. Mai.	1	T. fertile.
f.n.m. caractère (Christ)	Karakter-Reinette	Déc. Mai.	1	Fertile.
h.n.m. de Caux		Janv. Mars.	2	
n.m. Coing	Quitten-Reinette	Nov. Mai.	1	T. fertile.
n.m.	Credès Quitten-Reinette	Hiver.	1	Fertile.
n.m. Coing française	Franzoesische Quitten-Reinette	Nov. Mai.	1	
n.m. d'Espagne	Spanische Reinette	Déc. Mars.	1	Fertile.
n.m. Evêque.	Bischofs-Reinette.	Nov. Mai.	1	
h.n.m. de Ferrette		Hiver.	2	
n.m. de Hollande	Holländische Reinette.	Oct. Nov.	1	Fertile.
m.n.* des hôpitaux d'Angle-				
terre	Englische Spital Reinette.	Nov. Mai.	1	T. fertile.
m.n. dorée, Reinette jaune tardive				
(Duhamel)	Späte Gold-Reinette	Déc. Mars.	1	T. fertile.
n.h.m. dorée de Christ	Christ's Gold-Reinette.	Idem.	1	
n.h.m. dorée de Hollande	Holländische Gold-Reinette	Idem.	1	
m.n.h. franche.	Franzoesische Reinette.	D'un an à l'autre.	1	T. fertile.
n.h. Gaumond		Déc. Janv.	2	
h. grise d'hiver, la petite.	Kleine grüne Winter-Reinette.	Déc. Mai.	1	Fertile.
n.h. grise dorée	Graue Gold-Reinette	Nov. Avril.	1	
n.m. jaune hâtive	Frühe gelbe Reinette	Sept. Nov.	1	Fertile.
m.n.h. marbrée ou Reinette grise				
d'automne	Graue Herbst-Reinette, Rabau.	Novembre.	1	
* n.m. Menonitte.	Menonitten-Reinette	Nov. Mai.	1	T. fertile.
n.h.m. Montbron	Montbroner-Reinette	Janv. Févr.	1	
n.m. Normandie (de)	Normændische Reinette	Nov. Janv.	1	
n. panachée.	Gestreifte Reinette	Janv. Févr.	1	
h. piquée.	Gestochene Reinette.	Déc. Mars.	1	T. fertile.
n.m. rouge de Niemann.	Niemann's rothe Reinette	Idem.	1	T. fertile.
h. safran	Safran-Reinette	Oct. Mars.	1	Fertile.
h.n.m. sanguine.	Blut-Reinette	Nov. Févr.	2	
h.n.m. Sorgvliet	Sorgvlieter-Reinette.	Déc. Mars.	1	T. fertile.
n.m. Van Mons		Idem.	1	T. fertile.

		MATURITÉ.	QUAL. DE FRUIT	
* h.n.m. Reinette truite	Forellen-Reinette	Mai.	2	Fertile.
c.h.	Rheinapfel , der Saure (Alsace)	Nov. Avril,	3	Fertile.
h.	der Süsser Modenheimer	Déc. Mars.	3	Fertile.
* h.	Schafnase (Haut-Rhin).	Idem.	1	Fertile.
c.h.	Streifling , Strænmerling.	Nov. Févr.	1	Fertile.
c.h..	Wachsapfel (Schweizer)	Déc. Janv.	1	
c.h. Wesserling (de)	Wesserlinger	Sept. Avril.	2	T. fertile.
c.h. Fleiner d'hiver (<i>pour les locali- tés froides</i>)	Winterfleiner (Christ), <i>für kalte Ge- genden</i>	Déc. Mai.	2	T. fertile.

ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS COMESTIBLES.

Bäume und Gesträucher mit essbaren Früchten.

Amandier à fruit doux , coque tendre , dit	Mandelbaum mit süsser Frucht , weicher	fr.	c
à la princesse	Schale , Prinzessin-Mandel.	1	»
à coque dure	Mit harter Schale	1	»
des Dames à coque tendre.	Damen-Mandel mit weicher Schale.	1	»
à la Reine	Königin-Mandel	1	»
Azerollier poirier , <i>Pyrus Bollwilleriana</i>	Azerollen , Hanebuttenbirne	1	»
Cassis ou Groseiller à grappes noires , la	Schwarze Johannistraube , das Du-		
douzaine	izend	2	»
à fenilles panachées	Buntblättrige.	»	50
à fruits blancs	Mit weisser Frucht.	1	»
Blacknaple , variété anglaise à			
très-gros fruits	Englische Spielart mit sehr grosser Frucht.	1	50
Coignassier de Chine.	Quitten Chineser.	1	»
à fruits pommiformes	Apfelquitte	1	»
de Portugal ou pyriformes	Portugieser- oder Birnenquitte	1	»
Cormier ou Sorbier à gros fruits, <i>Sorbus</i>			
<i>domestica</i>	Escheritzen , Eschkriechen , Spierbaum	2	»
Cornouiller à fruit jaune	Kornelkirsche mit gelber Frucht.	1	»
à fruit rouge	mit rother Frucht.	1	»
Figuiers . Angélique blanche	Feigenbaum , der weisse	1	50
Lardara , très-précoce , brune	Lardara , braune frühe	1	50
de Versailles.	aus Versailles	1	50
Framboisier .	Himbeerstrauch .		
d'Amérique à fruit acide	<i>Amerikanischer</i> mit säuerlicher Frucht.	»	50
à fruit jaune, F. de Malte.	Maltheser mit gelber Frucht	»	50
de tous les mois	Monathimbeeren.	»	50
du Chili , fruit rouge très- grand.	Chilische Himbeere mit grosser rother Frucht	»	50
Falstolf		»	50
Le 100 des variétés ci-dessus	100 von obengenannten Arten	10	»
Merveille des 4 saisons , nouveau et	Wunder der 4 Jahreszeiten , pracht		
magnifique fruit.	volle Neuheit	2	»
Groseillers à épines .	Stachelbeeren .		
Un assortiment de 50 variétés, avec noms.	Eine Collection von 50 Sorten mit Namen.	10	»
Un assortiment de 25 variétés avec noms, à très-gros fruits , venant d'Angleterre	Eine Collection von 25 Sorten mit Namen, direkt aus England erhalten	10	»
Groseilles à épines d'Angleterre, mélange.o/o	Im Rummel , das 100.	10	»
Groseillers à grappes .	Johannisbeeren .		
* blanche de Hollande à grandes grappes	Weisse holländische grosse	»	50
* Couleur de chair.	Fleischfarbe grosse	»	50
* Rouges grandes de Hollande	Rothe grosse holländische.	»	50
Groseille-cerise , très-belle	Kirschen-Johannisbeeren	»	80

		Couleur.	Qualité.	fr.	c.
c. Auvernas blanc, Pinnean, Burot.	Weisskläefner	Blanc.	1	»	50
c. gris, gentil-gris	Graukläefner, Ruländer	Gris.	1	»	50
c. noir ou rouge de Bourgogne	Schwarzkläefner, rother Burgunder	Noir.,	1	»	50
c. rouge clair, gris rouge, Fromenteau, gentil rose, <i>produit un des meilleurs vins</i>	Röethlicher, Traminer, Fleischweiner, Klewner, Heiligensteiner, <i>gibt einer der besten Weine</i>	Gr. rouge	1	»	50
* Basilicum ou Vanille		Blanc.	1	1	50
Blands grapes		Noir.	1	1	50
*c. Blussard blanc , Blussard	Weisser Blussard, weisse Cibebe	Blanc.	1	»	50
*d. Blussard noir	Schwarzer Malvasier	Noir.	1	1	50
* Bonna bella d'Italie				1	»
* Bourdales.		Noir.	1	1	»
*c. Chasselas blanc	Weisser Gutedel	Blanc.	1	»	50
*d. blanc du Jura	Idem	Blanc,	1	»	50
*d. bronzé		Rose.	1	»	50
*c. croquant de Bar-s.-Aube, fil d'arg.	Krachmost, der Weisse	Blanc.	1	»	50
*c de Fontainebleau, Ch. de Tomery	Weisser Fontainebleau, Gutedel.	Blanc.	1	»	50
*c blanc musqué.	Muskateller Gutedel, weisser Malvasier	Blanc.	1	»	50
*d musqué long	Langbeeriger Muskateller-Gutedel	Blanc.	1	1	50
* Chasselas bleu de Windsor, <i>beaucoup de ressemblance avec le Frankenthaler, mûrit néanmoins 10 ou 15 jours plus tôt</i>	Blauer Gutedel von Windsor, <i>viel Aehnlichkeit mit Frankenthaler, reift jedoch 10 bis 15 Tage früher</i>	Noir.	1	2	»
* d. Gris	Grauer Gutedel	Gris.	1	»	50
* Napoléon		Noir.	1	2	»
*d. Chasselas Jésus.		Blanc.	1	1	50
noir.	Schwarzer Gutedel	Noir.	1	1	»
à odeur de rose		Rose.	1	1	50
* Impériale, ch. précoce ,					
gros grains	Kaiser Gueedel	Blanc.	1	3	»
* précoce Fendant blanc	Früher Gutedel	Blanc.	1	1	50
* rose de Judée (Vibert)		Rose.	1	1	50
*c. rouge.	Rother Gutedel	Rge clair.	1	»	50
* croquant	Krachmost	Id.	1	1	50
*c. royal	königlicher Gutedel	Id.	1	»	50
d. tricolor	Dreifärbiger Gutedel	Noir bl.	3	»	50
*d. violet.	Violetter Gutedel	Violet.	2	1	50
*c. Cioutat , ou raisin d'Autriche.	Petersilien oder Oestreicher	Blanc.	2	»	50
* Corinthe , la grande avec pepins	Grosse Corinthe mit Kernen	Id.	2	1	»
* la petite sans pepins, Anguur, Kismisi, Uva bassa bianca (Spr.).	Kleine kernlose Corinthe, Persische Kischmisch.	Id.	2	1	»
* petite violette	Blaue Corinthe	Viol. cl.	2	3	»
* Cornichon violet (pour trille)	Violette Gurkentraube an Geländer.	Violet.	2	1	»
* Corzon de Caberte , Cœur de Cabri de Malaga	Ziegenherz von Malaga	Id.	2	3	»
*d. Coussi ou Querci noir , très-recommandable	Frühe dunkelrothe Coussi-traube , sehr zu empfehlen	Noir.	1	»	»
* Damas blanc précoce , excellent	Weisser früher Damascener	Blanc.	1	2	»
* Damascus violet (Vibert)		Violet.	1	1	50
*d. Decandole.	Hellrothe Riesentraube	Rge clair.	1	2	»
* Dolicola de la Crimée, très-recommandé.		?	?	»	»
* Fekete Gohaer de la Hongrie		Noir.	1	1	50
* Fromental de Corse, très-recommandé		?	?	3	»
Formint principale essence de Tokay	Formint, Hauptsorte in Tokay	Blanc.	1	1	50
*d. Frankenthaler, gros noir	Frankenthaler, Hudler, Baccara	Id.	1	1	»
Frontignan, noir hâtif		Noir.	1	2	»
* Gros grec noir , demande une bonne exposition	Grosser schwarzer griechischer , verlangt eine gute Lage.	Id.	1	3	»

		Couleur.	Qualité.	fr.	c.
Gros noir de Lorraine.	Grosser schwarzer Lothringer.	Noir.	1	1	50
* Hars Loeveli.	Fischtraube, Lindblüthe.	Blanc.	1	1	50
Fejer Goher de la Hongrie.	Früher weisser	Id.	1	1	»
Hermitage rose, Roussanne , ou rossté, très-productif.	Sehr ergiebig und von ganz vorzüglicher Qualität.	Rose.	1	1	50
Honigler de Hongrie	Weisser Honigler	Blanc.	1	2	»
Jalabert	?	?	1	»
* De Jérusalem, <i>recommandé comme excellent</i>			1	»
* Jouanen, <i>très-précoce, recommand.</i>	Jouanen, Frühtraube.	Blanc.	2	»	50
* Isabella, Vitis Isabella.	Nordamerikanische Traube.	Id.	2	»	50
Katarkas , 1 ^{re} qualité pour vignes.	Schwæzer, ungarische Edeltraube.	Noir.	1	1	»
* c. Kienzheimer, blanc précoce, Baçot	Kientzheimer, früher weisser.	Blanc.	2	1	»
* d. Kisch-Misch, Sultan, Raisin de Smyrne, sans pepins	Kisch-Misch, der Grosse ohne Ker- nen.	Id.	1	1	»
Lacrima-Christi	Vesuv-Traube.	Rose.	1	1	50
* d. Lahntraube, précoce excellent.	Früher weisser von der Lahn.	Blanc.	1	1	50
* Leipziger. précoce	Früher Leipziger.	Id.	1	1	»
* Littan blanc de Malaga, <i>demande une bonne exposition</i>	Weisser Littan aus Malaga, <i>verlangt eine gute Lage</i>	Id.	1	2	»
* c. Liverdon des Vosges, bon vin.	Liverdon, vorzüglich zu empfehlen	Id.	1	»	50
* Madeleine blanche	Weisse Magdalenentraube	Id.	1	1	»
* d. Malaga, le gros , excellent	Grosser weisser Malaga	R ^{ge} clair.	1	1	»
* Malvoisie blanc, précoce.	Weisser früher Malwasier	Bl ^c rosé.	1	1	50
* rouge d'Italie	Rother italienischer Malwasier	R ^{ge} clair.	1	2	»
Mengnur rouge de Hongrie.	Rother Mengnur aus Ungarn.	Rouge.	3	»	50
d. Morillon panaché	Bunter Morillon	Panaché.	2	»	50
* c. noir précoce.	Augusttraube, frühe	Rouge.	1	»	50
* c. Moscou.	Grosser Weisskläfner.	Blanc.	1	2	»
* Muscat d'Alexandrie , passe-longue musquée	Alexandriner Muskateller	Id.	1	1	»
* d. blanc	Weisser Muskateller	Id.			
* c. gris	Grauer Muskateller.	Gris.	1	1	»
* d. noir, <i>recommandable p^r treilles</i>	Schwarzer Muskateller, für Geländer.	Noir.	1	1	50
* Orange et Portugal	Portugiesischer Muskateller	Gris.	1	2	»
* d. rouge	Rother Muskateller.	Rouge.	1	1	»
* d. violet hâtif, t. recommandable.	Früher violetter Muskateller	Violet.	1	2	»
* d. violet noir	Blauer Muskateller	Blen.	1	1	»
* Olivier noir, bonne exposition	Noir.	1	1	»
c. Ollwer, <i>l'usage de son vin est recommandé contre la gravelle</i>	Ollwer, Hartæber, Grünollwer; der Genuss dieses Weines soll vor dem Niersteine bewahren	Blanc.	2	»	50
c. Ortlieber, Petit Ræuschling, recommandable pour les terrains froids.	Ortliebscher, Ortlinger, klein Ræuschling, Reichenweyerer.	Id.	1	»	50
* Pedro Xymenes d'Espagne.	Spanischer Pedro Xymenes.	Id.	1	2	50
* Perle blanche précoce, la grosse blanche	Diamant, grosse weisse Perltraube.	Blanc.	1	2	»
* Perle rose , très-productif	Rosenrothe Perltraube.	Rose.	1	2	»
* Raisin bleu de Hongrie, précoce.	Ungarische blaue frühe	Noir.	1	2	»
* de Calabre , délicieux.	Calabrische Traube, vorzüglich	Blanc.	1	3	»
* c. du Cap de Bonne-Espérance , R. de Constance, très-précoce	Cap-Traube, sehr frühe	Noir.	1	1	50
c. de Hongrie, ou Tokay gris.	Tokayer aus Ungarn, der Graue, nicht Graukläfner	Gris.	1	»	50
* d'Ischia à trois récoltes.	Ischia-Traube, drei Erndten	Noir.	1	1	»
* noir précoce.	Schwarze frühe Traube	Id.	1	1	50
c. Ræuschling, le grand Mornin blanc pour expositions froides, recommandable.	Grosser Ræuschling, in kalten Lagen zu empfehlen	Blanc.	1	»	50

		Couleur.	Qualité.	fr.	c.
c. Ræuschling le petit.	Kleiner Ræuschling.	Blanc.	1	»	50
c. Riesling, Clairette de Limoux, vin fin	Riesling, Rissling, Klingelberger . .	Id.	1	1	50
Roussanne. Voy. Hermitage.					
* c. St-Laurent précoce, grand noir.	Sanct-Lorenztraube, blaue grosse frühe	Noir.	1	»	50
c. Sylvaner	Sylvaner, Zierfæhnler, grüner . . .	Blanc.	2	»	50
c. Teinturier, Roussillon	Færbetraube	Noir.	2	»	50
à gros grains	Grossbeerige Færbetraube	Id.	1	3	»
* Terre promise , grappes de 40 à 50 centimètres de longueur . .	Traube aus dem gelobten Land, Trauben von 16 bis 18 Zoll lang . . .	Blanc.	2	»	»
* Raisin précoce de Hongrie à grains longs	Ungarische langbeerige Augusttraube.	Noir.	1	2	»
* d. Saint-Valtelin	Valteliner	Id.	1	»	50
* Vanille	Vanille-Tranbe	Blanc.	1	1	50
Verjus Bourdelas.	Id.	1	»	50
* Violet d'Espagne	Blaue Spanische	Blen.	1	1	50
Wildbacher, violet.	Wildbacher blaue	Id.	1	1	»
* York, Madeira d'Amérique	Id.	1	1	50
* Ziegen-Zitze , Pis de chèvre	Rose.	1	1	50
Une collection de 60 variétés à mon choix	Eine Sammlung von 60 Sorten nach meiner Wahl			30	»
Les espèces marquées d'un d., la douzaine	Die Sorten mit d. bezeichnet, das Dutzend			4	»
Le cent provins de deux ans dans les espèces marquées de c.	Handert zweijährige Würzlinge aus den mit c. bezeichneten Sorten . .			6	»

Plantes potagères. — Küchengewächse.

			fr.	c.
Artichauts verts de Provence . .	Artischoken , grüne Provencer.	Le 100.	20	»
Asperges (pattes) de Hollande et d'Ulm, de 3 ans, 1 ^{re} choix . .	Spargelwurzeln , Hollænder u. Ulmer, 3jæhrige, erste Auswahl.	Le 100.	6	»
2 ^e choix.	Zweite Auswahl.	Le 100.	4	50
De deux ans , 1 ^{er} choix . . .	2jæhrige , erste Auswahl . . .	Le 100.	5	»
2 ^e choix.	Zweite Auswahl.	Le 100.	3	50
Choux marin ou Crambe maritime, légume très-recommandable qui peut remplacer les asperges forcées.	Meerkohl , Crambe maritima, vorzügliche Gemüsspflanze welche die getriebenen Spargeln ersetzen kann	Le 100	15	»
Cyperus esculentus (Linn.). Amandes de terre	Erdmandeln	Tubercule. Le 100	3	»
Helianthus tuberosus . Topinambour.	Topinambour.	Tubercule. Le 100	2	»
Patate douce . Ignose, blanches et violettes. Bonne exposition et bon terrain	Pataten , weisse und violette, Gute Lage und Composthäufen .	Plantes. La pièce.	»	50
Raifort ou Moutarde de capucin. .	Meerrettig	Replants. Le 100.	5	»
Uluco tuberosus . Ulioco du Pérou, nouveau tubercule alimentaire; les feuilles se mangent comme épinards, les tubercules comme pommes de terre	Ulioco von Perou , neues Knollengewächs; die Blätter als Spinat, die Knollen als Kartoffeln.	Bulbes. 12 à	2	»

Fraisiers. — Erdbeeren.

Les fraisiers demandent un terrain riche, bien amendé et meuble, des arrosements et des cultures fréquentes. Transplantation de deux à trois années de distance, et seulement sous ces conditions on peut jouir de produits perfectionnés.

Erdbeeren verlangen lockern, reichen und gut gedüngten Boden, öfteres Begiesen, wiederholtes Bauen des Landes, und endlich dreijährige Umpflanzung. Nur unter diesen Bedingungen können sie den Erwartungen vollkommen entsprechen.

			La pièce.	Les douze	Le cent.
			fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ananas à feuilles velues . . .	Ananas-Erdbeere	2 Fertile.	» 25	1 »	2 50
Bée-Hive of Aberdeen. . . .	Bienenkorb	1 Très-fertile.	» 25	1 50	» »
Britisch Queen	Koenigin von England . . .	1 Fertile.	» 25	1 »	4 50
Blash-Chili, d'un goût parti-					
culier	Von besonderm Geschmack .	2 Très-fertile.	» 20	1 »	2 50
Capron musqué	Muscat-Erdbeere	1 Fertile.	» 20	» »	3 »
Chili véritable.	Aechte Chilische	1 Peu fertile.	» 25	1 »	» »
Comte de Paris, magnifique es-					
pèce	Sehr schön	1 Fertile.	» 25	1 50	» »
Crête de coq, écarlate. . . .	Scharlachrothes Hanenkamm.	1 Id.	» 20	1 »	3 »
Deptforth Pine		1 Id.	» 25	1 50	5 »
Dowton's Ananas		1 Id.	» 20	1 »	» »
Duc of Kents	Herzog von Kents.	2 Fert. précoce	» 20	1 »	3 »
Imperiale of Kents.	Kaiserliche von Kents . . .	1 Fertile.	» 25	1 50	5 »
Keen's seedling	Keen's Sæmling	2 Fert. précoce	» 20	1 »	3 »
» bifère	Keen's zweimal tragende . .	2 Fertile.	» 20	1 »	4 »
Knoworth's Seedling		1 Id.	» 20	1 »	4 »
Liégeoise.	Lütticher	1 Id.	» 20	1 »	4 »
Mammoth, fruit monstrueux.	Sehr gross.	1	» 25	1 50	6 »
Mijatte's pine.		1 Id.	» 20	1 »	3 »
» globe		1 Id.	» 25	» »	» »
Prince Albert.		1 Très-fertile.	» 25	2 »	» »
» de Caroline		1 Id.	» 25	2 »	» »
Princesse Alice		1 Id.	» 25	2 »	» »
» Royale		1 T.-fert. préc.	» 25	1 50	6 »
Queen Victoria	Koenigin Victoria	1 Fertile.	» 20	1 »	4 »
Rosberry		1	» 20	1 »	3 »
Rostock		1	» 20	1 »	3 »
Tous les mois, à fruits rouges.	Rothe Monat-Erdbeere . . .	2 Fertile jusq.			
» sans filets à fruits		automne.	» 20	1 »	2 »
» rouges	Ohne Ranken	2 Id.	» 20	1 »	3 »
» à fruits blancs		2 Id.	» 20	1 »	2 »
Triomphe d'Orléans		1 Fertile.	» 20	1 »	3 »
Washington's		1 Id.	» 20	1 »	3 »
Welton		2 Id.	» 20	1 50	3 »
Wilmot's late.	Wilmot's spæte.	1 Id.	» 20	1 50	3 »
Mélange dans les bonnes espèces.	Rummel in guten Sorten . .		» »	» »	1 50



DEUXIÈME DIVISION.



Arbres et arbustes d'ornement de pleine terre.

Les objets marqués d'une * doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une h. peuvent être fournis à hauts-vents ou à hautes tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs.

Comme bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment les arbres verts, ont, après avoir été arrachées de pleine terre, beaucoup de peine à reprendre, j'en ai élevé en pots. Je peux disposer de celles marquées des lettres p.; la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient dans presque toutes les saisons de l'année.

Je fournis à mon choix une collection de 100 arbustes et arbres d'ornement de pleine terre, en 100 espèces et variétés 40 fr.

Plus, à mon choix, 1000 beaux sujets d'un bel assortiment en 30 espèces avec noms . . 250 fr.

ZWEITER ABSCHNITT.



Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

Die mit einem * bezeichneten Gegenstände müssen, in nördlichen Gegenden, über Winter bedeckt werden; die mit einem h. bezeichnet sind hochstämmig vorræthig; die übrigen können als Sträucher und pyramidenförmig abgegeben werden.

Da manche Holzarten, besonders die Nadelhölzer, wenn sie aus dem freien Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so habe ich dergleichen in Töpfen erzogen und kann von den mit p. bezeichneten abgeben. Das Wiederanwachsen ist dadurch gesichert, und die Versendung dieser kann ungehindert beinahe zu allen Jahreszeiten gemacht werden.

Nach meiner Wahl erlasse ich eine Sammlung von 100 Arten 40 fr.

Eine Sammlung von 1000 Stück in 30 Sorten, mit Namen 250 fr.

	La pièce.	fr.	c.
Acer. Erables. Ahorn.			
* coriaceum (Lodd.)	1 à 1	25	
h. dasycarpum (Ehr.). <i>A. rubrum</i> (L.)	1	50	
h. eriocarpum.	1 à 1	50	
h. glaucum.	1	»	
laciniatum	1	»	
h. Lobelli (L.)	1	»	
h. Neapolitanum. <i>A. obtusatum</i>	1	»	
h. Negunda (L.).	1	»	
laciniata	2	50	
nigrum (Mich.)	1	»	
Opalus (Willd.). <i>Er. opale</i>	1	»	
h. opulifolium, non <i>A. opalus</i>	1 à 1	25	
pensylvanicum (L.).	1	»	
h. platanoides.	1	»	
h. Pseudo platanus (L. E.). <i>Sycamore</i>	1	»	
» dissectum	2	50	
h. foliis variegatis (E.)	1 à 2	»	
h. tricolor. <i>A. colchicum</i>	2	»	
h. rubrum (Ehrh.).	1 à 1	50	
saccharinum (Linn.)	1 à 1	50	
h. striatum (Du Roi)	1 à 1	50	
tartaricum (L.)	1 à 1	50	
h. Wageri.	1	50	
Æsculus. Marroniers d'Inde.			
Roskastanie.			
h. coccinea.	1	»	

	La pièce.	fr.	c.
h. Æsculus flava.	1	»	
h. Hippocastanum (L.)	1	»	
h. flore pleno.	1	»	
foliis variegatis	1	50	
humilis	1	»	
macrostachia (H. gen.). <i>Pavia macrostachia</i> <i>A. spicata</i>	1	»	
Michauxii	1	»	
neglecta	1	»	
ochiotesis	1	»	
pallida.	1	»	
h. Pavia (Mich.).	»	50	
h. coccinea nova.	2	»	
foliis luteo variegatis, nouvelle variété	10	»	
pumila	1	»	
h. rubicunda (Herb. gen.). <i>Æscul. carnea</i>	1 à 1	50	
h. spectabilis	1	»	
Ailanthus. Vernis du Japon.			
h. glandulosa (Ait.)	1	»	
Alnus. Aulnes. Erlen.			
cordata (Duf.).	1	»	
incana.	»	50	
laciniata (Willd.)	1	50	
oxyacanthifolia (Lodd.)	1	50	
Amorpha. Amorphe. Uniform.			

	La pièce.	fr.	c.
Amorpha canescens		»	50
crocea lanata		1	»
* fragrans (Smith.) ?		1	»
fruticosa (L.)		»	50
glabra (Desf.)		»	75
* Levisii (Lodd.)		1	»
Amygdalus. Amandier. Mandel- baum.			
communis		1	»
flore pleno		1	»
foliis variegatis		1	»
incana. <i>Prunus incana</i>		1	»
nana (L.)		»	50
orientalis (Hors. Kew.)		1	»
persica flore pleno		1	»
pumila flore pleno. <i>Prunus sinensis</i> .		1	»
Sibirica (Gmelin)		1	»
Andromeda.			
axillaris, <i>p.</i>		1	»
longifolia		1	»
* buxifolia	1 à 2	»	
calyculata (L.)		»	50
angustifolia		»	75
cassinefolia (Vent.). <i>A. speciosa</i> (M.), <i>p.</i>		1	50
Catesbæi (Walt.). <i>Andr. acuminata</i> <i>Pursch.</i>		1	50
dealbata	1 à 2	»	
* floribunda, Bot. mag.	5 à 10	»	
formosa	6	»	
Drumondi	4	»	
mariana, <i>p.</i>	1	»	
membranacea (Hort.), <i>serratifolia</i> ? .	2	»	
paniculata (L.)	»	50	
phillyræfolia Nook.	6	»	
polifolia (L.)	»	50	
latifolia	»	50	
oleæfolia	1	»	
rosmarinifolia, <i>A. angustifolia</i>	»	50	
stricta	1	»	
racemosa (L.)	1	»	
serratifolia, <i>And. membranacea</i> Hort.	1	»	
speciosa, <i>A. formosissima</i> ?	2	»	
tomentosa	4	»	
Idem, une collection de 10 espèces as-			
sorties avec noms, à mon choix.			
Eine Sammlung von 10 Sorten mit			
Namen assortirt, nach meiner Wahl	10	»	
* Anona. Corosol. Flaschenbaum			
triloba (Linn.)	1	»	
Aralia spinosa (L.)	»	75	
japonica (Thunb.)	1 à 3	»	
Arbutus alpina (L.)	1	»	
* Ardisia japonica	2	»	
* Aristolochia. Aristoloche. Os- terluzey.			
sempervirens (Lin.)	1	»	
Sipho, l'Hér. <i>Aristolochie Syphon</i> , <i>p.</i>	1 à 2	»	
tomentosa	1	»	
Aucuba japonica (Thunb.)	1 à 2	»	

	La pièce.	fr.	c.
Aucuba japonica foliis latomaculatis .		2	50
Azalea. Chèvrefeuille d'Améri- que. Felsenstrauch.			
hybrida	1	»	
aurantiaca grandiflora	1	50	
Belle Alsacienne	3	»	
bicolor	1	50	
calendulacea	1	»	
insignis	1	»	
globosa	1	»	
carnea lutescens	1	»	
chrysolecta	4	»	
coccinea cuprea grandiflora	2	»	
Colonel Scherer	3	»	
Cornisi (Nob.)	1	50	
cramoisi flamboyant	1	50	
Degenfeldii	1	»	
Derni	1	50	
Du Kermont (Eug.)	3	»	
gloriosa	2	»	
gracilis cuprea variegata	3	»	
Hortense, rose globuleux	3	»	
Humannii	3	»	
Jules Jelowicki, cuprea variegata .	3	»	
Lunel	1	»	
hispida (Pursh.)	1	»	
alba	1	»	
pulchella	1	»	
pumila	1	»	
sanguinea	1	50	
Makoyana	3	»	
nudiflora (Linn.)	1	»	
ochroleuca	1	50	
pontica (Linn.)	1 à 3	»	
alba	1	»	
lutescens	1	»	
cuprea	1	»	
aurantiaca	1	»	
grandiflora (Vich.)	2	50	
sulphurea pallida	1	50	
procumbens (Linn.)	1	50	
Sinninghi	3	»	
sulphurea	1	50	
tricolor	1	»	
viscosa ochroleuca	1	50	
sempilena alba	2	»	
Regeli (Nob.)	1	50	
rosea	2	»	
sempilena	1	50	
rubra	1	»	
pontica, mélange avec boutons. Rum-			
mel mit Knospen o/o	35	»	
Une collection de 12 variétés choisies			
parmi ce qu'il y a de plus beau, et			
assortis avec noms. Eine Sammlung			
von 12 Arten mit Namen assortirt, mit			
unter von den schönsten Sorten . . .	10	»	
* Benthamia fragifera	1	»	
Berberis. Epine-vinette. Sauer- dorn.			

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Berberis actinacantha (Mart.)?		3	»	Calycanthus ferax (Herb. gen), C.			
aquifolia (Pursh.). <i>Mahonia</i> , Nutt.		2	»	glaucus (Willd.)		1	»
heterophylla variegata.		30	»	asplenifolia		2	50
aristata (Dec.).		1	50	floridus (L.)		1	»
buxifolia vera.		1	»	lævigatus (Willd.)		1	»
coriacea		2	»	nanus (Duch.).		1	»
dealbata		4 à 6	»	oblongifolius (London)		1	»
diversifolia <i>Mahonia</i>		2	»	* præcox, <i>Chimonanthus fragrans</i>			
elegans		2	»	(DC.), p.		1	50
emarginata (Willd.)		»	75	ruberrimus		1	50
empetrifolia (Lam.).		1	»	25 <i>Calycanthus en mélange</i> . Rummel.		10	»
fascicularis (Schult.). <i>Mahonia</i>		»	50	Ceanothus americanus (L.)		»	50
* glumacea (Spr.). <i>Mahonia glumacea</i>				Baumannianus (Spach.)		1	»
D.		8	.	microphyllus (Mich.)		»	75
floribunda		2	50	ovatus flore cyaneo (Desfont.)		1	»
hybrida		3	»	* Celastrus. Bourreau des ar-			
* intermedia <i>Mahonia</i>		3	»	bres.			
Knightii		5	»	edulis (Wahl)		1	50
nepalensis		1	50	scandens (Lin.)		»	75
repens (C. Don. et Pen.). <i>Mahonia</i>		1 à 3	»	Celtis. Micocoulier. Lotusbaum			
sibirica (Wall.)		1	»	americana (M.L.)		1	»
sinensis		»	»	aspera (Desfont.)		1	»
* tenuifolia (Ldl.). <i>Mahonia tenuifolia</i>		3 à 6	»	crassifolia		1	»
* trifoliata. <i>Mahonia trifoliata</i> .		2 à 4	»	humilis?		1	»
vulgaris abortiva.		1	»	occidentalis (Lin.). <i>C. tenuifolia</i> (L.).		1	»
foliis cupreis		2	»	Cephalanthus. Bois bouton.			
canadensis		»	50	Knopfbiume.			
foliis variegatis		1	»	occidentalis (Lin.)		50 c.	à 1 f.
fructu albo		1	»	Cercis. Arbre de Judée. Judas-			
violaceo		1	»	baum.			
purpureis		1	»	canadensis (Lin.)		1	»
Betula. Bouleau. Birken.				* Siliquastrum (L.)		»	50
h. alba.		50 c.	à 1 f.	flore albo		1	»
carpinifolia.		1	»	Chionanthus. Arbre de neige.			
crispa (Ait)		1	»	Schneeflockenbaum.			
davurica (Pal.)		1	»	pubescens (H. B.)		2	»
fruticosa Pall.)		1	»	virginica (L.)		1	»
h. laciniata		1	»	Clematis. Clématide. Waldrebe.			
lenta (Willd.).		1	»	* azurea (Sieb.)		50 c.	à 1 f.
odorata (Bechst.).		1	»	* bicolor (B. Mag.)		1	»
h. pontica (Desf.)		1	»	erecta (Willd.)		»	50
populifolia (Willd.)		1	.	holosericea (Mich.)		1	»
Bignonia. Bignone. Trompeten-				integrifolia (Lin.)		»	50
baum.				maritima (Lin.)		1	»
capreolata		1	50	montana (Buchan). <i>C. Nepalensis</i>		1	50
h. Catalpa, <i>Catalpa syringæfolia</i>		1 à 1	50	odorata		1	»
cœrulescens?		1	»	orientalis (Lin.)		1	»
radicans (L.)		»	50	parviflora (De Cand.). <i>C. revoluta</i> , H.			
* grandiflora (Jacq.)		1	»	Par.		1	»
Borya acuminata (Willd.)		1	50	pinnata		1	50
Bupleurum fruticosum (Lin.)		»	50	sibirica (Spr.)		1	»
Buxus. Buis. Bux.				tubulosa mongolica.		2	»
balearica (Lam.)		1	»	virginiana (Lin.)		1	50
foliis albo marginatis		1	50	Viticella (L.)		»	50
suffruticosa sempervirens, p.		»	50	flore pleno (C.)		1	50
angustifolia, p.		»	50	flore rubro		1	»
foliis argenteo variegata, p.		1	»	violaceo		1	»
Calycanthus. Pompadour. Ge-				Clethra alnifolia (Pursh.)		1	»
würzstrauch.				Michauxi nova		2	50
acuminatus		2	»	tomentosa (Pursh.)		1	»

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Colutea. Baguenaudier. Blasenstrauch.				Crataegus Oxyacantha fol. aur. varieg.		1	»
arborescens (L.)	»	50		pterifolia	1	50	
media (Willd.)	»	50		pectinata (Bosc.)	1	»	
orientalis Lam.)	»	50		splendens	1	»	
Pocockii (Ait.). <i>G. haleppica</i>	1	»		tanacetifolia (Pers.)	1	»	
Comptonia asplenifolia (Gært.)	»	50		Cydonia. Coignassier. Quitten.			
Chorchorus japonica fl. pleno (H.)	1	»		* sinensis (Herb. gen.)	1	»	
flore simplici. <i>Kerria jap.</i>	1	»		Cytisus. Cytise. Bohnenbaum.			
Coriaria. Redoul. Gerbermyrthe				argentens	1	»	
* myrtifolia (L.)	»	50		biflorus (l'Hérit.)	»	50	
Coronilla. Peltschen.				capitatus (Jacq.)	»	50	
Emerus (Willd.)	»	50		elongatus (Willd.)	1	»	
Cornus. Cornouiller. Hartriegel				purpureo-elongatus (Nob.). Une			
alba (L.)	»	50		<i>nouvelle hybride superbe. Neue</i>			
foliis variegatis	1	»		Hybride, sehr schön.	2	»	
alternifolia (L.)	1,50 à 3f.			hirsutus (L.). <i>Cytise herissé</i>	»	50	
mascula (L.)	»	50		Laburnum (L.)	»	50	
fructu luteo.	1	»		bullatus	1	»	
foliis variegatis	1	»		coccineus (Adam.)	1	»	
paniculata (l'Hérit.)	»	50		foliis variegatis	1	»	
sericea (l'Hérit.). <i>C. rubiginosa</i> (Ehr.)	»	50		incisus, <i>C. quersifolius</i>	1	»	
sibirica	1	»		latifolius.	1	»	
stricta (l'Hérit.)	»	50		monstrosus	1	»	
Corylus. Noisetier. Haselnüsse.				pendulus.	1	»	
Americana (Mich.). <i>C. rostrata</i> (Ait.)	»	50		sessilifolius (L.)	1	»	
atropurpureo	1	»		variabilis nova	1	»	
Colurna (L.)	»	50		Welden (Vis.)	1	»	
laciniata	1	»		purpureus (Weld.)	»	50	
tubulosa (Willd.)	»	50		flore albo	»	50	
Cotoneaster acuminata (Lindl.)	1	»		sessilifolius (Lin.)	»	50	
buxifolia (Wall.). <i>C. uva ursi</i>	1	»		uralensis (Ledeb.)	1	»	
laxiflora (Lindl.)	1	»		Daphne. Thymelé.			
microphylla (Wall.)	1	50		Cneorum (Lin.), <i>p.</i>	1	»	
racemiflora (Spreng.)	1	»		foliis variegatis	1	50	
rotundifolia (Wall.)	1	»		Laureola (Willd.)	»	50	
Crataegus. Epine blanche. Weissdorn.				Mezereum (L.)	»	50	
acerifolia (Poir.). <i>C. cordata</i>	1	»		flore purpurea.	1	»	
axillaris. <i>C. parviflora</i>	1	»		striata (Tratt.)	1	»	
Azarolus (L.)	1	»		* DAUBENTONIA TRIPETIANA.	1 à 3	»	
coccinea (Willd.). <i>C. flabellata</i>	»	50		* Decumaria barbara (Willd.)	1	»	
corallina. <i>M. coccinea. Mesp. phæno-</i>				Deutzia gracilis	1	»	
<i>pyrum</i> (Ehrh.) ?	»	50		scabra (Thunb.)	»	50	
* crenulata.	»	50		species nova ex Nepal.	1	»	
Crus-galli (Willd.). Mespilus lucida				undulata.	1	»	
(Ehrh.)	»	50		Diospyros. Plaqueminier. Dattelplaume.			
Douglasii (Lindl.). <i>C. punctata</i>	1	»		Lotus (L.)	1	»	
glabra (Thunb.)	1	50		lucida (Lodd.)	2	»	
glandulosa (Möench.). <i>C. rotundifolia?</i>	»	50		virginiana (Lin.)	1	»	
lucida latifolia.	1	»		Dirca. Bois cuir. Lederholz.			
microphylla ?	1	»		pulustris (Lin.)	1	»	
monogyna coccinea	1	»		Elæagnus. Chalef. Oleaster.			
flore rubro (Willd.)	1	»		angustifolia (L.)	1	»	
flore rubro pleno	1	»		flava	1	»	
nigra	1	50		fusca	1	»	
odorata	1	»		* reflexa nova.	1	»	
orientalis (Spreng.) ?	1	»		sativa	1	»	
Oxyacantha flore albo pleno	1	»		songarica ?	1	»	
foliis variegatis	1	»		Empetrum. Rauschbeere.			
				nigrum	1	»	

	La pièce.	fr.	c.
Erica. Bruyère. Halde.			
* cinerea	1	»	
* purpurea	1	50	
* herbacea (Willd.)	»	50	
flore albo	3	»	
* Tetralix makoyana	1	»	
* speciosa	1	»	
* viridi purpurea (Lin.)	1	50	
vulgaris flore pleno	2	50	
Evonymus. Fusain. Spindel-			
baum.			
* Americanus (L.)	1	»	
* angustifolius (Kursk.)	1	»	
atropurpureus (Jacq.)	1	»	
Europæus foliis variegatis	»	50	
fructu albo	1	»	
pendulus	1	»	
latifolius (Mill.)	1	»	
* Nepalensis foliis variegatis	1	»	
* jaspideus nova	1 à 3	»	
verrucosus (Scop.)	1	»	
Fagus. Hêtre. Buche.			
americana (Sweet.)	1	50	
asplenifolia	1	»	
atropurpurea	1 à 3	»	
castanæfolia variegata	1	50	
heterophylla	1	50	
jaspidea	1	50	
cristata	1	50	
ferruginea (Ait.). <i>F. latifolia</i>	1 à 3	»	
laciniata	1	50	
pendula	1	50	
quercoides	2	»	
sylvatica foliis albo variegatis	1 à 2	»	
* Fontanesia phillyreoides (Billard.)	1	»	
Fothergilla lanceolata	1	50	
Fraxinus. Frêne. Esche.			
h. acuminata	1 à 1	50	
h. calabriensis ? nov. spec.	1 à 1	50	
h. carolina (Willd.)	1 à 1	50	
h. cinerea (Bosc.)	1	»	
h. eptera (Mich.). <i>F. lancea</i>	1 à 1	50	
h. excelsior. <i>Fr. lutea</i>	1 à 1	50	
asplenifolia	1	»	
atrovirens	»	50	
h. aurea	75 c.	à 1 f.	
crispa (L.). <i>Fr. atrovirens</i>	»	50	
foliis variegatis	1	»	
jaspidea	1	»	
pendula	1 à 1	50	
salicifolia. <i>F. ex. erosa</i>	1 à 1	50	
h. scolopendrifolia	1 à 1	50	
h. variegata	1	»	
h. expansa	1 »	1 50	
h. juglandifolia (Lam.)	1 à 1	50	
h. microphylla rotundifolia	1	»	
h. pendula	2	»	
h. monophylla. <i>Fr. heterophylla</i> (V.)	1 à 1	50	
h. microphylla	1	»	
h. nova anglorum	1 à 1	50	

	La pièce.	fr.	c.
h. Fraxinus nana (Willd.)	1	»	
h. nigra. <i>Fraxinus pubescens</i> (Willd.)	1	»	
ornus florifera	1	»	
h. ovata (Bosc.)	1 à 1	50	
h. oxyphylla (Biel.)	1 à 1	50	
pannosa (Bosc.)	1	»	
h. polycarpa (Willd.)	1 à 1	50	
quadrangularis (Mich.)	2	»	
Richardi (Bosc.)	1	»	
h. sambucifolia (Willd.)	1	»	
h. sinensis	1	»	
Gaultheria. Bergthée.			
procumbens (L.)	1	»	
Genista. Genêt. Ginster.			
germanica (L.)	»	50	
ovata (Waldstein)	1	»	
tinctoria sibirica ?	»	50	
Ginkgo. Voyez les Conifères. Man sche bei den Resinosen.			
Gleditschia. Févier.			
casica (Desf.)	1	50	
chinensis (Spreng.)	1	»	
h. macrocanthos	»	»	
monosperma (Walt.)	1	50	
h. triacanthos (L.)	1	»	
h. inermis, G. lævis	1	50	
Glycine.			
frutescens (L.)	1	»	
sinensis, Bot. mag.	1	»	
Guilandina. Gigotier. Schusser-			
baum.			
h. dioica (L.) <i>Gymnocladus canadensis</i>	1	50	
Halessia.			
parviflora (Mich.)	1	50	
tetraptera	2	50	
Hedera. Lierre. Epheu.			
Hélix foliis albo variegatis, p.	»	50	
fructu luteo, p.	»	50	
hibernica, p.	»	50	
palmata, p.	»	50	
quinquefolia (L.). <i>Cissus quinq.</i>	»	50	
Rœgneriana du Caucase	2	»	
Hibiscus. Ketmie. Syrische Rose			
* syriacus (L.)	1	»	
* anemoneflorus flore pleno	1	50	
* ardens fl. pleno	1	50	
* fl. albo pleno	1	50	
* fl. bicolor pleno	1	»	
* ranunculiflorus pleno	1	50	
* fl. roseo pleno	1	»	
* rubro pleno	1	50	
* speciosus fl. pleno	1	50	
* fl. striato pleno	1	50	
* fl. violaceo	1	»	
* variegata pleno	1	»	
Une collection de 10, pris ensemble.			
Eine Sammlung von 10 Sorten	10	»	
Hippophæ. Argousier. Sand-			
dorn.			
argentea (Pursh.)	»	75	

	La pièce.	fr. c.
Hippophaë rhamnoides (L.)	»	50
Hydrangea.		
arborescens (L.)	»	80
heterophylla (Cels.)	1	50
* hortensis rubra	50 c. à 3 f.	
* cœrulea	75 c. à 4 f.	
* Japonica	1 à 5	»
nivea	1	»
Hypericum. Mille pertuis. Johannisstrauch.		
androsæmum (L.)	»	50
calycinum (L.)	»	50
hircinum (L.)	»	50
prolificum (Lin.)	»	»
Jasminum. Jasmin.		
fruticans (L.)	»	50
* humile (L.)	»	50
* officinale (L.)	1	»
* Wallichianum (Lindl.)	1	50
Ilex. Houx. Stechpalme.		
* Aquifolium (L.)	1	»
* cassine	1	50
* carniolia	3	»
* echinata	1 à 1	50
* fol. argenteo variegatis, p.	2	»
* fol. albo maculatis, p.	1,50 à 2	
* excorticata	3	»
* fol. aureo maculatis, p.	1	50
* fol. aureo variegatis, p.	2	»
* laurifolia, p.	1	50
* pectinata, p.	3	»
* picta, nov. var.	3	»
* recurva, an. nova species?	2	»
* serrata, p. <i>I. ciliata</i>	2	»
* balearica (Desf.), p.	2	»
* foliis variegatis.	2	»
* calamistra.	2	»
* foliis variegatis	3	»
* Excelsa	1 à 4	»
* canadensis (Mich.). <i>Nemopanthes canadensis</i> (DC.)	1	50
* castanæfolia.	1 à 3	»
* Cunninghamsi	10	»
* Dahoon (Vahl)	1	50
* Japonica	3 à 6	»
<i>Une collection de 10 espèces de Houx à mon choix. Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl</i>		
	10	»
<i>NB. Les Ilex demandent une exposition abritée et craignent le soleil pendant l'hiver.</i>		
<i>Die Ilex verlangen eine geschützte Lage und müssen im Winter vor Sonne bewahrt werden.</i>		
Indigofera Dojua. Indigotier.	1	50
<i>Nouvel arbuste magnifique à fleurs en grappes axillaires, rouge clair, fleurit tout l'été.</i>		
<i>Neuer prachtvoller immerblühender Strauch mit rother Blume.</i>		

	La pièce.	fr. c.
Juglans. Noyer. Nussbaum.		
alba (Lin.)	1	»
amara (Mich.)	1	»
cathartica. <i>J. cinerea</i> (M.)	1	»
fraxinifolia (Lin.)	1	»
laciniata	1	50
h. nigra (L.)	1	»
olivæformia (Mich.)	1	»
porcina (Mich.)	1	»
præpatoriens. <i>J. fertilis</i>	1	50
h. regia (Lin.)	»	80
heterophylla	3	»
tomentosa (Mich.)	1	»
Juniperus. Genevrier. Wachholder. Voy. l'article des Cornifères. Sehe Resinosen.		
Itca.		
* virginica (Lin.)	»	75
Kalmia.		
* angustifolia (L.)	»	50
* marginata.	1	»
* media	2	»
* miquelon.	2	»
* rubra	2	»
* speciosa	2	»
* glauca (Willd.), p.	1 à 3	»
* latifolia (Herb. g.)	1 à 5	»
lucida.	1	25
Kerria. Korète.		
japonica fl. pleno	»	50
fl. simplici	»	50
Kœlreuteria. Savonnier.		
h. paniculata (P.H.). <i>Sap. Chin.</i> (L.), p.	1	»
Lagerstroemia.		
* indica (Linn.)	2	»
Laurus. Laurier. Lorberbaum.		
Benzoin (L.). <i>Faux Benjoin</i> , p.	1	»
* Sassafras (Lin.), <i>petit</i>	3	»
Ledum. Thé du Labrador. Prost		
* angustifolium (L.) <i>rosmarinifolium</i>	1	»
palustre	1	»
Leycesteria.		
* formosa (Wall.)	1	»
Ligustrum. Troène. Rainweide.		
* japonicum	1	50
vulgare foliis variegatis	»	50
fracto viridi.	»	50
Liquidambar. Copal. Amberbaum.		
Styraciflua (L.)	1	»
imberbe (Willd.)	1	»
Liriodendron. Tulipier de Virginie. Tulpenbaum.		
h. Tulipifera (L.)	1	50
<i>Le même élevé en pot, dont la reprise est certaine. Im Topf erzogen, wodurch das Anwachsen gesichert ist.</i>		
heterophylla	3	»
h. integrifolia.	1	50

	La pièce.	fr.	c.
Lonicera. Chèvre-feuille. Geissblatt.			
caprifolium (L.)	»	50	
chinensis (De Cand.)	»	50	
coccinea (Vers.)	»	50	
coerulea (Lin.)	»	50	
Diervilla (L.)	»	50	
etrusca (Savi)	»	50	
flava (De Cand.)	1	»	
flexuosa (Lodd.)	1	»	
Fraseri (Poir.)	1	»	
Goldi	1	»	
grata (L.). <i>Periclymenum Belgicum?</i> (Willd.)	1	»	
nigra (Linn.)	»	50	
pallida nova	1	»	
<i>Periclymenum quercifolium</i> fol. var. .	»	50	
pyreaica fl. albo (L.)	»	50	
sempervirens fl. rubro (Willd.) . . .	»	50	
humilis	2	»	
symphoricarpos (L.)	»	50	
tatarica fl. rubro	»	50	
xilocarpa (C.). <i>Symphor. leucocarpa</i> .	»	50	
Lycium, Bocksborn.			
Europæum (L.)	»	50	
* Maclura aurantiaca	1 à 2	»	
Magnolia. Magnolier.			
acuminata (L.)	1 à 6	»	
Alexandrina	5	»	
auriculata (M.), p.	1 à 6	»	
cordata (Mich.)	3	»	
discolor (Ventl.)	»	»	
Fischeri odorata	6	»	
glauc, p.	»	»	
arborea	3	»	
longifolia	4	»	
semperflorens	3	»	
macrophylla (Mich.), p.	3 à 15	»	
norbertiana	2 à 4	»	
gracilis (Sal.). <i>Mag. Kobus, Banks</i> .	2 à 5	»	
purpurea (Curt.):	1 à 5	»	
Soulangeana	2 à 4	»	
speciosa nova	6	»	
striata grandiflora	5	»	
Thompsoniana nova, p.	1 à 5	»	
tripelata (L.). <i>Magnolia umbrella</i> (H. gen.), p.	1 à 5	»	
triumphans	5	»	
Yulan (Desfontaines)	5	»	
Une collection de 10 espèces à mon choix. Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl	10	»	
Mahonia, voyez Berberis.			
Menispermum. Bourreau des arbres. Mondsamen.			
* Menziesia polifolia (Jussieu), p. . .	»	50	
globularis? (Salisb.), p.	1	»	
flore albo	1	»	
Mespilus. Épine. Mispel.			
acuminata	1	»	

	La pièce.	fr.	c.
Mespilus Amelanchier (Lin.)	1	»	
Aronia ?	1	»	
calpodendron (Ehrh.). <i>Crataegus pyri-</i> <i>folia</i> (Ait.)	1	»	
canadensis (L.)	1	»	
fissa (Poir.)	1	»	
flabellata (Bosc.)	1	»	
florida ?	1	»	
grandiflora (Smith.)	1	»	
lucida latifolia	1	»	
melanocarpa (Spr.)	1	»	
odorata (Bosc.)	1	»	
pentagyna (Spreng.)	1	»	
* <i>pyracantha</i> (Lin.)	50 c	à 3 f.	
fructu luteo	1	»	
tanacetifolia (Poir.)	1	»	

MORUS.

Mûriers. — Maulbeere.

Je fournis au cent et au mille les variétés communément recherchées pour l'éducation des vers à soie.

Die für Seidenzucht geeigneten Maulbeerarten können per hundert und tausenden adgegeben werden.

h. Morus alba (L.). <i>Mûrier blanc, sur-</i> <i>choix. Auswahl</i>	50 c.	à 1 f.
<i>Semis de 2 ans. Sæmlinge.</i> . . . o/o	1	50 à 3
»	oo/oo	15 à 25
<i>Semis de 2 ans. Sæmlinge</i> . . . o/o	8	à 5 »
»	oo/oo	25 à 40
constantinopolitana	1	»
h. Moretti. Surchoix. Auswahl . . .	75 c.	à 1 f.
<i>Semis d'un an. Sæmlinge, jæhrige</i> o/o	1	»
»	oo/oo	8 »
<i>Semis de 2 ans. Sæmlinge, 2jæhr.</i> o/o	3	à 4 »
»	oo/oo	35 »
<i>Semis de 3 ans. Sæmlinge, 3jæhr.</i> o/o	10	à 15
»	oo/oo	80 »
nervosa	1	50
papyrifera (L.). <i>Broussonetia papyr.</i> .	1	»
foemina	1	»
rubra	1	»
tatarica	1	»

Myrica. Galé. Wachsbaum.

Caroliniensis (Mill.)	1	»
foemina	1	»
Gale (Lin.)	»	50

Ononis. Arête-bœuf. Hauhechel.

fruticosa (Willd.)	»	50
------------------------------	---	----

Pæonia. Voyez ce genre. Sehe diese Abtheilung.

h. PAULOWNIA IMPERIALIS. . 1 à 5 »

Periploca. Schlinge.

græca (L.)	»	50
----------------------	---	----

Philadelphus. Syringa. Pfeiffen-
strauch.

coronarius (L.)	»	50
fl. semi-pleno	1	»
floribundus (Schrad.)	1	»

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Philadelphus gordonianus (Lindl.)		1	50	h. Prunus Mahaleb (L.)		»	50
gracilis (De Cand.)		1	»	Myrobolana alba		1	»
grandiflorus (Willd.)		1	»	nigra flore pleno		1	»
inodorus (L.)		»	80	Padus aucubæfolia		1	»
foliis variegatis		1	»	bracteata (DC.)		»	50
nanus var. <i>Ph. coronarius</i>		1	»	heterophylla foliis variegatis	1 à 2	»	
pubescens		1	»	rubra (Willd.)		»	75
speciosus (Schrad.)		1	»	pelinatus		1	»
Zeyeri (Schrad.)		1	»	prostrata (Labil.)		1	»
Phillyrea. Steinlinde.				pumila (Mich.)		1	»
* latifolia		1	50	pygmea		1	»
Planera Richardii		1	»	reclinata (Bosc.)		1	»
Platanus. Platane.				serrulata (Lindl.) flore pleno		1	»
h. à feuilles entières		1	50	Susquehana (De Cand.)		1	»
h. à feuilles laciniées		1	50	Une collection de 10 espèces et varié-			
cuneata (Willd.)		1	»	riétés à mon choix. Eine Sammlung			
h. macrophylla		2	»	von 10 Sorten nach meiner Wahl		5	»
h. occidentalis (L.)		1 à 1	50	Ptelea. Orme de Samarie. Le-			
Populus. Peuplier. Pappel.				derblume.			
h. alba (L.)		50 c	à 1 f.	trifoliata		»	50
foliis variegatis		1	»	Pterocarya caucasia (Spreng.). <i>Ju-</i>			
balsamifera (Lin.)		»	50	<i>glans fraxinifolia</i> ?		1	»
h. canadensis (Mich.)		1	»	Pyrus. Poiriers. Birnen.			
candicans (Ait.) var. <i>Populus balsami-</i>				angustifolia (Wld.). <i>Malus sempervi-</i>			
fera		»	50	rens (D.), atrovirens ?		1	»
caroliniensis, <i>Populus angulata</i> (W.)		1	»	arbutifolia nigra, <i>M. arb. nig.</i>		»	50
græca (Willd.)		1	»	rubra		1	»
h. italica (Willd.). <i>P. dilata</i>		50 à 80 c.		<i>Aria rotundifolia</i>		1	»
laurifolia (Ledeb.)		1	»	suecica		1	»
ochiotensis ?		1	»	baccata (L.)		1	»
ontariensis		1	»	fructu luteo		1	»
pannonica ?		1	»	communis flore pleno		»	50
suaveolens ?		1	»	coronaria		1	»
h. tremula pendula		1	»	edulis (Wld.). <i>Cratægus edulis</i> (L.)		1	»
tremuloides (Mich.)		1	»	elæagnifolia (Pallas).		1	»
vistulæ		1	»	heterophylla (Steud.)		1	»
Potentilla. Potentille. Fünffin-				hybrida		1	»
gerblatt.				intermedia (Willd.). <i>Pyrus hybrida</i>			
fruticosa (L.)		»	50	(Wendl.)		1	»
* Poinciana Gillesii (Hook.)		1 à 3	»	japonica flore rubro	1 à 2	»	
coccinea		4 à 5	»	* flore albo		2	»
Prinos. Apalanche. Winter-				flore rubro pleno		3	»
beere.				linearis		1	»
verticillata (Lin.)		1	»	malus foliis variegatis		1	»
Prunus. Pruniers. Pflaumen				monstroso		1	»
und Kirschen.				melancarpa ? <i>Mesp. arbutifolia</i> ?		1	»
accuminata (Mich.)		1	»	Michauxi, <i>nov. spec.</i>		1	»
avium flore pleno		1	»	microcarpa		1	»
Brigantica (Vill.)		1	»	nivalis (Wille.)		1	»
Cerasus flore pleno		»	80	odorata		1	»
<i>Chamæcerasus</i> (Willd.)		1	»	orientalis (Hort.)		1	»
pendula		1	»	<i>Pollveria</i> (L.). <i>P. Bollwilleriana</i> (De			
Chicasa (Mich.)		1	»	Cand.)		1	»
græca (Desf.)		1	»	prunifolia (Willd.)		1	»
hyemalis (Mich.)		1	»	salicifolia (Willd.)		1	»
* <i>Lauro-cerasus</i> (L.)		1	»	salviæfolia		1	»
* <i>Echidne</i>		1	»	spectabilis fl. pleno		2	»
* angustifolia		1	50	Une collection de 10 variétés à mon			
* foliis variegatis		1	50	choix. Eine Sammlung von 10 Sor-			
* <i>Lusitanica</i> (Spr.)		1	»	ten nach meiner Wahl		5	»

	La pièce.	fr.	c.
Quercus. Chêne. Eiche.			
Ægilops (Lin.)		1	50
alba (Lin.)		1	50
appennina (Lam.)		1	50
austriaca (Willd.)		1	»
bullata		4	»
Cerris (Lin.), p.		1	»
coccinea (Wangh.)		2	»
faginea		2	»
ferruginea, p.		2	»
h. heterophylla		2	»
imbricata, p.		1	50
h. laciniata		3	»
h. macrocarpa (Mich.), p.		1	50
palustris (Mich.). Quercus paludosa?			
Pine Oak, p.		1	»
pedunculata		1	»
Prinos acuminata discolor (M.) Swap.			
white Oak, p.		1	»
monticola?		1	»
palustris		1	50
tomentosa (Misch.). Q. bicolor (W)		2	»
h. pyramidalis		»	»
Robur macrocarpa?		2	»
foliis variegatis		2	»
rubra montana (Mich.)		1 à 2	»
tinctoria (Mich.). Quercitron		1 à 3	»
* Zang. (d'Algérie), p.		3	»
<i>Idem, une collection de 15 espèces de Chênes avec noms, à mon choix. Eine Sammlung von 15 Sorten nach meiner Wahl</i>			
		15	»
Rhamnus. Nerprun. Wegedorn.			
Alaternus		1	»
foliis variegatis		1	50
canadensis		1	»
hybridus (Hort.)		»	»
* latifolius (l'Hérit.)		1	»
montanus?		1	»
* volubilis (Linn.)		2	50
Rhododendron. Voyez ce genre. Man sehe dieses Geschlecht.			
Rhodora canadensis (Linn.)		3	»
Rhus. Sumac.			
aromatica (Wild.)		1	»
copallina (L.)		1	»
Cotinus (L.)		1	»
elegans (Willd.)		1	»
glabra (Spr.)		1	50
Toxicodendron (L.)		1	»
typhina (L.)		1	»
Ribes. Groseille. Johannes-beere.			
albicans		2	»
atro-sanguineum		»	50
aureum, fructu-globulosa (Herb. g.).			
Chrysobotrya intermedia (Spech.) .		»	50
biflorum		»	50
canadensis		1	»
coccineum, R. purpureum Diac? .		1	»

	La pièce.	fr.	c.
Ribes Coccineum pleno			
diacanthum (W.)		1	50
echinatum (Douglas)	1 à 2	»	
floridum (Willd.)		»	50
malvaceum, R. purpureum		1	»
Menziesi (Pursh.)		1	»
nigrum fructu albo		2	»
variegatum		»	50
palmatum, fruct. ob. (Des Font.),			
Chrysobotrya revoluta (Spach.) .		»	50
populneum?		1	»
species du Chili. R. Valparaiso . .		1	50
triflorum (Pursh.)		1	»
viscosum		1	»
Valparaiso. Species du Chili		1	50
Robinia. Robinier. Acazie.			
Altagana		1	»
h. amorphæfolia		1	»
Bessoniana, nouveau, plus robuste et			
port plus agréable que le R. inermis.			
Neu, dauerhafter und angenehmer			
als R. inermis	1 à 2	»	
Caragna (L.). Robinier de Sibérie . .		»	50
Chamlagu (Wld.). Robin. de la Chine.		1	»
h. dubia	50 c. à 1 f.		
echinata (Mich.)		1	»
h. formosissima	50 c. à 1 f.		
frutescens (L.)		1	»
grandiflora		»	50
h. Gunduini, R. stricta, R. monstrosa?		1	»
Halodendon. R. satiné		1	»
hispida (Lin.). Acacia rose		»	75
arborea (Lin.)	1 à 1	50	
h. inermis, R. umbraculibera (DC.).			
Acacia-boule. Kugelacazie	1 à 2	»	
inermis, R. spectabilis		1	»
macrophylla, nov. spec.		1	»
h. microphylla	50 c. à 1 f.		
h. myrtifolia		1	»
h. procera	1 à 1	25	
h. pyramidata	50 c. à 1 f.		
h. Pseudo-acacia (L.)	50 à 80 c.		
h. crispa, nov. var.	50 c. à 1 f.		
Jaspidea nova			
h. pentula		1	»
h. sophoræfolia	50 c. à 1 f.		
spinosa		1	»
stricta		1	»
tortuoso		1	»
tortuosa major		1	»
pendula		1	»
h. viscosa (Willd.)	50 c. à 1 f.		
alba		1	50
horrida		1	50
Rubus. Ronce. Himbeere.			
fruticosus laciniatus		»	50
flore albo pleno		»	50
flore roseo pleno		»	50
foliis variegatis		»	50
inermis		1	»

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
Rubus nutkanus	»	50	Sorbus serotina	1 à 3	»
odoratus (L.)	»	50	Spartium. Genêt. Pfrleme.		
flore albo	»	50	albicans	1	»
*smilacifolius	1	50	junceum	»	50
*spectabilis (Pursh.)	»	50	Spiræa. Spirée. Spierstrauch.		
Ruscus. Fragon. Mausdorn.			acutifolia (Willd.)	»	50
aculeatus (Linn.)	»	50	alpina (Pallas). Taurica	»	50
hypoglossum ?	»	50	aquilegifolia (Wall.)	»	50
Salix. Saule. Weide.			ariæfolia (Smith.)	1	»
alba	»	50	bella (Bot. mag.)	»	50
Aglæi	»	50	betulæfolia (Wall.)	»	50
americana nigra	1	»	cana (De Cand.)	»	50
h. babylonica (S.). <i>Saule pleureur</i>	»	50	chamœnensis nova	1	»
h. annularis. <i>Saule de Ste-Hélène</i>	1	»	canadensis (L.)	»	50
bicolor (Ehrh.)	»	30	corymbosa	»	50
daphnoides (Will.)	»	50	crenata (L.)	»	50
helvetica	1	50	Douglasii (Hook.)	1	»
herbacea	1	»	elongata	»	50
Hermanni	»	50	hypericifolia (Lin.)	»	50
holosericea (Willd.)	»	50	lævigata (Lin.)	»	50
jaspidea	»	50	lancifolia, <i>nov. spec.</i>	1	»
Laurifolia	»	50	Lindleyana (Wall.)	2	»
mollissima (Ehrh.)	»	50	nicordensis ?	»	50
h. Napoleonis, S. sibirica pendula	1	»	opulifolia (L.)	»	50
<i>Le même greffé sur Salix caprea</i>			fol. lateis	»	50
<i>haute tige, comme saule pleureur</i>			PRUNIFOLIA FLORE PLENO.	50 c. à 3 f.	
<i>pour les pays froids. Die auf Salix</i>			salicifolia	»	50
caprea veredelt, ist als Trauer-			flore roseo	»	50
weide in kalten Gegenden zu em-			sorbifolia (Lin.)	»	50
pfehlen	2	»	thalictroides (Pall.)	»	50
nigra (Wall.)	»	50	tomentosa. <i>Spirée coton, p.</i>	»	50
purpurea (L.)	»	50	triloba. <i>Spirée à trois lobes.</i>	»	50
reticulata (L.)	»	50	ulmifolia (Scopoli.)	»	50
riparia (Willd.)	»	50	<i>Une collection de 100 sujets en 10 es-</i>		
rosmarinifolia (Gouan.)	»	50	<i>pèces. Eine Sammlung von 100 in</i>		
Starkiana ?	»	50	<i>10 Sorten</i>	10	»
viridis	»	75	Staphylea. Staphilier. Pimper-		
Sambucus. Surcau. Hollunder.			nuss.		
alba ?	»	50	pinnata (L.)	»	50
canadensis (De Cand.)	»	50	trifoliata	»	50
nigra flore pleno	»	50	Stewartia malacodendron (Lin.) . . .	3	»
foliis albo variegatis	»	50	Syringa. Lilas. Fliederstrauch.		
foliis luteo variegatis	»	50	chinensis (Wld.). <i>Lilas varin.</i> . . .	»	»
heterophylla	»	50	Duchesse d'Orléans	1	»
laciniata	»	50	de Nemours	1	»
monstrosa	»	50	Emodi	1	50
pulverulenta	»	50	Josikea, <i>nov. spec.</i>	1	»
racemosa	»	50	pallida	1	»
Symphoria. Symphorine.			persica. <i>Lilas de Perse.</i>	1	»
mexicana	»	50	flore albo	1	»
Sophora. Sophora du Japon.			laciniata. <i>Lilas à feuilles découpées.</i>	»	»
h. japonica (L.)	1	50	Prince Notger	1	»
h. pendula. <i>S. pleureur</i>	2	»	pteritifolia	1	»
Sorbus. Sorbier.			Sauger	1	»
h. americana (Willd.)	1	»	grandiflora. <i>Lilas Charles X.</i> . . .	»	80
aucuparia (L.)	1	»	flore albo. <i>Lilas commun à fleurs</i>		
fructu luteo	1	»	<i>blanches.</i>		
domestica	2 à 3	»	flore rubro (L. de Marly)	»	80
Neuilli	1	»	virginialis	»	80
sambucifolia	1	»	valentiana	»	80

	<i>La pièce.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
Syringa vulgaris pleno		1 »	Vaccinium obtusum		1 »
violacea		» 50	Oxycocos. <i>Schollera-Oxyc.</i> (Pers.).		» 50
Tamarix. Tamaris. Tamarisken-			salicifolium (Stew.).		1 »
strauch.			uliginosum alpinum		1 »
gallica (L.).		» 50	Viburnum. Schneeballe.		
germanica (L.).		» 50	dentatum (Linn.).		1 »
indica.		» 50	edule (Pursh.).		» 50
libanotis.		» 50	japonicum		1 »
Tilia. Tilleul. Linde.			Lantana		» 50
h. alba (Hort. Kew.).		1 »	Lentago (L.).		» 50
h. rosea		1 »	foliis marginatis		1 »
h. americana (L.).		1 »	foliis variegatis		1 »
h. argentea nova.		1 »	Opulus roseum		» 50
h. asplenifolia nava.		1 »	foliis variegatis		» 75
aurea		1 »	prunifolium.		» 50
h. europæa (L.).	1 à 1	50	* pubescens (Pursh)		1 »
h. longifolia dentata		1 50	sibiricum (Hort.).		1 »
h. macrophylla		1 »	* Tinus (L)	1 à 2	»
h. Mississipiensis (Desf.).		1 »	* foliis variegatis.	1 50 à 3	»
h. pendula		1 »	Virgilia lutea (Willd.).		2 »
h. triflora (Horn.)		1 50	Vitex. Gattilier. Keuschheits-		
Ulex. Agon. Stachelginster.			baum.		
hybernicus		» 50	agnus castus (L.).		» 50
* nanus flore pleno.		1 »	Vitis. Vigne. Rebe.		
* nepalensis.		1 »	Alexandrina		» 50
Ulmus. Orme. Ulme.			arborea		1 50
asplenifolia ?		2 »	heterophylla foliis variegatis		1 50
h. latifolia		1 50	cordata		1 »
h. pyramidalis.		1 25	Labrusca (L.).		1 »
rugosa.		1 »	vulpina		» 50
stricta foliis variegatis.		1 »	Yucca aloefolia	1 50 à 3	»
h. suberosa (Ehrh.).		1 »	flaccida	1 à 3	»
urticæfolia		1 »	Zanthoxylum. Zahnwehholz.		
Vaccinium. Heidelbeere.			Clava Herculis (L.).		1 »
macrocarpum (Willd.).		» 50			

CONIFÈRES. — RESINOSÉN.

*Les espèces marquées d'une * demandent l'orangerie jusqu'à plus amples renseignements.*

*Die mit * bezeichneten Sorten verlangen bis auf bessere Probe die Orangerie.*

	<i>La pièce.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
* Araucaria brassiliensis (Juss.) Plante			ckung mit einer Temperatur von 10		
de graine de 30 à 60 centim.	5 à 20	»	bis 15° Reaumur unter 0 ausgehalten.		
* Cunninghami (Ait.) Tête greffée.	30	»	Cedrus argentea (Hart.). C. Atlantica		
bouture	5	»	de graines	3 à 8	»
* excelsa (R. B.) Tête greffée	25 à 45		* Decodora (Lond.), de 10 à 30 centi-		
Semis de 50 centimètres à 1 ^m ,50	100 à 200		mètres	2 à 8	»
imbricata (Pavon), de graine de 12 à			Libanotis de graines, de 10 à 40 cen-		
30 centimètres	3 à 6	»	timètres	1 à 3	»
Cette espèce a résisté, les trois der-			Cephalotaxus drupacea (Sieb.), gref-		
niers hivers, sans aucune couverture,			fés, petit	3	»
dans une température de 10 à 15° au-			pendula ? petit	5	»
dessous de 0 Réaumur. Diese Art hat			tardiva. <i>Tax adpressa</i>	3 à 6	»
unsere drei letzten Winter ohne Bede-			sinensis	6	»

	La pièce.	fr.	c.
Cupressus horizontalis. <i>C. sempervirens</i> B. C. <i>expansa</i> (Hort.) . . .		1	50 à 3
* <i>nucifera</i> (Hort.). <i>Clyptostrobus heterophylla</i> . . .		1	50 à 3
* <i>africana</i> (Mill.). <i>Widdringtonia juniperoides</i> (Endl.) . . .		2	50
<i>glauca</i> (Lam.) . . .		3	»
* <i>sempervirens fastigiatae</i> , de 30 centimètres à 1 ^m ,50 . . .		1	50 à 3
* <i>pendula</i> , <i>Clyptostrobus pendulus</i> (Endl.) . . .		1	à 3 »
* <i>torulosa</i> ? . . .		1	à 3 »
<i>disticha</i> (Lem.). <i>Taxodium distichum</i> (Rich.), <i>aquatique</i> . . .		1	à 3 »
<i>pendula</i> . . .		2	»
<i>Reinwardi</i> . . .		4	»
<i>Sinensis</i> . <i>Taxodium adscendens</i> . . .		3	»
<i>thuioides</i> (Lin.). <i>Chamaecyparis sphaeroides</i> (Spach.) . . .		1	à 1 50
Cryptomeria japonica , tête greffée, belle plante . . .		3	à 15 »
<i>bouture</i> . . .		1	à 2 »
Dammara australis (Lamb.) . . .		15	à 200
* <i>orientalis</i> (L.). Tête greffée de 60 centimètres, bien garnie . . .		100	»
<i>branches greffées</i> . . .		5	à 10 »
Dacrydium cupressinum . . .		5	à 10 »
* <i>elatum</i> (Wall.), de 10 à 20 centim. . .		10	à 30
* <i>Francklandi</i> . . .		10	à 100
* <i>laxifolium</i> . . .		30	à 50
* <i>spicatum</i> . <i>Podocarpus ferugineus</i> . . .		2	à 5 »
Ephedra altissima (Bov.) . . .		1	à 2 »
Frenelia pendula glaucescens ? . . .		6	à 10 »
* <i>triquetra</i> (Spach.), de 20 à 40 centimètres de graines . . .		2	à 10 »
* <i>ericoides</i> (Hort.). <i>Juniperus ericoides</i> (Nois.) . . .		1	à 6 »
Juniperus Abissinica an spec. nova. . .		4	»
* <i>Bermudiana</i> (Linn.) . . .		2	à 4 »
* <i>chinensis</i> (Linn.). <i>J. Nepalensis</i> (H.) . . .		2	à 3 »
<i>cinerescens</i> ? . . .		2	50
<i>communis</i> (Lin.). <i>Genevrier ordinaire</i> . . .		1	à 1 50
<i>suecica</i> , fœm. et masc. . .		1	à 2 »
<i>Cracovica</i> (Lodd.) . . .		2	»
<i>davourica</i> (Pall.) . . .		1	50 à 3
* <i>drupacea</i> . . .		3	»
* <i>echinata</i> . . .		2	»
* <i>exelsa</i> (Bieberst.). <i>J. Gossingthanea</i> , <i>J. Bedfordiana</i> . . .		1	50 à 3
* <i>flaccida</i> (Schlecht) . . .		3	»
* <i>filiformis</i> . . .		3	»
* <i>flagelliformis</i> (Hort.) . . .		4	à 5 »
* <i>Hermanii</i> . . .		8	»
<i>interrupta</i> . . .		1	50
* <i>Lycia</i> . . .		50 c	à 3f.
* <i>macrocarpa</i> . . .		10	à 50
* <i>oblonga pendula</i> . . .		4	»
* <i>Oxycedrus</i> (Linn.) . . .		2	2
<i>echinoformis</i> . . .		1	à 3 »
<i>phœnicea</i> (Linn.) . . .		1	à 3 »

	La pièce.	fr.	c.
Juniperus recurva (Hamilt.) . . .		2	à 3 »
* <i>religiosa</i> (Roi.). <i>Jun. squamata</i> (D.) . . .		1	à 3 »
<i>Sabina</i> (Linn.). <i>Sabine commune</i> . . .		50 c	à 1f.
<i>elegans</i> . . .		1	à 3 »
<i>foliis variegatis</i> . . .		1	à 3 »
<i>squamata</i> (Don.) . . .		1	à 3 »
<i>Struthiana</i> ? . . .		2	à 3 »
<i>thurifera</i> ? <i>J. mexicana</i> ? . . .		2	»
<i>Tourneforti</i> ? . . .		2	»
<i>virginiana</i> (Linn.) . . .		1	à 2 »
<i>dealbata</i> . . .		2	»
Phyllocladus trichomanoides , de 30 à 60 centimètres . . .		5	à 60 »
<i>petit, franc de pied</i> . <i>Wurzelæcht</i> . . .		2	à 4 »
Pinus. Pins et Epicca.			
o <i>Abies</i> (du Roi) <i>Abies taxifolia</i> (Desf.) . . .		1	à 2 »
<i>Sapin blanc</i> , p. . .		6	à 20 »
<i>pendula</i> . . .		5	»
<i>adunca</i> (Bon.) . . .		5	»
<i>araucana</i> . <i>Voy. Araucaria imbricata</i> . . .			
<i>atlantica</i> (Manet). <i>Voy. Cedrus argentea</i> , p. . .		1	à 3 »
<i>balsamea</i> (Lin.). <i>Baumier de Géléad</i> , p. . .		2	»
<i>Banksiana</i> (Lamb.) . . .		10	»
<i>Brunoniana</i> . . .		10	»
o <i>canadensis</i> (Lin.). <i>Hemlock-spruce</i> , p. . .		1	à 3 »
* <i>canariensis</i> (Chr.). Sm., de 10 à 30 centimètres, p. . .		1	à 2 »
<i>Cembra</i> (Linn.), p. . .		2	à 4 »
<i>Sibirica</i> . . .		10	»
<i>cephalonica</i> (Endl.), <i>petit</i> , p. . .		2	à 6 »
<i>Douglasi</i> (Sab.) . . .		5	»
<i>excelsa</i> (Wall.). <i>Strobus excelsa</i> . . .		2	à 15 »
* <i>filifolia</i> (Lindl.) . . .		10	à 15
<i>Fraseri</i> (Gursch.), p. . .		2	à 3 »
* <i>Gerardiana</i> (Wall.) . . .		5	»
* <i>halepensis</i> (Willd.). <i>Pin de Jérusalem</i> , p. . .		1	à 3 »
<i>Hamiltoniana</i> . . .		2	»
<i>Hartwegii</i> (Lindl.) . . .		10	»
<i>Hudsoniana nova</i> . . .		10	»
<i>insignis</i> (Dougl.) . . .		10	»
<i>Khutrow</i> (Royle.). <i>P. Smithiana</i> (L.). . .			
<i>P. Morinda</i> (Hort.) . . .		1	à 3 »
o <i>Laricio</i> (P.) <i>Laricio</i> , <i>Pin de Corse</i> , p. . .		1	à 1 50
<i>calabra</i> . . .		2	»
o <i>Larix</i> (Linn.). <i>Mélèze d'Europe</i> , p. . .		75	à 1,50
<i>pendula</i> . <i>Mélèze pleureur</i> , p. . .		1	50 à 3
* <i>Leiophylla</i> (S. et D.), p. . .		3	à 6 »
* <i>longifolia</i> (Roxb.). <i>Pin du Népal</i> , p. . .		2	à 8 »
<i>lanceolata</i> (Lamb.). <i>Cunninghamia sinensis</i> (R. Br.), de graines . . .		2	à 10 »
o <i>maritima</i> (Lamb.). <i>Pin de Bordeaux</i> , <i>Pin des Landes</i> , p. . .		1	à 2 »
<i>Menziesii</i> (Dougl.), p. . .		2	à 3 »
<i>microcarpa</i> (Lamb.). <i>Larix americana</i> (Mich.) . . .		2	à 3 »
<i>nigra</i> (Ait.). <i>Pinus mariana</i> D. Roye . . .		1	à 1 50
* <i>oocarpa</i> (Schied. Mexico . . .		3	à 5 »
<i>orientalis</i> L.). <i>Abies orientalis</i> (Poiret) . . .		4	à 5 »

	La pièce.	fr.	c.
* Pinus putula (Sch. et Depp.). <i>Mexico</i> .			
<i>Pinus del doctor Hort?</i>	3 à 8 »		
o <i>Picea</i> (Du Roy.). <i>Pinus abies</i> (Linn.)	50 à 1,50		
<i>clausbrassiliana</i>	2 »		
<i>pygmaea</i> (Loud.). <i>Abies nana</i> . . .	2 »		
<i>plicatilis?</i>	3 »		
<i>Pichta</i> (Fisch.). <i>Abies sibirica</i> . . .	3 à 8 »		
* <i>Pinea</i> (Linn.). <i>Pin parasol d'Italie</i> .	2 à 4 »		
<i>Pinsapo</i> (Boiss.), <i>d'Espagne</i>	3 à 6 »		
<i>ponderosa</i> (Douhl.).	3 à 10 »		
<i>pseudo Strobis</i>	20 à 25		
<i>pumilio</i> (Hœnk.). <i>Pinus mughus</i> (Sc.),			
<i>p.</i>	1 à 2 »		
* <i>palustris</i> (Miller.). <i>Pinus australis</i>			
(Mich.)	1 50 à 3		
<i>pyrenayca</i> (Lapeyr.). <i>P. hispanica</i> (C.)	1 50 à 3		
* <i>religiosa</i> (H. B. K.). <i>Oyamel mex.</i>	3 à 6 »		
o <i>Strobis</i> (Linn.). <i>Lord Wheymouths-</i>			
<i>Pine</i>	50 c. à 3f.		
<i>lucida nova</i>	10 »		
o <i>sylvestris</i> (Linn.). <i>Pin sylvestre</i> , <i>p.</i>	50 à 1,50		
* <i>Teocota</i> (Cham et Schl.). <i>Mexico</i> .	5 à 6 »		
<i>variabilis</i>	2 »		
<i>virginiana</i> . <i>Pinus inaps</i>	2 »		
<i>Webbiana</i> (Wall.). <i>P. spectabilis</i> (L.).	4 à 8 »		
Podocarpus			
* <i>elongatus</i>	2 à 8 »		
* <i>latifolius</i> (Wall.)	4 à 8 »		
* <i>macrophylla</i> (Don.)	2 à 4 »		
* <i>nerifolia</i> (R. B.), <i>P. macrophylla</i>			
(Wall.)	2 à 4 »		
<i>Tacca</i> (Don.). <i>P. coriacea</i> (Rich.) . .	1 à 5 »		
<i>trichomanoïdes</i>	» »		
Salisburia <i>adianthifolia</i> (Sm.). <i>Gingho</i>			
<i>biloba</i> (Linn.), de bouture, de 30			
centim. à 1 mètre.	1 à 2 »		
de graines, de 30 centim. à 1 ^m 50 ^c .			
Aus Saamen, von 30 Cent. bis 1 ^m 50 ^c .	2 à 8 »		
Taxus <i>baccata</i> . <i>If</i>	50 c. à 3f.		
<i>canadensis</i>	2 à 5 »		

	La pièce.	fr.	c.
Taxus <i>bacc. canad. sparsifolia devoniana</i>		2	»
<i>fastigiata</i> (Lindl.), de 10 à 40			
centimètres	1 à 4 »		
<i>foliis variég.</i> , de 10 à 40 c..	1 à 4 »		
elegantissima variegata ,			
nouveau	10 »		
* <i>nucifera</i> (Wallich.). <i>T. Wallichiana</i>			
(Zucca).	2 à 3 »		
* Thuja <i>filiformis</i> (Lodd.). <i>Biota pen-</i>			
<i>dula</i> (Endl.)	2 à 4 »		
<i>asplenifolia?</i> <i>p.</i>	8 »		
o <i>occidentalis</i> (Linn.). <i>Thuja obtusa</i>			
(Mœnch.), <i>p.</i>	1 à 2 »		
o <i>orientalis</i> (Linn.). <i>Biota orientalis</i>			
(Endl.), <i>p.</i>	1 à 2 »		
<i>plicata</i> , <i>p.</i>	2 »		
<i>pyramidalis</i> (Tenore). <i>Biota orientalis</i>			
(B.).	2 »		
J'offre 100 <i>Pinus</i> divers élevés en pots,			
mélangés à mon choix. Mehr 100 <i>Pin-</i>			
<i>us</i> verschiedene Arten in Töpfen er-			
zogen, nach meiner Wahl			
	50	»	
Une collection à mon choix de 50 sujets			
en 10 espèces bien assorties avec noms.			
Eine Sammlung nach meiner Wahl,			
50 Stück in 10 Sorten mit Namen. . .			
	30	»	
NB. Les amateurs peuvent avoir, pour			
de grands massifs, des sujets de divers			
<i>Conifères</i> , <i>Pins</i> , <i>Sapins</i> , <i>Mélèze</i> , <i>Taxus</i> ,			
<i>etc.</i> , des espèces transplantées et marquées			
de o, d'une taille supérieure à la taille			
ordinaire, à raison de 1 fr. par 30 cen-			
timètres de hauteur en sus de la force			
ordinaire.			
NB. Liebhaber können zu grossen Pflan-			
zungen von den mit o bezeichneten ver-			
setzte Tannen- oder Nadelholz-Sorten,			
von höherer als gewöhnlicher Grösse, zu			
1 Fr. für 30 Centimeter Höhe über die			
gewöhnliche Stärke haben.			

SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS.

Ein, zwei- und mehrjährige Saamenpflanzen und Stecklinge.

En moindre quantité, les prix seront augmentés en proportion. — Bei geringerer Anzahl werden die Preisse verhältnissmässig erhöht.

	p. 100.	p. 12.		p. 100	p. 12.
Æsculus <i>Hippocastanum</i> (Linn.).			Andromeda <i>axillaris longifolia</i> .	4	»
semis de 2 ans. Sæmlinge	5	»	<i>caliculata</i> (Lin.)	3	»
<i>macrostachia</i>	20	»	<i>angustifolia</i>	3	»
Ailanthus <i>glandulosa</i> (Desf.) <i>Ay-</i>			<i>paniculata</i>	3	»
<i>lanthe glanduleux</i> , jeunes pl ^{ts} . . .	10	»	<i>rosmarinifolia</i>	3	»
Amorpha <i>fruticosa</i> (Willd.)		5	<i>stricta</i>	4	»
mélangés. Rummel.	15	»	Anona <i>triloba</i> , repiqué de 3 ans.	5	»
Andromeda <i>axillaris</i> (Ait.)		2 50	Azalea <i>pontica</i> , mélangé de semi-		

	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
avec boutons, pour massifs. Rummel aus Saamen mit Knospen, zu Gruppen	40	»	Cytisus hirsutus (L.)	6	»
de 3 ans, sans boutons. Dreijährige ohne Knospen	20	»	Laburnum (L.). Faux ébénier, d'un an	5	»
Azalea viscosa , de 3 ans. 3jæhrige	15	»	sessilifolius	6	»
Berberis aquifolium pour massifs, fortes plantes. Zu Gruppen, starke Pflanzen	20	»	Weldenii		3 »
fascicularis et repens, mélangé. Rummel	20	»	Daphne Mezereum (Willd.), replanté	10	»
foliis purpureis		4 »	Deutzia gracilis		3 »
nepalensis		4 »	scabra	20	»
sibirica		5 »	undulata		3 »
vulgaris (L.)	1 50		Diospyros lucida		3 »
fol. variegatis		5 »	virginica		3 »
Betula alba (L.). Bouleau	1	»	Eleagnus mélangés	10	»
Le mille. Das Tausend	9	»	Erica herbacea		3 »
alnus (L.). Aulne	1	»	Diverses espèces mélangées. Verschiedene Sorten, Rummel.		6 »
oo/oo	9	»	Evonymus Europæus (L.). Frsain	2	»
incana (L.). Aulne blanchâtre. lenta (Willd.)	2	»	FAGUS CASTANEA (Lin.). Châtaignier privé du pays, replants d'un an. Essbare Kastanien, jæbrige	4	»
Bignonia randicans (L.). Jasmin de Virginie	15	»	oo/oo	35	»
Calycanthus . mélangé, Pompadour	15	»	replants de 2 ans. 2jæhrige	4 50	
Carpinus betulus (L.). Charmille	1	»	oo/oo	40	»
oo/oo	9	»	sylvatica (L.). Hêtre commun. Buche	2	»
Ceanothus Americanus (Linn.). Ceanothe d'Amérique	4	»	Fraxinus excelsior (L.). Frêne. Esche	1 20	
ovatus azureus		3 »	oo/oo	10	»
Celastrus scandens		3 »	pour massifs, assortis. Für Gruppen, assortis	8	»
Celtis australis (L.). Micocoulier de Provence		4 »	Genista germanica (L.). Genêt d'Allemagne	5	»
Cephalanthus occidentalis		3 »	tinctoria (L.)	5	»
Clematis odorata	3	»	Gleditsia triacanthos (Willd.). Févier tryacanthé, d'un an. Jæhrige	4	»
orientalis		4 »	Glycine frutescens		4 »
viticella (Lin.). Clématide à fleurs bleues	20	»	Guilandina dioica (L.). Chicon.	10	»
Colutea arborescens (L.). Bague-naudier	10	»	Hedera helix foliis variegatis		3 »
media (L.)	10	»	hybernica	10	»
Corchorus japonica flore pleno.	10	»	palmata	15	»
Cornus alba (L.) Cornouiller blanc	15	»	quinquefolia (Lin.). Vigne vierge	10	»
foliis variegatis		3 »	Hibiscus syriacus (L.). Ketmie des jardins, mélange. Rummel	10	»
alternifolia (W.)		1 50	anemoneflora flore pleno		3 »
mascula (L.). Cornouiller mâle	5	»	rubro pleno		3 »
paniculata		3 »	variegato pleno		3 »
sericea ?		1 »	mélange à fleurs doubles. Gefüllter Rummel	20	»
Corylus americana		2 »	Hippophae argentea . Argousier argenté		2 »
atropurpurea		5 »	rhamnoides (L.). Argousier	3	»
Noisetier à gros fruits, mélangés. Grössfruchtige Rummel	10	»	Hydrangea arborescens (Linn.). heterophylla		3 »
Cotoneaster mélangés . Rummel		3 »	hortensis (Willd.). Hortensia des jardins		6 »
Crataegus oxycantha (L.). Epine blanche de 3 à 4 ans	1,20 à 1,50		Ilex . Mélange, variété panachée, greffe d'un an. Pnnaschirte Arten, jæhrige Zweige, Rummel		6 »
oo/oo	10	»			
les diverses espèces mélangées pour massifs. Verschiedene Sorten im Rummel zu Gruppen	30	»			

	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
Jasminum fruticans (L.)		3 »	Moretti. Verges de 4 années. 4jæh-		
humile (L.)		3 »	rige Ruthen.	20 »	
officinalis		3 »	papyrifera (Willd.). Mûrier à pa-		
Jtea virginica		3 »	pier	15 »	
Juglans cathartica		3 »	Ononis fruticosa (Wld.). De 2 ans,		
fraxinifolia (W.). Noyer à feuil-			2jæhrige		2 »
les de frêne		3 »	Paulownia Imperialis, petit, klein	15 »	
nigra		3 »	plus forts, stærkere	5 à 30	
olivæformis		3 »	PINUS abies (L.). Epicea, da 2 ans,		
Regia, d'un an	10 »		repiqués, versetzte	1 50	
Juniperus communis, repiqué de			oo/oo	15 »	
3 ans. 3jæhrige versetzte		3 »	De 3 ans, repiqués, 3jæhrige ver-		
virginiana (Lin.)			setzte	2 »	
de 4 ans. 4jæhrige	25 »		oo/oo	20 »	
plus forts, élevés en pots. Stær-			balsamea, replants de 4 ans. 4jæh-		
kere in Tøpfen erzogen	10 »		rige versetzte	30 »	
Kalmia angustifolia, de 3 ans.			canadensis, de 3 ans, 3jæhrige .		3 »
3jæhrige	20 »		Cedrus, de 2 ans repiqués, 2jæh-		
des sujets plus forts. Stærkere			rige versetzte	20 »	
Pflanzen		9 »	laricio (Willd.), replants d'un an.		
latifolia, de 3 ans. 3jæhrige		9 »	Jæhrige Sæmlinge	5 »	
en boutons. Mit Knospen		15 »	Larix (L.). Mélèze d'Europe, de		
Kœlreuteria paniculata		3 »	2 ans, repiqués. 2jæhrige ver-		
Ligustrum vulgare (L.). Fraisil-			setzte	2 »	
lon, Puine blanche	2 »		oo/oo	25 »	
Liriodendron Tulipifera, de 3			maritima, de 3 ans, repiqués.		
ans, 3jæhrige	25 »		3jæhrige versetzte	10 »	
Lonicera caprifolium	10 »		montana, de 3 ans, repiqués.		
coccinea	15 »		3jæhrige versetzte	10 »	
Diervilla		3 »	austriaca nigra, de 3 ans, re-		
etrusca		3 »	piqués. 3jæhrige versetzte .	10 »	
leucocarpa (Hort.). Xylocarpa			Strobilus (L.). Pin du lord, de 3		
leucocarpa. Symphorine blan-			ans, repiqués. 3jæhr. versetzte	10 »	
che	10 »		sylvestris (L.). Pin Sylvestre. Pin		
pallida nova		3 »	d'Ecosse, replants de 2 ans.		
symphoricarpos (Willd.). Sym-			2jæhrige versetzte	1 50	
phorine rouge		1 »	oo/oo	12 »	
pyrenayca (Lin.). Chèvre-feuille			de 3 ans, repiqués. 3jæhrige		
des Pyrénées	10 »		versetzte	5 »	
tartarica rubra, fort	20 »		oo/oo	35 »	
Magnolia glauca, de 5 ans. 5jæh-			Philadelphus coronarius (L.).		
rige		9 »	Syringa	6 »	
purpurea et discolor	10 »		semi-plena. Syringa à fleurs se-		
tripelata, semis d'un an. Jæhrige		3 »	mi-doubles	15 »	
Un assortiment de 6 espèces pour			grandiflorus		3 »
massifs. Ein Assortiment von			inodorus	20 »	
6 Arten mit Gruppen		9 »	nanus	20 »	
Mahonia. Voyez Berberis.			pubescens		3 »
Menispermum canadense		3 »	speciosus		3 »
Mespilus pyracantha (Wld.) Buis-			Populus alba. Suivant la force .	20 à 25	
son ardent de 3 ans, repiqués.			balsamifera, bouture de deux ans.		3 »
3jæhrige versetzte	15 »		canadensis	25 à 40	
MORUS ALBA (Lin.)			italica. Pop. dilatata	20 à 20	
Moretti. Semis d'un an. Jæhrige			jeunes plantes de 2 ans. Junge		
Sæmlinge oo/oo	10 »		2jæhrige Pflanzen	6 »	
Semis de 2 ans. 2jæhrige	2 à 4		Onthariensis		3 »
oo/oo	16 à 35		Prunus avium, pour la greffe.		
de 3 ans. 3jæhrige	3 à 4		Zum Zweigen	2 »	
oo/oo	25 à 40		Lauro-Cerasus (Willd.). Laurier-		
			amandier	20 »	

	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
Prunus Lauro-Cerasus angustifolia foliis variegatis		3 »	Salix Napoleonis		2 »
Mahaleb. Ste-Lucie.	3 »	3 »	Sambucus racemosus (L.). Su- reau à grappes.	5 »	
Ptelea trifoliata (L.). Orme de Sa- marie, de 2 ans, replants. 2jæh- rige versetzte	6 »		Sophora japonica, replants de 2 ans. 2jæhrige Pflanzen.	10 »	
Pterocaria caucasica		4 »	Sorbus accuparia, repl. de 2 ans. 2jæhrige versetzte		3 »
Pyrus spectabilis, greffes. Zweige		5 »	Spartium junceum, d'un an. Jæh- rige.	10 »	
Quercus imbricaria.		3 »	Spiræa acutifolia (Wld.).		1 50
macrocorpa		10 »	alpina		1 50
pedunculata.	3 »		aquilegifolia}		1 50
Prinos discolor	20 »		bella	10 »	
Robur (Willd.). Chêne-rouvre, de 3 ans.	2 »		betulæfolia		2 »
Ribes atrosanguineum	25 »		cana		1 50
canadensis		3 »	crenata (Lin.)		1 50
diacanthum.		2 »	lancifolia.		1 50
echinatum		3 »	opulifolia (Linn.)		1 50
floridum		2 »	prunifolia plena		2 »
mælvaceum		3 »	salicifolia (Linn.)		2 »
palmatum		2 »	sorbifolia.		2 »
purpureum.		3 »	ulmifolia (Willd.)	2 »	
Rhamnus frangula	2 »		mélange. Rummel.	10 »	
Rhus cotinus	20 »		Staphylea trifoliata (Willd.). Sta- phylier à feuilles ternées.	20 »	
typhina (L.). Sumac de Virginie.		3 »	Syringa chinensis (Willd.). Lilas varin	10 »	
RHODODENDRON			persica.	20 »	
Hybridum arboreum. Semis de 3 ans, de force à greffer. 3jæh- rige Sæmlinge zum Zweigen	25 »		vulgaris alba. Lilas commun à fleurs blanches. Gemeiner weiss- blühender Flieder	10 »	
Maximum. Semis de 2 ans. 2jæh- Sæmlinge	10 »		vulgaris rubra. Lilas commun à fleurs rouges. Gemeiner roth- blühender Flieder	10 »	
Semis de 3 ans. 3jæhrige	15 »		virginialis.		3 »
Avec boutons. Mit Knospen	50 à 100		Tamarix gallica	15 »	
Ponticum. Semis de 2 ans. 2jæh- rige Sæmlinge.	10 »		germanica (Wld.). Tamaris d'Al- lemagne	3 »	
Semis de 3 ans. 3jæhr. Sæml.	15 »		indica	20 »	
Avec boutons. Mit Knospen	50 à 100		libanotis	10 »	
Robinia Chamlagu		3 »	Taxus baccata, de 2 ans, repiqués. 2jæhrig versetzte.	10 »	
Pseudo-acacia (W.) Faux-acacia. Replants d'un an. Jæhrige	1 »		replants de 4 ans. 4jæhrig ver- setzte	30 »	
» de 2 ans. 2jæhrige	1 50		foliis variegatis		6 »
» de 3 ans. 3jæhrige.	2 à 3		hybernica		6 »
Haut-vents, pour la garniture des routes	50 »		Thuja nepalensis, de 2 ans, repi- qués. 2jæhrig versetzte	10 »	
Rosiers mélangés. Rummel	20 »		occidentalis (Wld.). Thuja d'Oc- cident, de 2 ans, repiqués. 2jæhrig versetzte.	2 50	
Thé, Noisette, Chinensis et Bour- bons, francs de pieds, assortis.	40 »		orientalis (Willd.). Thuja d'O- rient, de 2 ans, repiqués. 2jæh- rig versetzte	2 »	
Rubus fruticosus fl. albo pleno		3 »	Repiqués de 3 ans. 3jæhrige ver- setzte	4 »	
flore roseo pleno		3 »	tartarica, de 2 ans, repiqués. 2jæh- rig versetzte	15 »	
odoratus (L.). Ronce odorante	15 »		Viburnum Opulus roseum	15 »	
Salisburia adianthifolia, de grai- nes		6 »			
Salix annularis.		3 »			
canabina? Osiers, provins ou bou- tures. Bindweiden-Stœcklinge.	1 50				
caprea (L.). Saule marceau.	2 »				
oo/oo	15 »				

ROSES. — ROSEN.

Ceux marqués d'un * peuvent être fournis franc de pied.
Ceux précédés de ** ont besoin d'être abrités pendant l'hiver et peuvent être livrés franc de pied.
Ceux marqués h. peuvent être fournis hautes tiges, de 1 à 2 mètr. 50 centim. de hauteur.
Die mit * bezeichnet können wurzelächt geliefert werden.
Die mit ** müssen den Winter über bedeckt und können auch wurzelächt abgegeben werden.
Die mit h. bezeichnet sind in Stämme von 1 bis 2 Meter 50 Centimeter vorrätig.

PRIX DES ROSIERS EN COLLECTION
ET A MON CHOIX.

Hautes tiges.	
Une collection de 24 sujets en autant de variétés	36 »
Une collection de 50 sujets en 25 variétés	80 »
Basses tiges.	
Une collection de 50 variétés bien assortis	35 »
» de 100 en 50 variétés . .	65 »
» de 100 en 100 variétés .	75 »
Mélange en bonnes variétés pour massifs dans les jardins o/o	20 »
Au choix des amateurs, je fais une remise de 10 % pour les commandes au-dessus de 100 à 200 francs, et 15 % pour celles au-dessus de 200 fr.	

PREISSE DER ROSEN IN COLLEC-
TIONEN NACH MFINER WAHL.

Hochstämmige.	
Eine Sammlung von 24 Arten	36 »
Eine Sammlung von 50 Stück in 25 Ar- ten	80 »
Niederstämmige.	
Eine Sammlung von 50 Arten assortirt .	35 »
» von 100 in 50 Arten .	65 »
» von 100 in 100 Arten .	75 »
Rummel in guten Arten zu Gruppen.o/o	20 »
Nach der Wahl der Liebhaber, erlasse ich auf den Catalogpreiss 10 % für jede Bestellung von 100 bis 200 Franken, und 15 % für diejenigen welche sich über 200 Franken belaufen.	

La pièce.	fr.	c.
* Rosa Ayrshire , flore pleno, carnée, très-odorante	1	»
† alba Benjamin Morel	1 à 2	»
† bouquet blanc	1 à 2	»
bullata, rose	1	»
Florina blanche	1	»
h. Joséphine, blanche	1 à 2	»
Montigny (de), blanche.	1	»
royale blanche, changeant violet .	1	»
** Banksiana , blanche double. .	1	»
** diadème.	1	»
** grandiflora albo pleno	1	»
** jaune	1	»
** royale	1	»
** semiplena alba	1	»
** speciosissima	2	»
Brawneana nouvelle.	3	»
** bracteata pl. Marie Leonidas .	1	»
Burgundica (L.). Rosa Pomponia, Ræssig	»	50
centifolia (L.). Rose à 100 pétales, f. p.	1	»
bippinnata (Dupont) R. crispa, R. à feuille de Céleri	1	»
bois strié rose.	1	»
bullata rose.	1	»
foliacea. Belle reine de Saxe, carnée. flore magna plena	1	»

La pièce.	fr.	c.
h. Rosa centifolia Jaquinot, rose rayé de blanc	1 à 2	»
lactea multiplex. Rose unique, blanche	1	»
h. unique panachée, fond blanc rayé	2 à 4	»
** chinensis , fl. pl., rose	50 c.	à 1 f.
pour massifs. o/o	30	»
** Admiral Duperré	1	»
** anemoneflora pourpre veloutée., fl. moy.	»	50
** Auberon , hybride	1	»
* Belle Chinoise	1	»
** Belle Laure , rose	2	»
** Belle Marseillaise , pourpre . .	1	»
** Boisnard , grande, pleine, jaunâtre, plus foncé au centre . . .	1	50
** Carmin d'Yebles , fl. moyenne, bienfaite, carm. v f.	1	»
** centifolia	1	»
* Charles Després , rose	1	»
Charles Raybaud , couleur de chair	2	50
** Comte de Paris , rose vif. . . .	1	»
* Couronne des pourpres rouges , pourpre en dessous	1	»
** Darius grande double , rose violacée plate	1	»
** Docteur Dusuy , rose foncé . .	1	»

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Rosa chinensis Duc de Devonshire, fl. gr., doub. rose lilas, striée. . .	2	»	
** Duc d'York, cramoisi	2	»	
* Eclair de Jupiter, feuilles brill., très-doubles	2	»	
Ernestine Brandt, rouge rose.	2	»	
** Etna, feu brillant.	1	»	
** Faquir cramoisi	1	»	
** Général Damrémont, rouge lilas semi-double	2	»	
Gloire d'Yvan , rose multifi.	3	»	
** Hortense, moy. doub., rose li- lacée	1 50		
Infidélité de Lisette, rose	1	»	
** Miss Clarenton, coul. de chair . . .	1	»	
** Pactole, pourpre	1	»	
** Phoenix	1 50		
** pumila, rose	1	»	
** roi des cramoisis	1 50		
* Triomphe de Gand, rouge lilas rayé de blanc.	2	»	
** Thea . R. Thé	1	»	
** Acidalie blanche	1	»	
** Belle Allemande, rose	1	»	
** Besanquet rosée. Miss. Couleur de chair	2	»	
** Bonnet	1 50		
** Bourgère, chamois nanquin	1	»	
** Caroline aurore	1 50		
** Claridas	1	»	
** conchiflora.	1	»	
** coupe d'Hébé.	1	»	
** Devoniensis	2	»	
** Diane de Bollwiller	1	»	
** Duc d'Orléans	2	»	
** Eugénie Desgaches.	1	»	
** Faquir, cramoisi pourpre	1 50		
** jaune. <i>Théa sulphurea</i>	1 à 1 50		
** Jules Démon.	1	»	
** Lady Warender.	1	»	
** Madame Bonnet.	1 50		
** Madame Bravy	2 50		
** Marie d'Aufeu, blanc chamoisi . . .	1 50		
** Narcisse blanche	3	»	
** Nyphola	1	»	
** pumila	» 75		
** Reine de Golconde	1	»	
** Reine des Belges.	1	»	
*† Rivers, rose	1 à 2	»	
** Romain	1	»	
** Safrano jaune.	1 50		
** Semélé nanquin, rose	2	»	
** Smithi jaune	1	»	
** Surabondante , moy. pleine, rose vif	3	»	
** Triomphe de Bollwiller, blanche, cœur changeant, carnée.	1 50		
Triomphe de Gand.	1 50		
** Vicomte d'Ecazes , grande fl. jaune très-foncé	3	»	

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
BOURBON ET HIBRIDES			
BOURBON.			
Bourbon Acidalie, blanche bordée de rose	1	»	
* Amaranthe	1 50		
h. Amedor cramoisi	1 50 à 2		
* Armosa ou Napoléon, rose.	1	»	
* Aude (Madame), rouge	1	»	
h. Augustin.	1 à 2	»	
Barbès	1 50		
* Bedoyère (La)	1	»	
* Blanch-Lamoureux, coul. de chair.	1	»	
* Bosanquet , moyenne double, blanche carnée.	1 50		
* Camée (le), moyenne pl. rouge, rose couleur de chair.	3	»	
* Cadoutal, rose.	1 50		
* Celimen rose	2	»	
* Césarine Souchet, rose.	2	»	
Charles Martel, rose vif	2	»	
h. * Comice de Seine-et-Marne, cra- moisi	1 à 2	»	
* Comte de Rambuteau , moy. fl. rouge viol.	2	»	
* Desgages, couleur de chair.	1 50		
* Desprez	1,50 à 3f.		
Docteur Blandin, rouge.	1 50		
* Docteur Rosges	1	»	
Duchesse de Nemours	1 50 à 2		
Duchesse de Thuringue, c. de chair .	1 50		
* Dumont de Courset , moy. pl., rouge carmin foncée	1 50		
* Dupetit Thouars , moy. pl., rouge clair	2	»	
d'Yebles moy. pl. pourpre violacé. .	1 50		
Edouard Desfossé, rose lilas	1 50		
* Emile Courtier, moy. pl., rouge foncé lilacé.	1 50		
Gantier, rose lilas	1 50		
h. * Géant des batailles , rouge pourpre	2 à 4	»	
* Gloire d'Alger, rose	1	»	
de Protteau, rose lilas	1 50		
* des Rosomanes.	1	»	
* de Paris, pourpre lilas.	1	»	
* de Protteau , moy. pleine bien faite, rose tendre	2 50		
Henri Lecoque, rouge.	1 50		
* Ida Prescott.	1	»	
* Julia de Fontenelle , moy. pl. cramoisi violet	2 50		
* Julie de l'Oigne, blanche	1	»	
Lady Montague, couleur de chair . .	1 50		
* h. Lewson Gower, coul. Hortense .	2 à 2 50		
Lychas, rouge	1 50		
h. Louise Gardillon, remont. c. de ch.	2	»	
† * Mad. Desprez.	1 à 2	»	
* Madame Hamon , coul. de chair	3	»	
* Madame Souchet, moy. rose clair,			

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
pleine changeant.	2	»	
* Rosa Bourbon Maréchal du Pa-			
lais , moy. pl., rose foncée . . .	2	»	
Margat jeune , pourpre.	2	»	
h. Marshal Wilder's	1 à 2	»	
h. Miss Eliot, rouge	1 à 2	»	
* Niwon de l'Enclos, rouge	1	»	
* pâle	1	»	
* Paul Joseph.	1	»	
* Phénix, rouge clair.	1	»	
h. petit Thonars, pourpre cramoisi. .	1 50 à 2		
* Pierre de St.-Cyr , moy. rose			
tendre.	2	»	
h. pourpre	1 50 à 2		
† Pourpre de Thyr.	1 à 2	»	
† Prémice des Charpennes, rose et			
blanche, moirée.	1 à 2	»	
h. Prince Albert.	1 50 à 3		
* Princesse Hélène, rouge lilas . . .	1	»	
* Proserpine, pourpre	1	»	
h. * Pucelle genevoise, coul. de chair.	1 à 2	»	
Reine de Lyon, rouge	1 50		
* Reine des Iles Bourbon, couleur de			
chair	1	»	
* des vierges, couleur de chair . . .	1	»	
h. Rose de la Reine, hybride, rose			
brillante.	1	»	
* h. Souvenir de Désirée , moy.			
pleine, pourpre violet.	2 50		
h. Souvenir de la Malmaison, couleur			
de chair	1 à 2	»	
* Sydonie Doresy , moy. pleine,			
rose tendre.	2	»	
Taquin rouge.	1 50		
* Thimodé	1	»	
* Tourville, grande pleine rose. . .	3	»	
vaillante Bergère, rose	2	»	

DAMASCENA ET REMON- TANTS.

Atabande, remont, coul. rose . . .	1	»
Aubernon remont, fl. moy. pl.,		
rose rouge carmin	2	»
Augustin Mouchelot, carmin. . . .	2	»
Belgia, grande fleur pâle.	1	»
Bernard, perpétuelle	1	»
Boule de neige, moy. glob. blanche .	2	»
Bulle des quatre saisons.	1	»
carmin Brianz, pourpre	2	»
Clémence Isaure, carmin	1	»
Comtesse Léopoldine	2	»
Coronet centfeuilles remontantes,		
rouge bord, blanc.	1 50	
Déesse Flore, blanche	1	»
Degache ? perpétuelle	1	»
Deuil du général Lafayette ,		
pourpre foncé.	1	»
Dominante (le), rose rayée. . . .	2	»
Duc d'Isly , pourpre semi double .	2	»

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Rosa damasc. Etubé, rouge pâle rayé	2	»	
Fany Bias, couleur de chair	2	»	
h. Fædora , blanche	2 à 3	»	
Foulard, perpétuelle	1 à 2	»	
Général Bertrand, rose carnée . . .	1 à 2	»	
h. Général Damrémont	1 à 2	»	
Génie de Châteaubriand , rouge			
nua. de violet, bonne remontante	3	»	
h. Gloire du Châtelet, perpétuelle,			
rouge	1 à 2	»	
Grain d'or, pâle.	2	»	
Grand Papa, rouge violet	1	»	
Hardy Madame , blanche.	2	»	
Jeanne Albret, rose foncé	1	»	
Joséphine-Antoinette, remont. rose .	1	»	
h. Julie Dupont, remont. amaranthe,			
bord rose	1 50		
Lady Elphinstone , gr. double,			
rose tendre remontante	2	»	
La mienne perpétuelle, carminé. . .	1 à 2	»	
Latone, rose	1	»	
Madame Tastu	2	»	
Madame de Tressan, rose tendre . .	1	»	
Mademoiselle Lannes	2	»	
Marguerite de Valois pourprée . . .	1	»	
monstrueux, rose	1	»	
Moyses, cramoisie violet	1	»	
h. Palmyre	1 50		
perpétuelle, Philippe I ^{er} , carm. violet	1 50		
Trianon (du)	1	»	
Pyrolle	1 50		
Réquien, perpétuelle rose	1	»	
h. Rose du roi, carminée	1 à 2	»	
id. panachée	1 50		
Saphirine, lilas	1 50		
Soyeux, rouge clair.	1 50		
Tendresse admirable, carnée	1	»	
Warwick, rouge rose.	1	»	
York et Lancastre, rose blanche. . .	1	»	
Eglantiera bicolor.	1	»	
luteo pleno.	1	»	
Persian Yellow , moy. pl., beau			
jaune d'or, flor. facile.	2 50		
semitplena bicolor	1	»	
Gallica , carmin amoureux, rouge . .	1	»	
Casimir Perrier, cramoisi violet. .	1 50		
faux Wellington, carminé pourpré. .	1	»	
grande renoncule, pourpre foncé . .	1	»	
joyeuse, pourpre	1	»	
Montgolfier, rose pourpré.	1	»	
petit roi de Rome, amaranthe . . .	1	»	
pourpre strié	1	»	
tendre chiffonnée, rose semid. . . .	1	»	
tricolor, Mexicaine, blanc et jaune			
(Smid.)	1	»	
velours épiscopal, pourp. foncé et lilas	1	»	
h. versicolor, très-pleine, pourp. rayé			
de rouge et blanc	1 à 2	»	
Waratah, rouge	2	»	
Hudsonica plena.	1 50		

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
HYBRIDE.			
Adhire, carnée	1	»	
Adolphe Cachet, rose.	1	»	
Agathe Capiomont, rouge lilas . . .	1	»	
Ancelin, cerise tendre	2	»	
h. Archevêque de Besançon	1 à 2	»	
Aricie fl. grande double, beau rose remontant	1	50	
Assemblage de beauté, pourpre . . .	1	»	
Asterode remontante, lilas foncé, for. renoncule	1	50	
Astrolabe, rouge.	1 à 2	»	
Ade Mauzé.	2	50	
Anrélia Lamarque, violet foncé. . .	1	50	
† Baronne d'Orivou, remontante . . .	2 à 3	»	
Prévost , gr. pl. beau rose, forme 100 feuilles.	2	»	
Baumann, rose	1	»	
Beauté incomparable, rouge bord blanc ponctué	1	»	
Belle Adelaïde, rouge.	1	»	
Faber, couleur de chair	1	»	
Hermine double	1	»	
Belle Judith, carnée panaché.	1	»	
h. Belle de Rosney, gr. pl. brillant rose vif	2	»	
de Sègue, rose blanchâtre	1	»	
de Stoars, rouge bord blanc	1	»	
h. Thurette, rose vif	1	»	
Bérénice, rouge	2	»	
Bertholdi, rose vif.	1	»	
Billard, lilas foncé.	1	»	
Bizarre de la Chine, pourpre	1	»	
boule de Nanteuil, cramoisi moirée. .	1	»	
h. Cabrares, rouge lilas	1	»	
Camailloux, rouge clair.	1	60	
Carmin brillant, panaché de pourpre .	1	50	
Camuset, grande fleur rose.	1	»	
Caulincourt, rose lilas bordée de blanc	1	»	
Champion , gr. pleine pourpre . . .	2	»	
Charlotte de Charmes, rose ponctuée. .	1	»	
Cheron, couleur de chair	1	»	
Clémentine Duval, remontante . . .	2	»	
Comice de Marseille , moy. pl. imbri., rose remontante	4	»	
Comte Colbert perpétuelle, blanchâtre.	2	»	
Comte de Matalivet, remontante pourp. brillant	2	»	
Comtesse d'Eu , rouge.	1	50	
d'Orival	1 à 2	»	
Duchâtel , gr. pleine rose	2	»	
Tavernas, rose lilas.	1	»	
Lacépède, rose lilas	1	50 à 2	
Colonel Cambis, rouge vif tacheté de blanc	2	»	
Coronet, remontante, rouge à bords blancs.			
Courtine, rose	2	»	

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Rosa hybride Corvisart, rouge cœur blanc			
	2	»	
Coupe de Hébé. rose extra.	1	50	
Contard, rose.	1	»	
Daubenton, pourpre	1	»	
Delphine Gay, grande fleur blanche carnée perpétuelle	1	50	
h. Deuil du maréchal Mortier, pourp. velour foncé	1 à 2	»	
Docteur Marx, moy. pl. rouge cerise. .	1	50	
Duc d'Aumale, rouge.	1	50	
Duchesse de Montpensier, rose chamois	1	50	
de Rohan, remont. rouge à bord rose.	2	»	
de Sutherland, moy. presque pleine carnée.	1	50	
Duroc , rose.	2	»	
h. Eduard Jess , perpétuelle moy. pl. rose très-belle	1 à 2	»	
Elegante remont. rouge foncé.	1	50	
Elisabeth Guizot.	1	»	
Eugène Sue, remont. rouge	2	»	
Fontenelle, ponctuée, rose lilas ponct.	1	»	
Garnier-Pagès, rouge foncé	2	»	
Cénéral Walzo, violet foncé	1	50	
h. Georges III, pourpre foncé.	1 à 2	»	
Globe blanc	1	»	
Gloire de France, rose viol. vif remont. des hybrides, carmin.	1	»	
Gondocini, rouge	1	»	
Grande Duchesse, rouge	1	»	
Grand monarque, rouge.	1	»	
Grandeur (la), coul. de chair.	1 à 2	»	
Helvetius, cramoisi rayé de blanc . . .	1	50	
Illustre beauté.	1	»	
inflexible, remontante rose.	1	50	
Islande fontaine, pourpre foncé. . . .	1	»	
Istria, rouge foncée	1	50	
h. Joachim Leuret, remontante rouge. .	1	50	
Isabelle, remont rose.	1	50	
Jongleur, rose	1	»	
Julie Krudner , remontante coul. de chair	3	»	
Lady Alise Peel, remont. rouge.	1	50	
Fortwich, remont. rose	1	50	
Lady Seymour, rose marbré.	1	50	
h. Laffay, rouge.	1 à 2	»	
Lafontaine, rouge lilas	1	»	
Lascases, rouge clair	1	»	
Lasthenie, rose lilas	1	»	
Louise Gardillon, remont. couleur de chair	1	50	
Lavallière, rouge	1	»	
Léda, blanche	1	»	
Léopold de Saxe, pourpre bordé de blanc	1	»	
Lindley (Docteur), remontante	1	»	
Louis Calypso, rouge pourpre	2	»	
Ma clochette, coul. de chair	1	»	

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Rosa hybride. Madame Swains,			
d'hermin.	3	»	
Verdier, rose.	1	50	
Mlle Seillere, rose panachée de blanc	1	50	
Mably, velouté pourpre	1	»	
h. Magador, perpétuelle.	1	50	
Majestueuse, lilas	1	»	
Malesherbes, lilas grande fl.	1	»	
Malton, pourpre.	1	50	
Manteau de l'évêque	1	»	
† Marquise de Bocella , perpé-			
tuelle, moy. pleine carnée	2 à 3	»	
Meradi, rose	1	»	
Montalivet (Comte), pourpre.	1	50	
Moscowa, pourpre velour oncé.	1	»	
Nadisca, rouge lilas	1	»	
Nora, rose clair denté	1	»	
Odeur d'Anisette, rose	1	»	
OEillet des charmes.	1	50	
Olivier Descru, rose	1	50	
h. Paul Feras, rouge clair	1 à 2	»	
Pétales frangées (à), rouge.	1	»	
Petit Pierre, cœur rouge lilas marmoré	1	»	
Pinks, pourprée.	1	»	
Pompon cramoisi, rayé	1	50	
Pompon des dames, coul. de chair.	1	50	
Prince de Galle, remont. lilas rose.	2	»	
h. Reine de la Guillotière, remontante			
rouge pourpre.	2	»	
Reine de Masulipatam, marmorée.	2	»	
Renuf d'Osmond , moyenne pleine			
rose vif	2	»	
Riégo, rouge foncé.	1	50	
Roi des hybrides, rose carnée	1	50	
Roi Guillaume, violet foncé	1	»	
Rose de l'âge, cramoisi	1	»	
h. Santeur, rouge clair rayée	1 à 2	»	
Sidony, rose brillante perpétuelle.	1	50	
Soleil, remontante rouge	2	»	
Sophie Marcelli, carnée.	1	»	
Souvenir d'Anselme, moy. pl. rouge			
carnée.	3	»	
Thargilie, pourpre rouge	2	»	
Tigridia, coul. de chair marmorée.	1	»	
Toilette des roses, pourpre	1	»	
Triomphe des beautés.	1	50	
Triomphe de Laffey, rose	1	50	
Triomphe de Zeller.	1	»	
Valmy, rouge rose	1	»	
Victor Descastorin	2	»	
Victor Hugo, blanche.	1	»	
h. Victor Tracy, pourpre foncé	1	»	
Virginie Zeller, amarante.	1	»	
William Jess, remontante rouge clair			
tacheté de blanc	2	»	
Zeller	1	»	
indica tomentosa	1	»	
** Lawrenceana . Gloire des La-			
wrence, très-petite pleine pourpre			
vif	1	50	

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
** R. Lawrenceana Dieudonné, rose	1	25	
** Jenny	2	»	
** La désirée , très-petite pleine rose	1	50	
** miniature , très-petite pleine rose			
foncée cramoisie.	1	50	
* multiflora	1	»	
* mycrophylla alba plena	1	50	
* Hardy	1	»	
* Victoire modeste	1	»	
*† multiflora . Achille.	1 à 2	»	
* Laure Davoust, nouv. multiflora.	»	50	
* rouge vif, multiflora coccinea	1	50	
h. muscosa fl. albo plena, R. mous-			
seuse blanche	1 à 2	»	
Angélique Questier, m. double carnée	1	50	
asepala, rose	1	»	
h. Blushmoss. R. mouss. Nankin.	1 à 2	»	
Cardinal Fesch.	1	50	
coccinea	1	»	
h. cristata , gr. fl. rose vif magni-			
fique	2 à 4	»	
ferrugineuse, rose foncé	1	»	
flagipetala, rouge clair semi-double.	1	50	
Flèche (de la). R. m. anemone flora,			
coccinée semi-double	1	»	
Laseel	1	20	
Mad. de Staël, rouge grande fleur	1	20	
miniature minor. R. mousseuse pom-			
pon, rose foncé	1	»	
h. nivea, blanche	1	»	
pompon de Schwerin, rose.	2	»	
remontante, muscosa menstrualis, m.			
perpétuelle	1	»	
Rosinella, coccinée.	1	50	
rubro pleno.	1	»	
simplex, mousseuse simple, rose	1	»	
h. unique, blanc bordé de rouge	1 à 2	»	
variegata plena, mouss. panachée	1	20	
Villard, velours pourpre, muscosa cris-			
pipetala	1	50	
Zoé-partout, rose carminé	1	»	
Nepalensis plena	1	50	
** Noisetiana (Bon Jard.), belle noi-			
sette.	1	»	
** Aimé Vibert , blanche	1	»	
** Blandina	1	»	
** Bobelina , pourpre foncé	1	»	
** Barlotte , pourpre foncé.	1	»	
** Buisson , jaune nouvelle.	1	»	
Caroline Marnisse, coul. de chair	1	50	
** chromotella , jaunâtre	1	50	
** Clara Van Dael	1	»	
** Coronis , rose pâle.	1	»	
* Coulogne	1	»	
** Després , rose tendre jaunâtre	1	»	
** Duc de Broglie	1	»	
** Dufrenoy , blanc carnée.	1	»	
** Euphrasine	1	»	
** grande fleur pourpre	1	»	
Hermine de Vaucluse, rouge rose	1	50	

	La pièce,	fr.	c.		La pièce,	fr.	c.
** Rosa noisetlana jaune orange et incarnat		4	»	R. prov. miroir des Dames, blanc rose		1	»
Koenig, rouge lilas		1	»	h. OEillet parfait		2 à 4	»
** Lamarque		1	»	Odette de Champdivers, moy. double, rose marbrée de blanc		2	»
Lamartine		2	»	Ornement de carafe, rouge		1	»
** Longuevine , rose		1	»	Ponceau Capiomont, rouge foncé		1	»
Ophir		»	50	Prouville, carminée		1	»
** Parmi , violet clair		1	»	rien ne me surpasse, pourpre		1	»
** Smithi , jaune		1	»	Salomon, rose		2	»
** solfatore , jaune		1	»	rubiginosa , l'enfant Jésus, r. carnée.		1	»
** Triomphe des noisettes , rose carnée violette		1	»	Hessoise pourpre double		1	»
** violette		1	»	h. Rubrifolia , pour palisser. Ces roses d'origine américaine supportent les plus grands froids, fleurs superbes.			
pimpinellifolia , belle inconnue		1	»	Als Geländer sind diese aus Amerika neu eingeführte Rosen besonders zu empfehlen. Sie ertragen jede Kälte und haben prächtige Blüten.			
capucine		1	»	Anne-Marie		3	»
Percott		1	»	BEAUTY OF THE PRAIRIES		1 à 2	»
Reine des Pimpernelles, rose carnée		1	»	Caradori Allen		4	»
Schott, perpétuelle carnée		1	»	elegans		3	»
Stanvel, blanche double ¹		1	50	Eve Corine		3	»
Sulphureo pleno nova. <i>Or végétal</i>		1	»	Nill beauty		3	»
Victoire, couleur de chair		1	50	mon Bijou		3	»
portlandica Bernard, carnée		1	»	purpurea		3	»
Thiers, rose		1	»	queen of the prairies		4	»
h. provincialis Amphitryon, pourpre.		1	»	ranunculiflora		3	»
Belle Vergnier, cramoisi violet		1	»	serina		3	»
Beniowski, rouge rosé		1	»	superba		4	»
De Lannay, rouge		1	»	* sempervirens , Adélaïde d'Orléans.		1	»
Duc de Valmy, lilas rouge		1	»	* Eugénie d'Orléans, coul. de chair		1	»
éclatante, rose		2	»	* Princesse Louise , blanche		1	»
Général Foy, moy. pleine, pourpre violet foncé ponctué		3	»	* Princesse Marie , pourpre velouté		1	»
Général Thiers, pourp. velouté foncé.		2	»	spectabilis		1	»
Lodoïska marin, pourpre velouté		1	»	sulphura flore pleno, r. à fleurs jaunes			
Lady Morgant, rose pourpré		1	»	doubles		1	»
Lord Byron, rose		1	»	villosa , Psychée carnée		1	50
Marius, couleur de chair		2	»	Léda		1	50
minor		1	»				
francs de pieds, pour haies dans les jardins		0/0	20				

RHODODENDRONS.

Les Rhododendrons en boutons coûtent un quart de plus que le prix indiqué. Rhododendron mit Knospen werden 1/4 höher als die anderen angerechnet.

Une collection de Rhododendrons arboreum bien assortie à mon choix, en 15 variétés. Eine Sammlung Rhododendron arboreum nach meiner Wahl, 15 Sorten

Une collection de 15 variétés greffées de 2 ans, avec boutons. Eine Sammlung von 15 Arten 2jährige Zweige mit Knospen

Rhododendrons de pleine terre, une collection de 20 espèces avec noms à mon

choix. Rhododendron für's freie Land, 20 Arten nach meiner Wahl

Ceux marqués avec * sont pour orangerie. Die mit * bezeichnet verlangen die Orangerie im Winter.

	La pièce.	fr.	c.
* Alta Clarence		2	»
* coccineum		4	»
* grandiflorum		3	»
* latifolium		3	»
* splendens		4	»
* Arboreum		2 à 8	»
* Arboreum hybridum		2 à 8	»
* album		2 à 4	»

	<i>La pièce.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
* Rhodod. arb. hybridum Augustum.	2 à 3 »		* Rhodod. Cinnam. Forkelli	10 »	
* Burgravianum	2 »		* Hæmmerlini.	3 à 8 »	
* Chelsoni	2 »		* Joschti	3 à 8 »	
* Clito.	2 »		* Marschal Wilder's	10 »	
* canninghami album	2 »		* Ottoi	10 »	
* cupreum	2 à 3 »		* Rochetuiillé (Camille de)	15 »	
* diadematum	2 à 3 »		* Cunninghami.		
* Drumundi.	4 »		* album	2 à 5 »	
* electum.	2 à 4 »		Davouricum. Rh. sempervirens.	2 »	
* elegans.	2 à 3 »		Ferrugineum	2 à 3 »	
* Grand duc de Baden.	3 »		roseum	3 »	
* Gran tissimum	4 »		* Gibsoni.	2 »	
* Gronenbergense	3 »		* Javanicum	10 »	
* Impératrice Joséphine	3 à 6 »		Hirsutum	3 »	
* Lady Brougham	3 »		rotundifolium	4 »	
* macranthum	2 à 5 »		Hybridum	2 »	
* magniflorum.	2 »		Maximum.		
* magnoliafolium.	2 à 4 »		flore roseo carmosino	3 »	
* Milleri.	3 »		coccineum	2 »	
* niveum	2 à 4 »		album	2 »	
* noblium	2 50		Lady Warender	3 »	
* Neumannii	3 à 10 »		rose tigré	2 50	
* pallidum. R. Caraciolla	2 à 8 »		microphyllum.	3 »	
* phoeniceum	2 »		rubrum	4 »	
* Prince de Joinville	6 »		Queen Victoria	2 à 4 »	
* pulchrum.	3 »		nerifolium verum	2 à 4 »	
* pyramidalis	3 »		* Ponticum.		
* Queen Victoria	2 à 10 »		alqum niveum.	1 à 4 »	
* Rochetuiillée (Camille de),			angustifolium	2 »	
florifère	15 »		azureum	2 »	
* Roi des pourpres.	3 »		Batterseanum	3 »	
* rubricaulis	2 »		Beckeri	5 »	
* rubrum pallidum	2 »		bullatum.	2 »	
* violaceum.	3 »		coeruleum	2 »	
* Russelianum	4 »		Crisis, semiplena rosea	20 »	
* Smithii album	2 »		cupreum.	2 à 4 »	
* elegans.	3 »		elegantissimum	1 à 6 »	
* strictum	2 à 4 »		foliis variegatis	2 50	
* triumphans	3 »		aureo variegatis	2 50	
* triomphe d'Orléans	4 »		grandiflorum	2 à 4 »	
* Wiltoni	3 »		hyacinthiflorum pleno.	2 à 4 »	
Azaloides	1 à 3 »		latifolium	2 »	
* fragrans	2 »		Makay.	10 »	
* Barbatum	10 »		Morazoy	2 à 8 »	
* Barbatissimum.	20 »		miniatum	2 »	
* Campanulatum.	2 à 6 »		pictum	6 »	
* Alexandrinum	5 »		protolatum	2 »	
* latifolium.	4 »		pulverulentum	2 »	
* macrophyllum	5 »		pumilum.	2 »	
* speciosum	5 »		purpureum	3 »	
Cartoni.			punctatum	3 »	
Catawbiense	2 »		pyramidatum	2 »	
courantii.	2 à 6 »		salicifolam variegatum	3 »	
Empereur du Maroc	1 »		solandœefolinm	3 »	
hybridum	3 »		Van Houtti pleno	2 à 4 »	
Caucasicum.			violaceum grandiflorum	9 »	
fastuosum plena	4 »		Rhododendron jaunes. Gelbblü-		
speciosum	4 »		hende Rhododendron.		
splendens	5 »		* aureum.	6 »	
* Cinnamomeum	5 »		* triumphans	8 »	

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.		<i>La pièce.</i>	fr.	c.
* Rhododendron aureum varietas.	8	»		* Rhododendron Norbitonense	6	»	
* carneum elegantissimum	4	»		* Queen Victoria	4	»	
* decorum	4	»		* spectabilis grandiflora	6	»	
* Fine large buff	8	»		Torloniana	4	»	
* flavum glaucum	8	»		* Yellow Smith.. . . .	6	»	
* Highclare Yellow	5	»		* superbum	8	»	
* luteum (Knigh.)	10	»		* Yellowisch Cunninghami.	6	»	

PÆONIA ARBOREA.

Les Pæonia arborea demandent un terrain profond et meuble ; chaque dérangement nuit à leur floraison , ce n'est qu'à la troisième année de plantation que leurs fleurs se reproduisent dans leurs formes normales. Les deux premières, les plus belles fleurs doubles sont , à peu d'exceptions près, simples.

Pæonia arborea verlangen eine tiefe und lockere Erde ; jede Störung der Wurzeln schadet der Blüthe , und nur das dritte Jahr nach einer Verpflanzung zeigen sich die Blumen in ihrer vollen Pracht. Die zwei ersten sind diese gewœhnlich einfach.

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.		<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Arborea plena. P. Mouton.	1 à 5	»		Ottoï	4	»	
plenissima	5	»		papavaracea	3 à 10	»	
Anadiomène	10	»		plena	4	»	
Archinta , carmos. pleno	3 à 6	»		roseo pleno N ^o 49	5	»	
atropurpurea plena.	3 à 6	»		rubra plenissima.	4	»	
Chauvieri	5 à 8	»		Maxima millipetala pallida.	10 à 20		
Duchesse d'Orléans.	15	»		Schulthesii plena lilacina	4	»	
Lamartine , carmosino plenissimo	40	»		Soleil	20	»	
Carli	6	»		Splendens N ^o 60	4 à 10	»	
Globosa alba	10 à 20			Victoria alba plena.	10	»	
Grand-duc de Baden	5	»		Wallneri rubra plena	5	»	
Heldi	5	»		<i>Mélange pour massifs dans les jardins,</i>			
Koechlini ruberrima plena.	6	»		12 pièces suivant la force. Rummel zu			
Muhlenbeki	5 à 10	»		Gruppen in Gärten, 12 Stücke, nach			
Odora rosea	2 à 5	»		der Stærke	12 à 24		

Plantes vivaces de pleine terre. — Perennirende freie Landpflanzen.

*Les espèces marquées d'un * demandent la terre de bruyère et une couverture en hiver. Celles marquées † se recommandent pour bordures.*

*Die mit * bezeichnet verlangen Heidenerde und im Winter Schutz.*

Die mit † bezeichnet eignen sich zu Borduren.

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.		<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Acanthus. Bärenklaue.				Aconitum pyrenaicum.	1	»	
carduifolius (L.)	2	»		septentrionale.	1	»	
Achillea. Achillée. Gerbe.				Acorus. Kalmus.			
millefolium flore roseo	1	»		gramineus (Ait.) foliis variegatis.	1	»	
nobilis (Lin.)	» 50			Actæa. Actée. Christophskraut.			
Aconitum. Aeonit. Eisenhut.				cimifuga (Linn.)	1	»	
japonicum	1 50			Agave. Aloe.			
Napellus (L.)	» 75			virginica (Linn.)	5	»	
Neubergense (Rchb.). <i>A. variegatum</i>	» 50			Agrostemma. Nielle. Raden.			

	La pièce.	fr.	c.
Agrostemma coronaria flore pleno		1	50
* Alstroemeria aurantiaca		1	50
chinensis		1	»
Alyssum. Alysse. Steinkraut.			
† saxatile foliis albo variegatis		1	»
Amsonia.			
latifolia (Mich.)		1	»
salicifolia (R. B.)		»	75
* Androsace. Mannsschild.			
carnea (L.)		»	50
chamœjasme		1	»
Anomene. Anémone.			
* Alpina (L.)		»	50
*† apennina		»	50
coronaria (L.)		1	»
hortensis (L.)		»	50
† japonica		»	50
multifida		»	75
* narcissiflora (L.)		1	50
nemoroso (L.) flore pleno		»	50
ochotensis		1	»
sylvestris (L.)		»	50
Anthemis. Camomille. Kamille.			
† nobilis (L.)		»	50
Anthirrinum. Muflier. Löwen-			
maul.			
majus atrostriatum		1	»
bicolor		1	»
blanda		»	75
Châteaubriand		»	75
coquette		»	50
exquisite (Atlu.)		1	»
Georgien, rouge-jaune et blanc ru-			
banné		»	75
Horace		»	50
Lawrenceana		»	50
Milanotti		»	50
nec plus ultra		»	50
panaché de Gand		»	50
Pawseyanum		»	50
rubanné nouveau		1	»
striped p rfection		»	50
queen Stewart		»	50
striata formosissima Pawsey		»	50
sulphurea striata		»	50
Thérèse Milanotta		»	50
Van Dorn		1	»
venosum elegantissimum		»	50
Wohlfart		»	50
Vulcain		»	75
Apios tuberosus (Pursh.)		»	50
Aquilegia. Ancolie. Ackeley.			
* alpina		1	»
canadensis		1	»
vulgaris flore purpureo pleno		»	50
roseo pleno		»	50
Armeria. Statice. Secgras.			
cephalotes		»	75
† maritima (Willd.) <i>Statice armeria</i>			
(L.)		»	50

	La pièce.	fr.	c.
Armeria spectabilis		1	50
Arnica. Tabac des Vosges. Wol-			
verley.			
* montana (Linn)		»	50
Arum. Gouet. Aronwurz.			
Dracunculus (L.)		1	»
Italicum (Link.)		»	50
maculatum (J.)		»	50
triphyllum. Ariscema triphylla Schott.		2	»
Arundinaria folcata		1	50
Arundo. Roseau. Rohr.			
* Donax (L.)		1	»
* foliis albo variegatis		1	50
phragmitis foliis striatis		»	50
Asarum. Asaret. Haselwurz.			
* Europæum (L.)		»	50
Asclépias. Asclépiade. Sciden-			
frucht.			
* tuberosa		»	75
Asphodelus. Asphodèle. Affodil.			
luteus (L.)		»	75
Aster. Sternblume.			
ericoides		»	50
nova Angliæ (Lin.)		»	50
flore roseo		»	50
pyrenæus (Desf.)		»	50
pyrenaicus flore albo		»	50
Astragalus trichocalix		3	»
Astrantia. Astrance. Astranz.			
Carniolica (Jacq.)		»	50
Epipactis		»	50
major (L)		»	50
* minor (L.)		1	»
Atlumia cirrhosa		»	50
Aubrietia. Drave. Hungerblume			
†* deltoides (DC.)		»	50
Baptisia australis (R. B.) <i>Podalyria</i>			
(V.)		»	50
violacea		»	50
albida		»	50
simplicifolia		6	»
Bellis. Baquerette. Maslieben.			
† perennis (L.) fistulosa albo pleno . .		»	50
† alba plena		»	50
† roseo pleno		»	50
† fistulosa		»	50
† flore rubro pleno		»	50
Highlander		»	75
Schott		»	75
alba grandiflora		»	75
Queen Victoria		»	75
Bocconia. Boccane.			
* cordata (Willd.)		»	50
Bulbocodium. Bulbocode. Gicht-			
blume.			
vernum (L.)		»	50
Cacalia albifronia (Linné fils)		»	50
Calla. Caille.			
palustris (Willd.)		»	75
Calystegia dahurica		»	75

	La pièce.	fr.	c.
Calystegia pubescens plena		1	»
Campanula. Campanulle. Glockenblume.			
barbata		»	50
† Bocconi		»	50
grandis (Fisch.)		1	»
liliflora		1	»
nobilis ?		1	50
persicifolia flore albo pleno (L.) . . .		1	50
cœruleo pleno		»	50
punctata		1	»
rhomboidalis (L.)		1	»
Sarmatica (Kerr.)		1	»
Centaurea ferox.		1	»
macrophylla		1	»
Centranthus. Valériane. Baldrian.			
angustifolius (DC.). Valeriana (L.) . .		1	»
Cerastium. Ceraiste. Hornblume			
arvense major		1	50
tomentosum (Dec.)		»	50
Chelone. Galane. Schildblume.			
barbata flore alba		1	»
coccinea		1	»
CHRYSANTHEMUM INDICUM.			
Chrysanthemes dans les plus nouvelles variétés, 20 variétés assorties à mon choix. In den neuesten Sorten Sorten nach meiner Wahl. . .		10	»
Abd-el Kader		1	»
Acidalie		1	»
Adventive		1	»
Aureum		»	75
Beauty		»	75
Berryer		1	»
Berthe		1	»
Bianca		1	»
Coquette		1	»
Corinne		1	»
Delithe		1	»
Duc de Bordeaux		1	50
Duchesse d'Abrantès		1	50
» d'Aumale		1	50
Egerie		1	»
fulvum		»	75
Général Bénard		1	75
Géorgienne		1	»
Gland d'argent		1	»
Glück-Bernod		1	»
Graciense		»	50
Grand Soleil		»	50
Grandis		1	»
Hortense		1	»
invincible		1	»
Isabelle		1	»
Jupiter		1	»
King of Crimson		1	»
La Comète		1	»
La Salamandre		»	75
Lady Hunlake		1	»

	La pièce.	fr.	c.
Chrysanthemum Louis-Napoléon . .		1	50
Major		1	»
Marc		1	»
Mina		1	»
Minerva		1	»
Morsoli Champion		1	»
Napoléon		1	»
Némésis		»	75
Nymphe		»	75
Péruvienne		1	»
Pétrone		»	75
Pie IX		1	»
Pompon d'or		1	»
Prince de Condé		1	»
» de Monaco		1	»
» of Wallis		1	50
Princesse royale		1	»
Queen of England		1	»
remarquable		1	»
rubilosum		1	»
Silène		1	»
Tarquin		1	»
triomphe		1	»
Victory		1	»
Vierge Marie		1	»
Chrysanthemum nains. Zwerg-Chrysanthemum.			
<i>Ces nouveautés, les miniatures du genre, ne doivent manquer dans aucun jardin d'amateur.</i>			
Diese Neuheiten, Zwerge dieses Geschlechts, sollten in keinem Garten eines wirklichen Liebhabers fehlen.			
Bernettianum.			
Circée.			
Conclade.			
Fiancée (la).			
Henriette Lebois.			
Jongleur (le).			
Laponne.			
Liliputienne.			
Nain Bébé.			
Pactole.			
Paquerette.			
Petit Poucet.			
Pompon Toulousin.			
Rose chérie.			
Téton de Vénus.			
12 au choix de l'amateur, 12 nach der Wahl der Liebhaber		40	»
6 à mon choix. 6 nach meiner Wahl.		12	»
Cineraria. Cinéraire. Aschenkraut.			
speciosa		1	»
Claytonia virginica.		1	»
Clematis. Clématide. Waldrebe.			
integrifolia (L.)		»	50
recta (L.)		»	50
Colchicum. Colchique. Zeitlose.			

	La pièce.	fr.	c.
* Colchicum alpinum (DC.)		1	»
autumnale (L.)		»	50
flore pleno		1	»
vernum		»	50
Convallaria. Muguet. Maiblume			
majalis flore pleno		1	»
foliis variegatis		1	»
racemosa		»	50
verticillata (L.)		»	50
Corcopsis tripteris (Linn.)		»	50
Coronilla speciosa		1	»
Corydalis. Fumetaire. Tauben- kropf.			
formosa (Pursh.) <i>Diclytra formosa</i> (DC)		»	50
fungosa (V.) <i>Adlumia cirrhosa</i> (Raf.)		»	50
* Crucianella stylosa (Trin.)		»	50
Cyclamen. Pain de pourceau. Saubrod.			
* africanum		4	»
* Europæum (L.)		»	50
* flore albo		1	50
* hederæfolium. <i>C. neapolitanum</i>		1	50
* persicum		1 à 2	»
Cypripedium. Sabot de la Vierge. Frauenschuh.			
* calceolus		»	75
* pubescens		2	»
* spectabile (Sw.)		3	»
* Czackia liliastrum (Andrz.) <i>Anthe-</i> <i>ricum</i> (L.)		3	»
Delphinium. Dauphinelle. Rit- tersporn.			
chinense azureum		»	75
monstrosum		2	»
cuneatum (Steven)		»	75
Donkelaarrii		1	50
elatum (All.)		1	»
flore plena		1	50
multiflorum		»	75
sibiricum pleno		2	»
Dentaria digitata (Lmk.)		»	50
pinnata (Lmk.)		»	50
Dianthus. Œillets. Nelken.			
* barbatus flore roseo pleno		1	»
splendens		1	»
caryophyllus var. <i>Œillets flamands à</i> <i>feuilles entières, 12 plantes</i>		10	»
chinensis imperialis fl. pleno		»	50
* Gæthalsii		1	»
* Moschatus fl. pleno. <i>Œillet mignar</i> <i>dise double, 12 plantes</i>		3	»
* Anna Bolein		»	50
* Beauty of Cheltenham		»	50
* Colonel Bahler		»	50
* Coronation Holm		»	75
* Diamont		»	75
* double Sweet		»	50
* Earl of Clochester		»	75
* Gem (Hodge)		»	75
* Lady Duxo		»	»

	La pièce.	fr.	c.
* Dianthus Moschatus Ladies Flower		»	50
* Maiden whish		1	»
* Middleton (Gesterq		»	75
* Napoleonis		»	50
* navigator		»	75
Prince Albert		»	75
Œillet perpétuel		1	»
pulcherrimus		1	»
Dietamnus Fraxinella (Pers.)		»	50
flore albo		1	»
Disporum fulvum (Sal.) <i>Uvularia chi-</i> <i>nensis</i> (B. M.)		»	50
Dodecatheon. Gyroselle. Götter- baum			
* Media (L.)		1	»
fl. albo		1	50
* elegans		2	»
* giganteum		1	50
Dracocephalum. Tête de dra- gon. Drachenkopf.			
altaicence (Laxm.)		»	50
lusitanicum		»	50
superbum		»	75
Dryas. Dryade.			
* octopetala (L.)		»	50
Epilobium. Weidenröschen.			
rosmarinifolium (Hœnk.)		1	»
Epimedium. Lockenblume.			
* Alpinum (L.)		1	»
* bifolium (Siebold)		1	»
* colchicum		2	»
* grandiflorum (Siebold)		1	»
* Musschianum		1	»
* violaceum (M. et D.)		»	75
Eranthis. Hellébore.			
hyemalis (Salisb.) <i>Helleborus</i> (L.)		»	50
Erigeron. Vergerette. Flöhkraut			
* speciosus (DC). <i>Stenactis</i> (Lindl.)		»	50
* purpureum (Ait.)		»	50
Erinus. Leberbalsam.			
† Alpinus (Linn.)		»	50
Erythronium. Dent de chien. Hundszahn.			
Dens canis (T.)		1	»
Escholzia calycornica		»	50
flore pleno		2	»
* crocea (Benth.)		»	50
Euphorbia. Wolfsmilch.			
sylvatica fol. varieg.		1	»
† Festuca glauca (Lam.)		»	50
Fritillaria. Schachblume. Pour ce <i>genre, voyez le Catalogue des</i> <i>oignons de fleurs. Man sehe mein</i> <i>Zwiblen-Verzeichniss</i>			
Funkia. Hémérocalle.			
subcordata (Spr.) <i>Hemerocallis japo-</i> <i>nica</i> (Th.)		1	»
cucullata (Siebold.)		»	50
grandiflora, <i>ouveau</i>		2	»
lancifolia (Spr.)		»	50

	La pièce.	fr.	c.
Funkia lancifolia foliis variegatis . . .		»	75
ovata (Spr.), H. coerulea (Andr.) . . .		»	50
Sieboldiana		1	»
undulata (Otto)		»	50
fol. med. picta		1	50
Gentiana. Gentiane. Enzian.			
+* acaulis (Lin.)		»	50
* asclepiadea (L.)		1	»
* bavarica (Lin.)		»	50
* lutea (L.)		»	50
* macrophylla (Pall.)		1	50
punctata		1	50
Geum. Nelkenwurz.			
coccineum (S.)		»	1
Gillenia trifoliata (DC.)		1	»
Gladiolus. — Pour ce genre, voyez le Catalogue des oignons de fleurs. Man sehe mein Zwieblenverzeichnis.			
Globularia. Globulaire. Kugel- blume.			
* cordifolia (L.)		»	50
* nudicaulis (L.)		»	75
* Gnaphalium Leontopodium (Lin.)		»	50
Gypsophylla paniculata		1	»
* Gunnera scabra		2	»
Helianthus. Fleur au Soleil. Son- nenblume.			
orgyalis (Dec.)		1	»
Helleborus. Hellébore. Christ- wurz.			
chinensis?		3	»
hiemalis, voyez <i>Eranthis hyemalis</i>		»	50
niger (L.)		»	50
purpurascens (Will.)		1	»
viridis (L.)		»	50
Helianthemum. Cyste. Sonnen- röschén.			
aurantiacum pleno		»	50
albo pleno		»	50
mutabile flore roseo pleno		»	50
flore cupreo pleno		»	50
multifl. purp. plena		»	50
new double scarlat		»	50
Helonias. Héloniade. Schwind- blume.			
* Asphodeloides?		3	»
* bullata (Lin.)		1	»
* virginica		3	»
Hemerocallis. Hémérocale. Tag- lilie.			
disticha		1	50
flava (L.)		»	50
fulva (L.)		»	50
flore pleno		1	»
Graminea		1	»
speciosa		2	»
undulapata nova		3	»
Hepatica. Hépatique. Leber- blume.			
* tribola (Chaix). <i>Anemone hepatica</i> (L.)			

	La pièce.	fr.	c.
Hepatica triloba flore coeruleo pleno . . .		1	»
* flore rubro pleno		1	»
Hesperis. Julienne. Nachtviole.			
matronalis albo pleno		»	75
purpureo pleno		»	50
Hibiscus militaris (L.)		1	»
palustris (L.)		1	»
Hieracium. Épervière. Habichts- kraut.			
aurantiacum (L.)		»	50
Iberis sempervirens (L.)		1	»
Iris. Iris. Schwerdtlilie.			
acuta		1	»
biflora (L.)		»	50
bifurcata?		1	»
* cristata		1	»
diehotoma		»	50
flavescens. <i>J. squalens</i>		»	50
graminea (L.)		»	50
nepalensis		1	50
nivea		1	»
ochroleuca. <i>J. Guldenstettiana</i>		1	»
odorantissima		1	»
Pallasi		1	»
plicata (Lam.)		»	50
pumila Adansi (L.)		»	50
cristata		1	»
Sibirica flore alba (Willd.)		»	50
plena		»	»
* Susiana		»	50
versicolor		»	50
Jurinea spectabilis		1	»
Lathyrus. Gosse. Platterbse.			
latifolius		»	50
purpureus		1	»
tuberosus (L.)		»	50
Leucojum. Perceneige. Knoten- blume.			
vernum (L.)		1	»
* Liatris pumila		1	»
* scariosa (Willd.)		1	»
* spicata (Willd.)		»	50
Lilium. Lis.			
bulbiferum		»	60
Canadense (L.)		1	50
Catesbæi		1	50
candidum (L.)		»	50
candidum flore plena		1	»
foliis variegatis		»	50
Chalcedonicum		»	50
croceum		»	60
Kamtschaticum		11	»
Dauricum		1	»
excelsum		8	»
lancifolium punctatum		1 à 3	»
album		3 à 6	»
rubrum		2 à 5	»
longiflorum (Thunb.)		1	50
Martagon (L.)		»	50
pomponium (L.)		1	»

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Lilium superbum.		»	70
tigrinum (Ker.)		»	50
venustum		2	50
Linaria. Frauenflachs.			
<i>Une collection de 10 espèces à mon choix. Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl</i>			
		5	»
amœna.		1	50
* cymbalaria		»	50
Linum perenne.		»	50
* Lobellia cardinalis eximia.		1	»
Comte de Paris		1	50
conductor		2	»
* Faignali		1	»
* Queen Victoria ou <i>Salteri</i>		1	»
salteri		1	»
milleri.		1	50
speciosa		1	»
victoria		2	50
syphilitica		»	50
* Vulcain		»	75
Lupinus. Lupin. Wolfsbohne.			
grandifolius (Hortul.)		»	50
loxiflorus		1	»
Milleri (B. M.)		1	»
polyphyllus (B. R.)		»	50
albas		1	»
rivularis (B. R.)		»	50
Liebnis. Lichtnelke.			
* Eungeana (Bisch.)		»	50
chalcedonia (K.) flore albo pleno		1	»
flos cuculli flore albo pleno		»	50
rosea plena.		»	50
Fortunei.		1	50
fulgens		1	»
grandiflora (Jacq.)		1	»
viscaria (L.) flore pleno		»	50
Majanthemum bifolium (DC.). <i>Convallaria bifolia</i> (L.)		»	50
* Mimilus. Gaugelblume.			
<i>Une collection de 12 à mon choix. Eine Sammlung von 12 nach meiner Wahl</i>			
		5	»
moschatus (Dougl.)		»	50
† Molinia coerulea foliis variegatis		»	50
<i>Le cent. Das Hundert.</i>		3	»
Morina spectabilis (Fisch.), m. longifolia.		»	50
Nordmannia cordifolia		»	50
Nuphar. Gelbe Seerose.			
Luteum (Sm.)		1	»
Spennerianum.		5	»
Nymphaea alba (L.).		1	»
Obeliscaria pinnata (Cass.) <i>Rudbeckia</i> (Ven.).		»	50
Oenothera Drumondi		1	»
Fraseri (Pursh.)		»	50
spectabilis? OEn. speciosa		»	»
† Omphalodes verna (Mœnch.).		»	50
Orobis. Walderbse.			
vernus (L.).		»	50

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Pæonia. Pivoine. Gichtrose.			
corallina (Retz) flore plena.		1	»
edulis (P. L.)		»	50
albiflora (L. T.) flore plena.		1	50
Alexandrine		5	»
anemoneflore alba		3	»
carnea grandiflora pl..		4	»
chrysanthemiflora plena		5	»
caucosina plena		2	»
Duc de Brabant pl..		3	»
diversifolia pl.		2	»
Dame blanche pl.		3	»
diversifolia		5	»
edulis Humei plena.		1	50
grandiflora nivea plena		3	»
incarnata plena		3	»
Lowi pl..		3	»
lilacina plena		8	»
lutea variegata.		3	»
mutabilis pleno		3	»
Napoléon plena		10	»
papaveriflora plena.		3	»
prolifera tricolor plena		5	»
quatricolor pleno		2	50
Queen perfection plena		5	»
Queen Victoria		4	»
Reewesi		2	»
speciosa striata plena		3	»
superba plena		2	»
glaucescens.		1	»
officinalis (L.) atrorubro pleno		»	50
albo pleno		2	»
carnea plena		2	»
fimbriata.		1	»
foliis variegatis		2	»
fulgens		1	»
hyalina (Nob.)		1	»
mutabilis.		»	»
roseo alba		1	»
Sinensis albo pleno.		1	50
tenuifolia (L.).		1	»
insignis		2	»
plena		5	»
Pancratium. Pancrazlilie.			
maritimum (L.)		1	»
Papaver. Pavot. Mohn.			
bracteatum (Lindl.)		1	»
HYBRIDIUM, nouvelle.			
Orientale (L.).		1	»
Parthenium integrifolium.		1	»
* Pentastemum digitalis		»	50
gentianoides (Poir.)		»	50
* coccineus		»	75
morissoni		»	75
triphyllum		1	»
Phlox. Flammenblume.			
alba carmosina		»	50
Amphitron.		1	»
blanc de Neuilly.		»	50
candidissima nova		2	»

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Phlox Châteaubriand		1	50
<i>cruentam</i>		»	50
† <i>decussata</i> Lyon)		»	50
<i>Donkelaar</i> i		»	50
<i>éclipse</i>		1	»
<i>Egyptica</i>		1	»
ENGELI , <i>nouveau semis</i>		1	50
<i>eximia striata</i>		»	»
<i>formosa</i>		1	»
<i>Général Duvivier</i>		1	»
<i>glaberrima</i> (Willd.)		»	50
<i>Iphigénie</i>		1	»
<i>Juliette Martin</i>		»	50
<i>Listoniana</i> (DS.)		»	50
<i>Louis-Philippe</i>		1	50
<i>Madame Coursel</i>		1	»
<i>Mademoiselle Grisi</i>		1	»
<i>Monseigneur Alfre</i>		2	»
<i>M. d'Adelswerde</i>		1	50
<i>memorabilis</i>		»	50
<i>omniflora pallida</i>		»	50
<i>alba</i>		»	50
<i>picta</i>		»	50
<i>pâle Lavender</i>		»	50
† <i>procumbens</i> (Sweet.)		»	50
<i>Princesse Marie</i>		1	»
<i>pyramidalis éclatant</i>		»	50
<i>reptans</i>		»	50
<i>rosea punctata</i>		»	50
<i>Rodrigesi</i>		1	»
† <i>setacea</i> (L.)		»	50
<i>speciosum</i>		1	»
† <i>subulata</i>		»	50
<i>Thomsoniana</i>		»	50
<i>Triomphe Borbonensis</i>		1	»
<i>undulata</i>		»	50
<i>Van Houtti</i>		1	50
<i>Venus</i>		»	50
† <i>vernalis</i>		»	50
<i>Virgile</i>		1	»
<i>Une collection de 12 belles variétés à mon choix. Eine Sammlung von 12 Arten nach meiner Wahl</i>		4	»
Phytolacca <i>esculenta</i> ?		»	50
Podalyria . <i>Voyez Baptisia</i> .			
Potentilla . Fingerkraut .			
<i>atrosanguinea</i> (Don.)		»	50
<i>Fintelmanni</i>		1	»
<i>Garneriana</i>		1	50
<i>Hopwoodiana</i>		1	»
<i>Oswaldiana</i>		1	»
<i>Russeliana</i>		1	»
<i>splendens</i>		1	»
<i>Vangerti</i>		»	50
Primula . Primevère .			
<i>Le cent mélange. Das 100 Rummel</i>		2	50
†* <i>acaulis</i> (Jacq.)		»	50
†* <i>alba plena</i>		»	50
<i>azurea plena</i>		1	25
<i>carnea plena</i>		1	»

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Primula <i>acaulis</i> Deracea plena		2	»
<i>fulgens plena</i>		1	»
†* <i>lilacina plena</i>		»	50
†* <i>lutea plena</i>		1	»
<i>marginata aurantiaca plena</i>		3	50
<i>Masnrelli plena</i>		2	»
†* <i>plenissima</i>		1	»
† <i>violacea plena</i>		1	»
† <i>auricula</i> (L.)		»	50
Auricules assorties dans les 12 plus belles variétés. 12 schoene Sorten assortirt		6	»
<i>En mélange dans les bonnes variétés, pour bordures, le 100. Das hundert Rummel</i>		6	»
* <i>cortusoides</i> (Lin.)		1	»
† <i>Veris flore albo simplex</i>		»	50
* <i>Masueli cianea plena</i>		3	»
* <i>viscosa</i>		»	75
Pulmonaria . Lungenkraut .			
<i>virginica</i> (L.)		»	50
Pyrola <i>rotundifolia</i>		»	50
Ranunculus <i>acris</i> (L.) flore pleno.		»	50
Rheum . Rhabarber .			
<i>Myatt's Queen</i>		1	»
<i>Tobolsk</i>		1	»
Rhodiola <i>rosea</i> (Lin.)		»	50
Rubus <i>arcticus</i> (L.)		»	50
Rudbeckia <i>purpurea</i> (Linn.)		1	»
<i>serotina</i> (Sweet.)		1	»
Ruscus . Mäusedorn .			
<i>aculeatus</i>		1	»
<i>Hypoglosum</i>		1	»
<i>racemosus</i>		1	»
Sanguinaria . Sanguinaire. Blutkraut .			
* <i>canadensis</i> (L.)		»	50
Saponaria <i>atropurpurea plena</i>		1	»
Saussurea <i>discolor</i>		»	50
Saxifraga . Steinkraut .			
* <i>aizoon</i> (Jacq.)		1	»
* <i>autumnalis</i>		1	»
†* <i>bryoides</i> (Lin.)		1	»
* <i>coesia</i>		1	»
* <i>crassifolia</i> (L.)		1	»
* <i>cuneifolia</i> (L.)		1	»
†* <i>decipiens</i>		1	»
†* <i>hypnoides</i> (L.)		1	»
<i>ligulata</i>		1	»
* <i>muscoïdes</i>		1	»
* <i>oppositifolia</i>		1	»
* <i>Seguieri</i>		1	»
* <i>Stellaris</i>		1	»
* <i>umbrosa</i> (Linn.)		»	50
Scilla . Meerzwiebel .			
† <i>bifolia</i> (L.)		»	50
<i>campanulata</i>		1	»
<i>hyacinthina</i>		»	50
Sedum . Vermiculaire. Wurmkraut .			

	La pièce.	fr.	c.
Sedum maximum (Sut.)		»	50
populifolium (L.)		»	50
sempervivoides		»	50
Sieboldti.		»	50
Telephium (L.)		»	50
Sempervivum. Joubarbe. Haus- wurz.			
arachnoideum (L.)		1	»
Brannii (Funk.)		»	50
Funckii (Braun)		»	50
montanum (L.)		1	»
Schimperi		1	»
Tectorum		»	50
Wulfenii (Hop.)		1	»
Senecio. Kreuzkraut.			
abrotanifolia		»	50
Doronicum		»	50
incana.		»	50
Kämpfera (DC.). Tussilago japonica .		3	»
Silene acaulis (L.)		1	»
amœna		1	»
fulgens		»	50
orientalis.		1	»
* regia (Sims.)		1	50
Sisyrinchium. Schweinsrüssel.			
anceps (L.)		»	50
* Smilacina racemosa (Desf.). <i>Conval-</i> <i>laria</i> (L.)		1	»
Soldanella, Alpenglöckchen.			
* asarifolia		1	50
* montana (Willd.)		1	50
* pusilla		1	»
Spigelia Marylandica		2	»
Spiræa. Spierstaude.			
Camtschatica (Pall.)		1	»
d'Amérique (Humboldt)		2	»
filipendula (L.) flore pleno		»	50
* japonica (Hort.)		»	80
lobata (Jacq.)		»	50
trifoliata, Gillenia trifoliata		»	50
Ulmaria (L.) flore pleno		1	50
foliis variegatis		»	50
† Statice Armeria (L.)		»	50
eximia.		1	50
Fortunei.		3	»
* latifolia (Smith.)		1	»
* macrophylla.		1	»
* pseudo-armeria.		1	»
tartarica		1	»
Stradiodes aloides, <i>aquatique</i>		1	»
Thalictrum aquilegif. flore albo		»	50
flore violaceo		»	50
glancum (Desf.)		»	50
Thermopsis Fabacea.		1	»
Tofieldia borealis (Wahlb.)		»	50
Tradescantia nivea		»	50
rubra		»	75
splendens		»	75
species?		1	»
virginica fl. cyaneo (L.), fl. viol.		»	50

	La pièce.	fr.	c.
Trifolium varieg. alpinum (L.). <i>Trèfle</i> <i>des tombeaux</i>		»	50
Trillium cernuum (L.)		1	»
grandiflorum (Salisb.)		1	»
pictum		3	»
sessile.		1	»
viride		1	50
Trollius Europæus (L.)		»	50
napellifolius (Rœp.)		1	»
Tropæolum tuberosum		»	50
Typha latifolia (L.)		»	60
minima		»	50
Uniola latifolia (Mich.)		»	50
Uvularia amplexicaulis		»	50
grandiflora (H. K.)		1	»
Valeriana angustifolia		»	50
Veratum lobelianum (Bernh.)		3	»
Verbascum Lagurus?		1	»
Vernonia novæboracensis		1	»
Veronica alpine		»	50
aphylla		»	50
Backofenii (Heuss.)		»	50
incana (Lin.)		»	50
incisa (Ait.)		»	50
maritima flore albo.		»	50
repanda		»	50
* saxatilis		»	50
spicata foliis variegatis		»	50
* Vinca major		»	50
* foliis variegatis		»	50
minor (L.) flore albo		»	50
flore purpureo pleno		»	50
violaceo pleno.		1	»
Viola altaica. Pensée.			
Une collection d'origine anglaise de 24 variétés, assorties avec noms. Eine Sammlung von 24 schoenen Sorten nach meiner Wahl		15	»
Viola. Violettes.			
odorata (L.)		»	50
arborea violaceo pleno		»	25
flore albo		»	30
pleno		»	30
rubro pleno		»	30
foliis variegatis		»	30
* <i>Parmacensis. Violette de Parme, l'es-</i> <i>pèce la plus recommandée pour for-</i> <i>cer.</i> Besonders zum Treiben geeig- net		»	50
palmata (L.)		»	50
* pedata (L.)		1	50
Wahlenbergia grandiflora		1	»
12 jeunes plantes. 12 junge Pflanzen. .		3	»
Wulfenia Carinthiaca (Jacq.)		»	50
12 jeunes plantes. 12 junge Pflanzen. .		3	»
Yucca flaxida		1	»
forte plante.		3	»
filamentosa		1	50
forte plante.		3	»
g'loriosa		1	50

	fr.	c.		fr.	c.
<i>Plus, une collection de 50 espèces à mon choix. Eine Sammlung von 50 Sorten nach meiner Wahl</i>	15	»	<i>Et une collection de 100 espèces. Eine Sammlung von 100 Sorten nach meiner Wahl</i>	35	»

ULLUCO.

Ullucus tuberosus (Lozono).

Nouveau tubercule cultivé abondamment par les indiens du Pérou. On trouve en lui une nourriture abondante et saine. La Société d'horticulture centrale de Paris a l'honneur de son introduction. Les feuilles peuvent être préparées en légume et remplacent avantageusement les épinards pendant tout l'été. Le produit de ces tubercules est abondant dans les localités abritées.

Neues Knollengewächs das die Peruvianer häufig anbauen. Es liefert eine reichliche und gute Nahrung. Der Central-Horticultur-Gesellschaft von Paris hat man ihre Einfuhr zu verdanken. Die Blätter werden als Spinat zubereitet und können den ganzen Sommer benutzt werden. Der Ertrag seiner Knollen ist in warmen Lagen ergiebig.

<i>La pièce. Das Stück</i>	Fr.	»	50
<i>Les 6 plantes. 6 Pflanzen</i>	»	2	»

NATTE ou Écorce de Tilleul préparée.

Souvent les amateurs d'horticulture ont de la peine à se procurer cet objet nécessaire, que je peux leur fournir en bonne qualité, à raison de 1 fr. 40 c. par kilog.




TABLE DES MATIÈRES.

Première Partie.

	Pages.
Livres d'horticulture en commission	2
Outils divers pour les jardins	2
Arbres fruitiers, leurs prix	4
» Abricotiers	5
» Cerisiers	6
» Pêchers	7
» Poiriers	9
» Pommiers	15
» Pruniers	9
» Fruits nouveaux	12
» Arbustes à fruits divers	15
Vignes et raisins de table	16
Plantes potagères	19

Deuxième partie.

Arbres et arbustes d'ornement	21
Conifères en général	31
Rosiers	37
Plantes vivaces	44

INHALTS-TABELLE.

Erster Theil.

	Seite.
Gartenbücher	2
Gartenwerkzeug	2
Preise der Obstbäume	4
Abrikosen	5
Äpfel	13
Birnen	9
Kirschen	6
Neugesammeltes Obst	12
Pfirsich	7
Pflaumen	9
Fruchttragende Bäume und Gesträucher	15
Küchengewächse	19
Reben und Tafeltrauben	16

Zweiter Theil.

Coniferen	31
Perennirende Pflanzen	44
Rosen	37
Zierbäume und Sträucher	21



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C. A. Wimmer